

Sosnowiec, 15.10.2019

Specyfikacja przedmiotu przetargu

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę czterech wozów przedsiębiorczych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu, z zastrzeżeniem opcji Zamawiającego na dostawę piątego reachstackera.

Niniejszy przetarg obejmuje urządzenia, które zostały uwzględnione przez Zamawiającego w ramach trzech odrębnych projektów, tj.:

1. Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym - POIS.03.02.00-00-0017/17 (jedno urządzenie),
2. Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Gliwicach wraz z zakupem sprzętu do jego obsługi - POIS.03.02.00-00-0018/17 (jedno urządzenie),
3. Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność - POIS.03.02.00-00-0016/17 (dwa urządzenia).

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie ma Ustawa Kodeks Cywilny w trybie art. 70¹ – 70⁵.

Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego czterech fabrycznie nowych urządzeń typu reachstacker do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 45 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi. W formie opcji zastrzeżonej dla Zamawiającego jest dostawa na tych samych warunkach piątego reachstackera oraz wybór ewentualnego wyposażenia dodatkowego (opcjonalnego) dla dowolnie wskazanego reachstackera.

Definicje:

Na potrzeby niniejszego postępowania przyjmuje się następujące definicje:

Oferent – podmiot lub konsorcjum, który bierze udział w toku postępowania przetargowego.

Dostawca – podmiot lub konsorcjum, który zostanie wybrany w drodze przetargu do realizacji zadania.

Odbiorca lub Zamawiający – PCC Intermodal S.A.

Reachstacker / urządzenie / pojazd / maszyna – pojęcia stosowane zamiennie dla określenia przedmiotu zamówienia. Urządzenie do **przeładunków kontenerów** o parametrach technicznych zdefiniowanych w niniejszej Specyfikacji.

Oferta do aukcji – dokument wypełniony zgodnie z formularzem stanowiącym [Załącznik nr 9](#) do Specyfikacji, składany wraz z dokumentami formalnymi dotyczącymi Oferenta, bez którego nie będzie można uczestniczyć w aukcji.

Oferta – komplet dokumentów przesyłanych Zamawiającemu po aukcji i zawierających Ceny zaoferowane w jej wyniku, obejmujący podpisane przez Oferenta dwa egzemplarze umowy dostawy o treści zgodnej z [Załącznikiem nr 11](#) do Specyfikacji, wraz z wszystkimi Załącznikami do tej umowy.

Dzień roboczy – każdy inny dzień niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena – termin używany na określenie:

- 1) ceny dostawy reachstackerów,
- 2) wynagrodzenia za usługę pełnego serwisu w zakresie planowego utrzymania w okresie gwarancji,
- 3) ryczałtowego wynagrodzenia za dojazd serwisu do terminala, gdzie będzie użytkowana dana maszyna oraz,
- 4) ryczałtowego wynagrodzenia za roboczogodzinę pracy serwisu.

Szczegółowe definicje poszczególnych Cen ofertowych oraz sposób ich obliczenia na potrzeby przeprowadzenia aukcji oraz ustalenia Cen uzyskanych w wyniku aukcji, zostały zawarte w Części II Specyfikacji. Waga przypisana poszczególnym Cenom oferty w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej dla Odbiorcy, przedstawiona jest w Części IV Specyfikacji w związku z ustalaniem wskaźnika „W”.

W związku z możliwością zaoferowania ponadstandardowego **dodatkowego wyposażenia** reachstackera, Oferent będzie mógł przedstawić w [Załączniku nr 4 do umowy dostawy](#) opis techniczny opcjonalnego wyposażenia, zaś w [Załączniku nr 3 do umowy dostawy](#) – ceny za każdy element takiego wyposażenia.

Opcja dostawy piątego reachstackera

Przed upływem 6 miesięcy od zawarcia umowy dostawy Odbiorca będzie mógł w drodze jednostronnego oświadczenia rozszerzyć przedmiot umowy z czterech do pięciu sztuk reachstackerów. Dostawa piątego reachstackera w ramach niniejszej opcji zostanie zrealizowana po Cenach, jakie zostaną uzyskane w wyniku przetargu i na podstawie umowy dostawy, jaka zostanie zawarta z Dostawcą w wyniku przetargu. Termin dostawy dodatkowego reachstackera określi Dostawca, z tym że termin ten powinien mieścić się w przedziale czasu od początku 8-go do końca 11-go miesiąca licząc od daty złożenia oświadczenia o rozszerzeniu przedmiotu umowy o piątego reachstackera.

CZĘŚĆ I.

WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT, PROCEDURA I KRYTERIUM ROZSTRZYNIĘCIA PRZETARGU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji oraz w Procedurze Zawierania Umów w PCC Intermodal S.A. (dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dostępnej pod adresem: <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>) tj.:

- a) posiadają doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie wynikającym ze szczegółowych wymagań opisanych w niniejszej Specyfikacji;
- b) posiadają potencjał techniczny oraz serwisowy, a także dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlegają wykluczeniu z powodu określonych w Specyfikacji przesłanek;
- e) posiadają polisę OC działalności gospodarczej na kwotę min. 200 tys. EUR.

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w aukcji jest przesłanie w określonym dalej terminie aktualnych dokumentów formalnych, wymienionych niżej w punktach 1-19:

1. **Pismo przewodnie Oferenta**, w którego treści zostanie zgłoszony zamiar udziału w przetargu oraz przedstawiony zakres działalności Oferenta. Należy również podać osobę/-y do kontaktów (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
2. Aktualny* **dokument rejestrowy** lub inny właściwy dla Oferenta odpis z rejestru sądowego lub administracyjnego pozwalający ustalić osoby umocowane do reprezentacji Oferenta. Dopuszcza się przedłożenie uwierzytelnionych kserokopii lub wydruków z serwisu: <https://ems.ms.gov.pl/> lub z <https://ceidg.gov.pl/>; w odniesieniu do osób, których umocowanie nie jest jeszcze ujawnione w rejestrach sądowych lub administracyjnych, przedstawić należy obowiązujący, aktualny* akt powołania lub ustanowienia prokury.

* Przez słowo „aktualne” w pkt 2 – 4 rozumieć należy dokumenty wystawione nie wcześniej niż **01.07.2019r.**

3. Aktualne* **pełnomocnictwo** do reprezentacji, jeżeli Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika; uczestnik konsorcjum przedstawia pełnomocnictwo, o którym mowa niżej w pkt 18, a jeżeli przy jego udzielaniu lub przy zawarciu umowy konsorcjalnej, był reprezentowany przez pełnomocnika, to powinien przedstawić także aktualne* pełnomocnictwo do dokonania tych czynności.
4. Aktualne* **zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego** oraz właściwego oddziału **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. **Oświadczenie Oferenta** o możliwości zrealizowania przez niego dostawy urządzeń w ramach wskazanych przez Oferenta terminów i w zakresie przewidzianym w dokumentacji przetargowej ([wg załącznika nr 1 do Specyfikacji](#)).
6. **Oświadczenie osoby** reprezentującej Oferenta, że według jej najlepszej wiedzy jest właściwie umocowana do reprezentowania Oferenta, wobec którego nie ogłoszono upadłości lub likwidacji, i nie wszczęto też postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego ([wg Załącznika nr 2 do Specyfikacji](#)); oświadczenie Oferenta - osoby fizycznej, która występuje osobiście, ogranicza się do informacji o nieogłoszeniu upadłości lub likwidacji, i braku postępowań w sprawie ich ogłoszenia ([wg Załącznika nr 2a do Specyfikacji](#)).
7. **Oświadczenie Oferenta** osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej ([wg Załącznika nr 3 do Specyfikacji](#)), że:
 - a) Oferenta nie obowiązuje sądowy zakaz określony w *ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary*,
 - b) Oferent ani żaden z członków jego zarządu, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz, nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo: przekupstwa, korzystania z płatnej protekcji, zakłócenia przetargu publicznego, działania na szkodę wierzycieli, oszustwa lub łapownictwa.Jeżeli Oferent jest osobą fizyczną, treść jego oświadczenia określa [Załącznik nr 3a do Specyfikacji](#).
8. **Referencje udzielone Oferentowi** lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w niniejszym przetargu przez **odbiorców urządzeń – reachstacker**. Referencje powinny dotyczyć dostawy przynajmniej czterech nowych urządzeń typu reachstacker o udźwigu 45 ton i wysokości składowania kontenerów na minimum 4 warstwy w okresie 2016 - 2019 r. na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z treści referencji powinno wynikać, kiedy miała miejsce dostawa, kto był odbiorcą reachstackerów, jaki był udźwig i wysokość składowania kontenerów. Oferent powinien udokumentować niniejsze w taki sposób, aby przedstawione referencje łącznie wskazywały dostawę przynajmniej czterech nowych urządzeń reachstacker w okresie 2016 - 2019. W przypadku jeżeli referencje podają typ urządzenia, a nie określają jego parametrów użytkowych,

Oferent zobowiązany jest dostarczyć do tych referencji dodatkowo zaparafowaną kartę charakterystyki pracy obowiązującą dla tego urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji.

9. **Referencje udzielone Oferentowi** lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w niniejszym przetargu przez klientów, dla których Oferent lub członek konsorcjum własnym potencjałem świadczył usługi serwisowe dla reachstackerów o udźwigu 45 ton i zdolności składowania na minimum 4 warstwy. Przedmiotem postępowania jest dostawa reachstackerów, które są bardzo istotnym elementem wpływającym na możliwość realizacji zadań Zamawiającego. Tym samym biorąc pod uwagę gabaryty urządzenia, jego masę własną, a także brak możliwości pozyskania urządzenia zastępczego na czas awarii reachstackera Zamawiający wymaga posiadania przez Oferenta potencjału serwisowego i udokumentowania tego faktu referencjami potwierdzającymi sprawność i kompetencje działania serwisu/-ów w utrzymaniu urządzeń przeładunkowych reachstacker. Zamawiający w ramach kosztów nieobjętych dofinansowaniem zamierza powierzyć i wymagać od Dostawcy świadczenia usług serwisowych, dlatego Zamawiający oczekuje, aby minimum **dwie referencje wystawione na Oferenta obejmujące łącznie co najmniej 4 reachstackery** wskazywały lokalizację serwisu Oferenta obsługującego wystawcę referencji i poświadczały obsługę serwisową gwarancyjną lub pogwarancyjną urządzeń będących przedmiotem przetargu, tj. reachstackerów o udźwigu 45 ton i wysokości składowania na **4 warstwy**. Przedstawione przez Oferenta referencje dotyczące serwisu świadczonego przez Oferenta powinny wykazywać realizację usług serwisowych w ciągu ostatnich czterech lat licząc od daty ogłoszenia niniejszego przetargu. Referencje poświadczające serwis reachstackerów winny łącznie dokumentować świadczenie usług serwisowych dla co najmniej 4 reachstackerów. Referencje spełniające powyższe wymagania dotyczące czynności serwisowych mogą być wykazane w ramach jednego dokumentu wraz z referencjami poświadczającymi dostawę reachstackerów zrealizowane przez Oferenta. Dopuszczalne jest także przedstawienie referencji, wystawionych dla Oferenta jako odrębnych dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji.

- 10. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu potencjałem serwisowym** Oferent jest zobowiązany przedstawić wykaz serwisantów (wg wzoru [w formie Załącznika nr 4 do Specyfikacji](#)), z którego będzie wynikać, że obecnie, jak również w okresie realizacji postanowień umowy dotyczących usług serwisowych dysponować będzie **wykwalfikowaną kadrą serwisową w ilości nie mniejszej niż 4 osoby**, poprzez którą będzie zapewniał serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczonych urządzeń. Oferent winien udokumentować kwalifikacje serwisantów wskazanych przez niego w wykazie.
- Oferent winien również przedstawić wykaz **własnych jednostek serwisowych**, tj: warsztatów/placówek ze wskazaniem lokalizacji i adresu oraz wykaz mobilnych jednostek serwisowych wraz z godzinami ich pracy. Wykaz jednostek serwisowych winien dotyczyć warsztatów / placówek uprawnionych do obsługi reachstackerów będących przedmiotem przetargu.
- W okresie związania obowiązkiem wykonywania usług serwisowych Oferent będzie zobligowany zachować potencjał serwisowy nie mniejszy niż wykazany.
- 11. Oświadczenie Oferenta o pełnej odpowiedzialności** za złożoną za pośrednictwem platformy zakupowej ofertę, w tym za czynności osoby wskazanej z imienia i nazwiska do uczestniczenia w aukcji ([wg Załącznika nr 5 do Specyfikacji](#)).
- 12. Zobowiązanie Oferenta** do dostarczenia kompletu wymaganych w Specyfikacji przetargowej **dokumentów w wersji papierowej** w terminie do 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zakończenia aukcji ([wg Załącznika nr 6 do Specyfikacji](#)).
- 13. Oświadczenie Oferenta o udziale podwykonawców.** Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania. Oferent zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu ([wg Załącznika nr 7 do Specyfikacji](#)) nazwy i adresy podwykonawców oraz jaki zakres realizowanych prac wykona konkretny podwykonawca. Odbiorca nie wyraża zgody na dalsze podwykonawstwo, czyli dalsze powierzanie prac podmiotom trzecim przez podwykonawców. Oferent w oświadczeniu ([wg Załącznika nr 7 do Specyfikacji](#)) wskaże podwykonawców tj. jakie będą realizować prace i w jakim zakresie.
- 14. Podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta** Regulamin **Warunki Udziału w Aukcji** stanowiące akceptację jego warunków ([wg Załącznika nr 8 do Specyfikacji](#)).
- 15. Polisa ubezpieczenia działalności gospodarczej (OC) o sumie ubezpieczenia minimum 200 tys. EUR.** Oferent zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 tys. EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie wg kursu z dnia ogłoszenia niniejszego przetargu). Do polisy należy dołączyć dokument potwierdzający fakt opłacenia składki w wysokościach i terminach wymagalnych polisą do upływu terminu składania Ofert do aukcji. Ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek łącznie, tj. przedłożyć polisy poszczególnych uczestników konsorcjum o sumie ubezpieczenia OC wynoszącej minimum 200 tys. EUR.

Końcowy termin ważności polisy ubezpieczeniowej nie powinien być wcześniejszy termin wyznaczony do przeprowadzenia aukcji elektronicznej, tj. **03.12.2019** r. Zaś w przypadku zawarcia umowy na dostawę urządzeń polisa powinna być utrzymywana przez Dostawcę w okresie obowiązywania umowy na warunkach nie gorszych i każdorazowo przedkładana Zamawiającemu po jej aktualizacji i/lub zmianie warunków.

16. Dokument poświadczający wniesienie wadium

W celu zabezpieczenia skuteczności niniejszego postępowania, w tym wykonania obowiązku dostarczenia kompletnej Oferty zgodnej z wymogami Specyfikacji wraz z podpisaną przez siebie umową, Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie pieniężnej albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wysokość wadium wynosi 150 tys. zł.

Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym wymagane jest, aby w treści gwarancji lub opisie przelewu zostało wskazane przez Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium.

Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na jeden z poniższych rachunków PCC Intermodal S.A., na pierwsze żądanie skierowane listem poleconym bezpośrednio do gwaranta. **Gwarancja wadium winna obejmować okres ważności Oferty od dnia aukcji do końca terminu związania ofertą, tj. od dnia 03.12.2019 do 01.02.2020r.** Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być przed jej złożeniem uzgodniona mailowo z Zamawiającym.

Oryginał gwarancji powinien być dostarczony Odbiorcy jako jeden z dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych uprawniających do udziału w aukcji.

Kwota wadium w formie pieniężnej powinna być uznana na rachunku PCC Intermodal S.A. tj.: BGK Oddział we Wrocławiu, dla BGK Oddział we Wrocławiu, dla PLN nr: 77 1130 1033 0018 8179 3520 0001 najpóźniej do dnia 29.11.2019, a elektroniczny dowód jego wniesienia przesłany niezwłocznie pocztą e-mail na adres: przetargi.realizacja@pcc.eu

Dopuszcza się złożenie wadium wyrażone w walucie EUR w formie ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie pieniężnej na rachunek PCC Intermodal S.A. dla EUR: 50 1130 1033 0018 8179 3520 0002 SWIFT GOSKPLPW. W przypadku wnoszenia wadium w EUR należy zastosować średni kurs wymiany walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia gwarancji lub z dnia poprzedzającego dokonanie wpłaty wadium na rachunek.

Wadium zostanie zwrócone Oferentowi, którego Oferta zostanie przez PCC Intermodal S.A. przyjęta, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dostawy przez PCC Intermodal S.A. Pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone

niezwłocznie po zawiadomieniu, że ich Oferty nie zostały przyjęte. Wadium zwrócone w terminie nie podlega oprocentowaniu.

Wadium może ulec przepadkowi na rzecz PCC Intermodal S.A. w następujących przypadkach:

- a) Oferent **wycofa się z postępowania przetargowego** po złożeniu oferty w wersji elektronicznej po zakończeniu aukcji na platformie zakupowej PCC,
- b) Oferent nie dostarczy kompletnej Oferty w wersji papierowej w wyznaczonym terminie lub **dostarczy ją o treści niezgodnej ze Specyfikacją**, w tym także gdy załączona do Oferty umowa dostawy będzie niezgodna z przesłanym przez Odbiorcę wzorem lub też, gdy kwota wynagrodzenia w ofercie lub umowie będzie inna niż zaoferowana finalnie podczas aukcji.

17. Wypełniony i podpisany formularz **oświadczenia Oferenta w sprawie braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym** zgodnie z wzorem tj. [Załącznikiem nr 10](#).
18. Wypełniony i podpisany **formularz Oferty do aukcji** w formie [Załącznika nr 9](#) do Specyfikacji.
19. Odbiorca wyraża zgodę na wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia (Konsorcjów). Dokumentami poświadczającymi **wspólne ubieganie się o zamówienie** jest **umowa konsorcjum** oraz **pełnomocnictwo** udzielone osobie reprezentującej konsorcjum (pełnomocnikowi konsorcjum). Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia **pełnomocnika do reprezentowania** ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, jak również wskazania, kto w imieniu konsorcjum dokona wniesienia wadium. Uczestnicy konsorcjum ponoszą wobec Odbiorcy **odpowiedzialność solidarną**, tj. Odbiorca ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec jednego lub wszystkich konsorcjantów łącznie, niezależnie od ich zakresu prac i innych ustaleń odpowiedzialności wynikających z umowy konsorcjum. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjów), warunki udziału w postępowaniu mogą oni spełniać łącznie, z tym że wymagane dokumenty wymienione wyżej w pkt 2, 3, 4, 6 i 7 muszą zostać złożone w odniesieniu do/przez każdego z uczestników konsorcjum. Odbiorca nie dopuszcza korzystania przez Oferentów z potencjału podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej w szczególności zasady współpracy między członkami Konsorcjum oraz ustanawiającej Lidera Konsorcjum upoważnionego do kontaktu z Odbiorcą w zakresie udziału w przetargu i realizacji zamówienia. Odbiorca wymaga, aby umowa konsorcjalna w sposób wyczerpujący regulowała podział obowiązków pomiędzy członkami Konsorcjum w zakresie wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, w tym wskazywała Lidera jako członka Konsorcjum odpowiedzialnego za wystawianie faktur na Odbiorcę oraz ustalała zasadę solidarnej odpowiedzialności członków Konsorcjum za zobowiązania członków Konsorcjum, wynikające z zawartej umowy pomiędzy nimi, a Odbiorcą, a także aby zmianę treści umowy konsorcjalnej uzależniała od zgody Odbiorcy. Niezależnie od treści umowy konsorcjalnej przyjęcie Oferty Konsorcjum oznaczać

będzie solidarną odpowiedzialność członków Konsorcjum, przez co rozumieć należy odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 366-378 polskiego kodeksu cywilnego. Nadto oświadczenia i świadczenia Odbiorcy złożone lub spełnione w stosunku do Lidera Konsorcjum skutkować będą wobec pozostałych członków Konsorcjum. Lider Konsorcjum, w czasie wykonywania umowy dostawy, będzie nieodwołalnie umocowany do reprezentowania względem Odbiorcy pozostałych członków Konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczących umowy, w tym także do podpisywania aneksów we wszelkich sprawach związanych z jej realizacją. Wszelkie oświadczenia lub działania Lidera Konsorcjum uznawane są także za oświadczenia lub działania pozostałych członków Konsorcjum.

WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie pełnomocnictwa, o których mowa w Specyfikacji należy złożyć w oryginale lub w kopii notarialnie poświadczonej. Pozostałe dokumenty powinny być składane w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta (uczestnika Konsorcjum) lub reprezentującego go pełnomocnika.

Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednim oświadczeniem oraz dokumentami, które są powszechnie stosowane na daną okoliczność.

Jeżeli Oferent wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty lub oświadczenia wydane w innym języku niż język polski Oferent winien dostarczyć je wraz z **wiarygodnym i poprawnym tłumaczeniem na język polski**. Oferent ponosi odpowiedzialność za poprawność tłumaczenia.

W przypadku, w którym wartość podana w dokumentach wyrażona jest w walucie innej niż PLN, Odbiorca w celu oceny spełnienia warunku, do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmie średni kurs NBP – z dnia wszczęcia postępowania tj. z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Odbiorca załącza do Specyfikacji opisane wyżej **Załączniki nr 1-10**, które obowiązują w podanej przez Odbiorcę treści, wg wykazu zamieszczonego na ostatniej stronie Specyfikacji. Oferent winien wypełnić i podpisać załączniki w miejscach do tego przeznaczonych. Wszelkie wykreślenia lub dopiski mające na celu zmianę ich treści są niedopuszczalne i będą traktowane jako brak złożenia określonego dokumentu. Zasady te dotyczyć będą także **Załącznika nr 11** do Specyfikacji (tj. umowy dostawy z **Załącznikami 3, 5 i 6 do tej umowy**) składanego po aukcji elektronicznej (opisanej w dalszej części Specyfikacji).

PROCEDURA I KRYTERIUM

Wszystkie dotyczące Oferenta dokumenty spośród wskazanych wyżej w punktach oznaczonych numerami 1-19 winny zostać przesłane Zamawiającemu **najpóźniej do 25.11.2019**, za wyjątkiem wadium w formie pieniężnej, którym powinien zostać uznany rachunek bankowy Odbiorcy **najpóźniej w dniu 29.11.2019**. Dokumenty, o których mowa w punkcie 19 składają tylko uczestnicy ubiegający się wspólnie o udzielnienie zamówienia (konsorcja).

Przysłane dokumenty i oświadczenia poddane zostaną ocenie pod kątem kompletności i spełnienia wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji. Podmioty, które w wymaganym terminie dostarczą kompletne i aktualne dokumenty spełniające opisane w specyfikacji kryteria będą brały udział w aukcji elektronicznej. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie przesłane przez Odbiorcę.

Tylko oferty podmiotów spełniających kryteria formalne będą poddane ocenie.

Z dniem publikacji niniejszego przetargu Odbiorca wyznacza odpowiedni, powszechnie przyjęty i obowiązujący okres przeznaczony na opracowanie ofert, w tym na przygotowanie i złożenie dokumentów formalnych. Wobec powyższego Odbiorca zakłada, że Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu powinni przedstawić terminowo i rzetelnie komplet wymaganych, poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów. Tym samym w celu sprawnej organizacji całego procesu przetargowego, **w przypadku braku/-ów lub nieprawidłowości** w dokumentach przesłanych przez danego Oferenta przed aukcją elektroniczną Odbiorca poprosi każdego spośród Oferentów, w dokumentach którego dopatrzone się braku/-ów lub nieprawidłowości o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braku/-ów w terminie do **3 Dni roboczych**. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji wezwanie do wyjaśnienia lub uzupełnienia danych zostanie skierowane do Oferenta **tylko jednokrotnie w formie elektronicznej**. Brak odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie lub uzupełnienie zawierające kolejne braki lub nieprawidłowości w uzupełnianych materiałach zostaną potraktowane, jako niekompletne, co w konsekwencji może spowodować wykluczenie Oferenta. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryterium oceny ofert

Kryterium wyboru Dostawcy reachstackerów będzie zaoferowana wysokość wskazanych przez niego: Ceny dostawy urządzenia oraz Ceny serwisu dotyczącego utrzymania planowego w okresie gwarancji, jak również Ceny ryczałtowej za roboczogodzinę serwisanta oraz Ceny ryczałtowej za dojazd serwisu wyliczonej z uwzględnieniem warunków i formuły opisanej w dalszej części Specyfikacji. Powyższe Ceny porównywane będą jako ceny netto (tj. bez podatku VAT) i wyrażone w walucie EUR.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełnia kryteria wynikające z niniejszej Specyfikacji oraz będzie miała najniższy wskaźnik „W” obliczony wg formuły opisanej w Części IV Specyfikacji.

Aukcja elektroniczna i Oferta zawierająca ceny uzyskane w toku aukcji

Odbiorca informuje, że poziom wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu przetargu zostanie zaproponowany przez Oferentów w formie **aukcji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej grupy PCC**.

Aukcja elektroniczna poprzedzi złożenie kompletnej Oferty w wersji papierowej zawierającej Ceny wylicytowane przez Oferenta w aukcji elektronicznej. **Wersję papierową Oferty są zobowiązani złożyć wszyscy Oferenci uczestniczący w aukcji w terminie 3 Dni roboczych, pod rygorem utraty wadium.** Oferta ta zawierać będzie między innymi **umowę dostawy** (obejmującą także usługi serwisowe), która zostanie podpisana przez Odbiorcę z tym Oferentem, który w trakcie aukcji złożył najniższą cenowo ofertę na realizację zadania (**zgodnie z załącznikiem nr 10**) w wersji tekstu ujednoliconego, opublikowanego przez Odbiorcę na stronie internetowej <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>.

Przebieg aukcji oraz oczekiwana treść Oferty są szczegółowo przedstawione niżej w Części VI niniejszej Specyfikacji.

Pytania i odpowiedzi

Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu przetargu i Specyfikacji prosimy przysyłać na adres e-mailowy: przetargi.realizacja@pcc.eu w terminie do **15.11.2019 do godz. 15:00**. Na pytania zadane po tym terminie PCC Intermodal S.A. nie jest zobowiązana udzielić odpowiedzi.

Na pytania zadane przez jednego Oferenta odpowiedzi dostaną wszyscy Oferenci, bez informacji o pytającym. Podsumowanie treści pytań i odpowiedzi, jakie pojawią się w toku przetargu zostanie zestawione przez Odbiorcę, a następnie przesłane drogą elektroniczną do Oferentów.

Zestawienie pytań i odpowiedzi zadanych w toku przetargu zostanie przesłane przez Odbiorcę Oferentom po upływie terminu do zadawania pytań.

Zestawienie pytań i odpowiedzi winno zostać zaparafowane przez Oferenta i dołączone **do Oferty jako Załącznik nr 2 do umowy dostawy**. Oferta przesłana bez wykazu pytań i odpowiedzi **nie będzie kompletna**. Jeżeli w toku pytań przez Oferentów Odbiorca dokona zmian w treści Specyfikacji to zawiadomi o tym fakcie Oferentów, wówczas zmiany te będą miały charakter wiążący dla wszystkich Oferentów.

Ewentualne zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Specyfikacji oraz projektu umowy dostawy związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów zgłoszone w omówionym wyżej trybie, zostaną przez Zamawiającego naniesione w tekstach pierwotnych i opublikowane jako teksty ujednolicono na stronie internetowej <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>. Wydruk przez Oferenta tak ujednolicony

wersji projektu umowy dostawy oraz ujednoliconego tekstu Specyfikacji przedmiotu przetargu, wchodzić będą w skład kompletnej Oferty w wersji papierowej składanej zgodnie z zapisami na str. 27-29 niniejszej Specyfikacji.

Z postępowania przetargowego mogą zostać wykluczeni Oferenci:

1. Wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
2. Którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili Odbiorcy w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub że oferowane przez nich maszyny spełniają wymagania określone w Specyfikacji lub którzy zataili te informacje lub nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
3. Którzy nieopacznie lub poprzez niedbalstwo przedstawili informacje wprowadzające w błąd Odbiorcę, co do okoliczności mogących mieć istotny wpływ na decyzje Odbiorcy w postępowaniu przetargowym,
4. Wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, składek lub opłat na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat, składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
5. Wobec których obowiązuje sądowy zakaz opisany w związku z obowiązkiem złożenia oświadczenia o niekaralności lub nie spełniają wymagania niekaralności za przestępstwa wymienione w oświadczeniu,
6. Którzy zawarli z innymi dostawcami/producentami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu przetargowym,
7. Którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej co inny Oferent w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębną ofertę, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji,
8. Którzy nie złożyli kompletnych, wymaganych dokumentów formalnych,
9. Którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów formalnych, niemniej nie spełniają oni wymaganych warunków określonych w Specyfikacji,
10. Którzy złożyli dokumenty z brakami lub zawierające niejasności i pomimo wezwania nie dokonali ich uzupełnienia lub nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym przez Odbiorcę terminie.

CZĘŚĆ II.

CENA, MIESCIE DOSTAWY I EKSPLOATACJI, TERMINY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

Sposób ustalania Cen.

Ceny muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

Wszystkie składniki tworzące łączny koszt realizacji przedmiotu dostawy winny zostać prawidłowo oszacowane przez Oferenta. Odbiorca nie odpowiada za prawidłowość tych szacunków i ustalenie wysokości Cen oferty.

Ceny jednostkowe, to:

- 1) cena dostawy 1 szt. reachstackera - Cr,
- 2) cena za pełną usługę serwisu w zakresie planowego utrzymania dla 1 szt. reachstackera w okresie gwarancji - Cs,
- 3) cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) pracy serwisu dla czynności nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją - Cp, a także
- 4) cena ryczałtowa za dojazd serwisu dla usług nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją - Cd.

Cena łączna dostawy 4 sztuk reachstackerów równać się będzie iloczynowi liczby 4 i Ceny dostawy jednostkowej (4xCr), powiększonemu o sumę cen ewentualnego wyposażenia dodatkowego (Cwo). Tak obliczoną cenę do umowy dostawy oraz do jej Załącznika nr 3 wpisuje tylko Zamawiający.

Oferent złoży Ceny Oferty do aukcji (w formie Załącznika nr 9) oraz jednostkowe Ceny ustalone w wyniku aukcji w formie Załącznika nr 3 do umowy dostawy (po aukcji). Cena netto dostawy reachstackera Cr będzie ceną bez podatku VAT i zostanie wyrażona w EUR. Pozostałe ceny, tj. Cs, Cp i Cd, będą także cenami netto, ale wyrażonymi w PLN.

Dla potrzeb ustalenia wyniku aukcji, tj. obliczenia wskaźnika „W”, ceny wyrażone w PLN zostaną automatycznie przeliczone przez Zamawiającego na EUR po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym w dniu poprzedzającym ostatni dzień na złożenie Oferty do aukcji.

Zgodnie z umową dostawy wszystkie Ceny będą podlegały powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT).

Szczegóły dotyczące aukcji i składania Ofert zawarto w Części IV Specyfikacji.

CENA URZĄDZENIA (Cr) – całkowite, ryczałtowe wynagrodzenie za realizację dostawy, jednego reachstackera spośród czterech objętych postępowaniem. Cena urządzenia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia ujętego w niniejszej Specyfikacji, w tym w szczególności koszty dokumentacji, szkolenia, licencji, oznakowania oraz koszty transportu, opłat celnych, akcyzy i innych podatków, uzyskania niezbędnych zezwoleń, świadectw, decyzji, zgód, dopuszczeń, rejestracji reachstackerów na rzecz Zamawiającego przed organem Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), tłumaczeń, gwarancji i ubezpieczenia do czasu przekazania reachstackerów oraz wszelkie inne niezbędne koszty wynikające z czynności i działań koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji danego zadania w sposób zgodny z warunkami Specyfikacji. Cena urządzenia netto (tj. bez podatku VAT) podana w ramach postępowania ma charakter ryczałtowy i niezmienny w czasie trwania umowy.

CENA SERWISU (Cs) – obejmuje, w okresie obowiązywania gwarancji, wynagrodzenie za czynności wynikające z **planowych przeglądów** jednego reachstackera (w tej samej wysokości dla każdego reachstackera objętego niniejszym postępowaniem) w miejscu ich użytkowania wraz z cenami **materiałów i części podlegających planowym wymianom i robocizny**, dojazdów oraz wszelkich innych elementów kosztotwórczych związanych ze świadczeniem usługi serwisu planowego. Wszystkie elementy urządzenia wymieniane w związku z wykonywaniem planowych przeglądów, powinny być wymieniane na nie gorszej jakości elementy fabrycznie nowe. Cena serwisu netto zostanie przedstawiona przez Oferenta w odrębnej pozycji w ofercie i wpisana w białe pola w [Załączniku nr 9](#) do Specyfikacji i w [Załączniku nr 3 do umowy dostawy](#), przy czym należy wskazać wszystkie wymagane czynności przeglądowe wraz z ich zakresem występujące w okresie obowiązywania gwarancji wraz z ich interwałem czasowym oraz materiałami. Każdy kolejny, pojedynczy przegląd aż do zakończenia okresu gwarancji winien zostać wyceniony, a suma pojedynczych przeglądów tworzy cenę serwisu (Cs).

Przykładowo, jeżeli przeglądy planowe wypadają co 500 mth, to każdy kolejny poziom planowego przeglądu musi zostać wykazany w tabeli z podaniem odpowiadających mu: ceny, pełnego zakresu czynności, materiałów i części, jakie wynikają z danego poziomu planowego serwisu urządzenia tj. odpowiednio dla przeglądu np.: 500 mth; 1000 mth; 1500 mth; 2000 mth; 2500 mth itd. aż do zakończenia okresu gwarancji.

Zaoferowana cena serwisu oraz składające się na nią ceny poszczególnych przeglądów planowych, będą wiążące i Zamawiający nie dopuszcza ich zmian w okresie obowiązywania gwarancji.

Cena serwisu będzie stanowić sumę cen poszczególnych składników usług serwisowych w ramach kolejnych przeglądów, aż do zakończenia okresu gwarancji. W związku z tym, że obowiązywanie gwarancji uwarunkowane jest nie tylko upływem

czasu, ale także określoną liczbą motogodzin (mth) pracy urządzenia, należy przyjąć, że jeżeli czas obowiązywania gwarancji upłynie szybciej niż okres, na który gwarancja została udzielona, wówczas Zamawiający zleci prace zgodnie z harmonogramem planowego utrzymania i **zapłaci tylko za poszczególne przeglądy faktycznie zrealizowane w okresie obowiązywania gwarancji określonej liczbą motogodzin.**

Utrzymanie reachstackerów w okresie gwarancji zostanie powierzone Dostawcy, na podstawie postanowień umowy dostawy reachstackerów, regulujących świadczenie usług serwisowych.

Zamawiający informuje ponadto, że biorąc pod uwagę fakt, iż urządzenia typu reachstacker są specyficznym dobrem inwestycyjnym, a ponadto są one niemobilne (nie są dopuszczone do przejazdu po drogach publicznych, jak również nie ma możliwości, aby w szybki sposób zapewnić urządzenie zastępcze) przy każdorazowym zdarzeniu (awarii) istotną rolę odgrywa czas dojazdu serwisu do miejsca eksploatacji reachstackera. Przez serwis Zamawiający rozumie wykwalifikowane technicznie osoby, posiadające doświadczenie i uprawnienia do naprawy reachstackerów oraz pojazd serwisowy, urządzenia, narzędzia, stanowiące wyposażenie tego pojazdu oraz części zamienne niezbędne do sprawnej realizacji napraw i usprawnienia reachstackera. W związku z powyższym Zamawiający podczas oceny przedstawionych dokumentów dokona ich analizy. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych referencji potwierdzających posiadane kompetencje serwisowe Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przedłożonej oferty.

CENA RYCZAŁTOWA ZA 1 ROBOCZOGODZINĘ (RBH) PRACY SERWISU (Cp) – stawka wynagrodzenie określonego przez Oferenta, która będzie miała zastosowanie do czynności **nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją**. Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) to stawka, która obejmuje wszystkie koszty pracownika Dostawcy związane z realizacją prac nieobjętych planowym utrzymaniem, zleconych przez Zamawiającego wraz z kosztem delegacji, noclegu, wyżywienia, zapewnienia wyposażenia, narzędzi itp. Ilość godzin pracy serwisanta podlegająca rozliczeniu jest ustalana na podstawie czasu realizacji czynności przy danym urządzeniu. Czas dojazdu ani pobytu serwisanta w delegacji nie podlega rozliczeniu. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania prac w dni wolne od pracy lub w Dni robocze poza godzinami 8:00-16:00, każdorazowo możliwość wykonywania pracy w takim czasie zostanie potwierdzona przez Dostawcę. W przypadku ustalenia pomiędzy stronami konieczności realizacji czynności **w innym czasie niż w godzinach 8:00-16:00 w Dniu roboczym, cena za 1 godzinę pracy serwisanta zostaje ustalona jako dwukrotność stawki za 1 rbh obowiązującą dla pracy w godzinach 8:00-16:00 w Dni robocze.**

Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) w Dni robocze (w godzinach 8:00-16:00) pracy jednego serwisanta nie może przekraczać poziomu obliczonego na

podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg następującej formuły:

$$\text{Max stawka za rbh} = \frac{\text{przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na dzień złożenia oferty}}{168 \text{ (godz)}} \times 4$$

Wg wskaźników obowiązujących na dzień ogłoszenia przetargu Max stawka za rbh nie powinna przekraczać kwoty 122,03 zł (5125,26 zł / 168 x 4)

Źródło danych:

<https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiębiorstw-w-sierpniu-2019-roku,56,69.html>

Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) ostatecznie ustalona w toku aukcji zostanie wpisana do umowy dostawy i będzie wiążąca w okresie obowiązywania postanowień umowy dostawy dotyczących serwisu.

CENA RYCZAŁTOWA ZA DOJAZD SERWISU (Cd) – wynagrodzenie określane przez Oferenta za przejazd (tam i z powrotem) do dowolnego terminala kontenerowego Zamawiającego (spośród terminali: Brzeg Dolny, Gliwice, Kutno) niezależnie skąd i w jakim terminie będzie dojeżdżał serwis. Stawka będzie miała zastosowanie dla wizyt zleconych odrębnie w celu usunięcia usterki lub awarii nie objętej gwarancją, jak również dla wizyt serwisu w okresie po upływie gwarancji. Koszty dojazdów serwisu związane z naprawami i czynnościami gwarancyjnymi pokrywa bowiem dostawca z własnych środków.

Zryczałtowany koszt dojazdu serwisu w celu przeprowadzenia prac dotyczących planowego utrzymania urządzeń zgodnego z harmonogramem, zostanie przedstawiony tabelarycznie w kolumnie „c” w **Załączniku nr 9** oraz w **Załączniku nr 3 do umowy dostawy**. Zamawiający nie wymaga aby wartość zryczałtowanego kosztu dojazdu wskazana w kolumnie pod lit „c” była identyczna z Ceną ryczałtową za dojazd serwisu zdefiniowaną jako „Cd” i wskazaną w obu tych załącznikach.

Cena ryczałtowa za dojazd serwisu (Cd) oraz ryczałtowy koszt dojazdu serwisu w celu planowego utrzymania (c), zostaną zaproponowane przez Oferenta, z tym jednak, że Zamawiający wprowadza **ograniczenie, dla poziomu tych stawek za pojedynczy dojazd serwisu na poziomie kwoty 382,50 zł netto**.

Indeksacja stawek Cp i Cd

Stronom przysługuje prawo do corocznej zmiany obowiązujących stawek wskazanych w ofercie w związku ze wzrostem cen odnotowanym w gospodarce. Prawo do indeksacji stawek będzie przysługiwać po upływie gwarancji.

Cena ryczałtowa za **dojazd serwisu (Cd)** oraz **cena ryczałtowa za 1 rbh (Cp)** w okresie obowiązywania gwarancji na każde z urządzeń są niezmiennie. Spośród cen i stawek przedstawionych w ofercie indeksacji będą podlegać wyłącznie: cena za roboczogodzinę oraz cena za dojazd serwisu.

Indeksacja stawki za roboczogodzinę może nastąpić raz do roku **po upływie okresu gwarancji** w oparciu o wskaźnik indeksacji **WI(rbh)**, tj. wzrost przeciętnego średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, liczony następująco:

$$WI(rbh) = \frac{\text{przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na moment indeksacji}}{\text{przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na dzień złożenia ofert}} \times 100\%$$

Indeksacja stawki za dojazd może nastąpić po upływie gwarancji, tylko w przypadku zmiany stawki ryczałtowej służącej do rozliczenia wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych. Cena ryczałtowa za dojazd serwisu zostanie skorygowana proporcjonalnie o zmianę w/w stawki (w stosunku do obowiązującej na dzień ogłoszenia przetargu i wynoszącej 0,8358 zł/km).

W przypadku niezastosowania się przez Oferentów do wymagań dotyczących nie przekraczania maksymalnych poziomów stawek za rbh i/lub ryczałtowanej stawki za dojazd, ich oferta zostanie odrzucona.

CENY WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO (Cwo) – ceny za każdy element wyposażenia dodatkowego, który nie stanowi przedmiotu dofinansowania, o którym mowa w Części III Specyfikacji, które znajdą zastosowanie jedynie w przypadku dokonania przez Odbiorcę wyboru elementów takiego wyposażenia. Ceny te będą określone w EUR, a ich wysokość pozostaje bez wpływu na przebieg i wynik przetargu.

Cena rażąco niska

1. Jeżeli którakolwiek z zaoferowanych Cen wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Odbiorcy co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Odbiorcę lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Odbiorca w celu weryfikacji może **zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień**, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia Cen, w szczególności w zakresie:

- a) oszczędności, metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Dostawcy, oryginalności projektu Dostawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia Ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej;
- b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
- c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e) powierzenia wykonania części zakresu zamówienia podwykonawcy.

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej Ceny spoczywa na Dostawcy.

3. Odbiorca może odrzucić ofertę Dostawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską Cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin dostawy:

Reachstackery będą dostarczone na terminale kontenerowe PCC Intermodal S.A na warunkach DDP (Incoterms 2010) w następującej kolejności:

- | | |
|----------------|--------|
| 1) Brzeg Dolny | 1 szt. |
| 2) Kutno | 1 szt. |
| 3) Gliwice | 1 szt. |
| 4) Kutno | 1 szt. |

Miejscem dostawy kompletnych urządzeń będą odpowiednio terminale PCC Intermodal S.A.:

- w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 6, 56-120),
- w Gliwicach (ul. Portowa 28, 44-100),
- w Kutnie (ul. Intermodalna 5, 99-300).

Jeśli Odbiorca wykona opcję na dostawę piątego reachstackera, to zostanie on dostarczony jako ostatni na jeden z terminali Odbiorcy w Polsce. Odbiorca w terminie trzech tygodni od dnia zawiadomienia go przez Dostawcę o miesiącu kalendarzowym planowanej dostawy piątego reachstackera wskaże miejsce jego dostawy.

Zamawiający oczekuje realizacji opcji na piątego reachstackera przy zachowaniu parametrów techniczno-użytkowych nie gorszych niż wyspecyfikowane w toku przetargu. Jeżeli producent urządzeń rozwijając urządzenie wprowadzi zmiany w urządzeniu, to piąty reachstacker będący przedmiotem dostawy musi zachować wyspecyfikowane funkcjonalności i nie może być dostarczony w oparciu o parametry gorsze / mniej korzystne dla Zamawiającego.

Termin dostawy trzech pierwszych urządzeń przypadać będzie nie wcześniej niż na początek 5 miesiąca i nie później niż koniec 8 miesiąca od dnia podpisania umowy dostawy, zaś dla czwartego urządzenia – będzie się mieścił w przedziale od początku 8 miesiąca do końca 11 miesiąca, licząc od dnia podpisania umowy dostawy.

Jeśli Odbiorca wykona opcję na dostawę piątego reachstackera, termin jego dostawy będzie się mieścił w przedziale od początku 8 miesiąca do końca 11 miesiąca, licząc od daty złożenia oświadczenia o rozszerzeniu przedmiotu umowy o piątego reachstackera.

Dostawca dokona wyboru tygodnia kalendarzowego planowanej dostawy każdego z reachstackerów, tak aby mieściły się w wyżej wymienionych przedziałach czasowych. O swoim wyborze w odniesieniu do każdego z pierwszych trzech urządzeń powinien zawiadomić Odbiorcę przed upływem dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy dostawy, zaś przed upływem trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy zawiadomić Odbiorcę o tygodniu dostawy czwartego reachstackera. Jeżeli Odbiorca skorzysta z opcji na dostawę piątego urządzenia, Dostawca powinien zawiadomić Odbiorcę o planowanym tygodniu jego dostawy przed upływem dwóch miesięcy od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rozszerzeniu przedmiotu umowy o piątego reachstackera.

Dzień dostawy każdego reachstackera powinien przypadać w Dniu roboczym i zostać ustalony z Zamawiającym na co najmniej dwa tygodnie przed tygodniem planowej jego dostawy.

Sposób i termin wykonania dostawy

Odbiór każdej z dostarczonych maszyn odbędzie się w miejscu dostawy (na terenie terminala kontenerowego). Reachstackery zostaną poddane oględzinom i weryfikacji pod względem braku usterek oraz ich kompletności i prawidłowości funkcjonowania oraz pod względem spełniania wymogów formalnych i technicznych.

Zagadnienia związane z odbiorem technicznym (w miejscu dostawy) są bliżej przedstawione niżej w Części IV Specyfikacji.

Termin płatności Ceny:

W terminie do 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury *pro forma* oraz informacji o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie **5 (pięciu) tygodni od daty zawarcia umowy** Zamawiający wypłaci na poczet Ceny urządzenia (Cr) i ewentualnych cen za wyposażenie opcjonalne (Cwo) za pierwsze **trzy reachstackery**, **zaliczkę w wysokości 20 %** sumy tych cen trzech urządzeń.

W terminie do 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury *pro forma* oraz informacji o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie **01.02.2020** Zamawiający wypłaci na poczet cen (Cr i Cwo) za **czwartego reachstackera**, zaliczkę w wysokości **20 %** sumy cen tego urządzenia.

Płatność pozostałych **80 % Ceny** każdego reachstackera (Cr) oraz sumy cen za jego opcjonalne wyposażenie dodatkowe (Cwo), o której mowa niżej w pkt 2 Części III Specyfikacji, nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego **reachstackerów na miejscu dostawy i podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego przez Odbiorcę**. Przedmiotem odbioru będzie kompletny pojazd wraz z ewentualnym wyposażeniem opcjonalnym, dopuszczony do eksploatacji przez właściwy organ dozorowy na wniosek złożony przez Dostawcę działającego w imieniu Odbiorcy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Płatność nastąpi w terminie **30 dni** na podstawie faktury VAT wystawionej za danego reachstackera.

Powyższe zasady płatności odnoszą się także do cen (Cr i Cwo) za piątego reachstackera, z tym że zaliczka zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy oświadczenia o planowanym tygodniu jego dostawy oraz faktury *pro forma*, lecz nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od dnia skorzystania z opcji przez Odbiorcę.

Własność każdego z reachstackerów objętych protokołem odbioru przechodzi na Odbiorcę z chwilą zapłaty Ceny tego reachstackera.

Na każde z urządzeń będących przedmiotem przetargu Dostawca wystawi osobne faktury *pro forma* oraz osobne faktury VAT zaliczkowe i sprzedażowe. W treści każdej z faktur zostanie wskazane urządzenie wraz z miejscem dostawy (oraz wyszczególnieniem ewentualnego wyposażenia opcjonalnego), w sposób pozwalający przypisać je do jednego z projektów wymienionych na pierwszej stronie Specyfikacji.

Płatności za usługi serwisowe

Zamawiający informuje, iż płatności z tytułu serwisowania nastąpią zgodnie z zapisami umowy dostawy oraz niniejszej specyfikacji na podstawie faktur VAT.

Płatności dotyczące usług utrzymania reachstackerów będą dokonywane każdorazowo na podstawie faktycznie przeprowadzonych czynności serwisowych przy danej maszynie, poświadczonych podpisanym protokołem odbioru czynności serwisowych. Kwota faktury z tytułu prac serwisowych powinna być zgodna z kwotą wykazaną w Formularzu z wynikami aukcji ([Załączniku nr 3 do umowy dostawy](#)) i wynikającą z Harmonogramu planowych prac serwisowych [Załącznik nr 7 do umowy dostawy](#)) i odpowiadać faktycznie wykonanemu zakresowi czynności. Kwota łączna z tytułu planowego serwisowania każdego z urządzeń w trakcie gwarancji nie może przekroczyć sumy kosztów serwisowania przedstawionej w ofercie serwisowej jako Cena serwisu (Cs).

Pozostałe płatności dotyczące usług serwisu zrealizowanych poza planowym utrzymaniem, będą płatne po wykonaniu usługi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż usługi serwisowe nie są przedmiotem dofinansowania.

Miejsce eksploatacji

Przedmiotowe maszyny będą użytkowane na terminalach kontenerowych Zamawiającego zgodnie z miejscem dostawy, i tym samym powinny zostać zarejestrowane przez Dostawcę działającego w imieniu Zamawiającego w odpowiednim urzędzie i dopuszczone do eksploatacji.

CZĘŚĆ III.

PARAMETRY TECHNICZNE REACHSTACKERÓW ORAZ ICH WYPOSAŻENIE.

1. Wyposażenie standardowe w ramach oferty.

Oferent w ramach oferty winien uwzględnić, iż urządzenie będące przedmiotem zamówienia powinno spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

- a. udźwig 45 ton w I rzędzie kontenerów oraz minimum 35 ton w II rzędzie kontenerów,
- b. możliwość wysięgu na wysokość składowania kontenerów na 5 warstw dla wysokości kontenera 9'6",
- c. oferowane urządzenie jest w stanie sztaplować kontenery o wys. zarówno 8'6" jak i 9'6" w pierwszym i drugim rzędzie do czwartej warstwy włącznie zgodnie z udźwigiem podanym w pkt a., natomiast dla warstwy piątej w I rzędzie udźwig nie może być niższy niż 41 ton,
- d. deklarowane udźwigi nie mogą być realizowane przy użyciu stabilizatora (łap podporowych), Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzenia ze stabilizatorem (łapami, wspornikami),
- e. podnoszenie i opuszczanie wysięgnika w pionie i poziomie powinno odbywać się w sposób płynny i zsynchronizowany za pomocą jednego przycisku,
- f. obrót chwytника (spreadera) o min. 270 stopni,
- g. akceptowalny rozstaw między osiami reachstackera między 6,0 a 6,4 m. Zamawiający preferuje mniejszy rozstaw osi jako korzystniejszy pod kątem operacyjnym. Inne rozstawy osi maszyny nie są akceptowane. Reachstacker winien być dopuszczony do eksploatacji na nawierzchni o nachyleniu 2,5 %,
- h. dodatkowe miejsce siedzące w kabinie z pasem bezpieczeństwa, Miejsce to nie może przeszkadzać operatorowi. Dopuszczalne jest spełnienie niniejszego warunku poprzez instalację miejsca składanego lub nieskładanego.
- i. podkładka do pisania z lampką,
- j. osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie,
- k. osłona przeciwsłoneczna na oknie dachowym,
- l. elektroniczny system / układ przeciążenia,
- m. bypass (obejście zabezpieczeń) na kluczyk (wymagane dwa kluczyki w komplecie) Zamawiający dopuszcza bypass z kluczem elektronicznym (np. kartą),
- n. licznik kontenerów z funkcją zerowania,
- o. dodatkowe oświetlenie robocze, 6 szt, mocowane na chwytniku, na wysięgniku i na błotnikach lub na kabinie (odpowiednio w parach) – każda z dwóch lamp; o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 750 lm/ szt.,

Zamawiający oczekuje, że reachstackery zostaną wyposażone w lampy w ilości i jakości odpowiedniej dla tego rodzaju sprzętu, które zapewnią właściwe doświetlenie obszaru roboczego maszyny, w tym zapewnią oświetlenie obszaru pracy spreadera dla rozstawu 20' oraz 40' zarówno z pozycji gruntu "0", jak również dla obsługi kontenerów na każdej z warstw w stacku.

- p. oświetlenie zewnętrzne na urządzeniu w technologii LED,
- q. zamykany na klucz wlew paliwa,
- r. elektryczna grzałka silnika, ogrzewanie kabiny ze sterowaniem termostatycznym, system podgrzewania oleju hydraulicznego, (układ zabezpieczający osprzęt hydrauliczny w tym elektrozawory przez uszkodzeniem podczas niskich temperatur powietrza, przy zwiększonej gęstości zimnego oleju hydraulicznego),
- s. dodatkowy filtr powietrza w kabinie,
- t. wstępny filtr powietrza silnika oraz podwyższony chwyt wlotu powietrza,
- u. automatyczny rozsuw chwytka na 30' (zatrzymanie rozsuwu w pozycjach 20', 30' i 40') i przesuw boczny min. 80 cm,
- v. system zapobiegający uderzeniu chwytka w wysięgnik podczas obrotu,
- w. automatyczna klimatyzacja kabiny operatora z wentylacją,
- x. haki pomocnicze w narożach chwytka umożliwiające zaczepienie zawiesia linowego lub pasów bez dodatkowego osprzętu,
- y. gniazdo 12 V w kabinie operatora – **5 szt.** - z zabezpieczeniem 20 A ulokowane w okolicy kokpitu, zabezpieczenie należy traktować jako zabezpieczenie łączne maksymalne dla wszystkich 5 gniazd
- z. hak holowniczy,
- aa. sygnał dźwiękowy cofania,
- bb. czujniki cofania zamontowane w miejscach nie narażonych na uszkodzenie podczas standardowych operacji wykonywanych urządzeniem; bez czujników zbliżeniowych (bez czujników z przodu pojazdu),
- cc. czujnik niskiego stanu oleju lub czujnik niskiego ciśnienia oleju,
- dd. opony o bieżniku typu innym niż slick, uznanych światowych producentów klasy premium, spełniające normy obciążeń dla tego typu urządzeń, **o wymiarach 18.00 – 33,**
- ee. ogranicznik prędkości z możliwością regulacji limitu przez wskazanego pracownika Zamawiającego lub w ostateczności nieodpłatnie przez serwis Oferenta przy okazji innej wizyty serwisowej,
- ff. **kod identyfikacji operatora** wraz z dostępem do danych eksploatacyjnych (czas pracy, zużycie paliwa, prędkość, używane funkcje), logowanie operatora do urządzenia powinno odbywać się poprzez użycie chipu RFID (karta, breloczek), klawiaturę lub ekran dotykowy; w przypadku logowania za pośrednictwem identyfikatora sprzętowego (RFID) oferent winien dostarczyć min. **20** takich ponumerowanych identyfikatorów z możliwością powiązania ich z pracownikami - operatorami urządzeń. Urządzenie powinno posiadać możliwość wyświetlania na wyświetlaczu w kabinie **statystyk pracy urządzenia** tj.:
 - Licznik kontenerów z funkcją zerowania na wyświetlaczu w kabinie,
 - Motogodziny pracy silnika, pracy silnika na biegu jałowym, motogodziny pracy przekładni głównej, motogodziny pracy hydrauliki roboczej. Naliczane od początku pracy urządzenia,

- Licznik całkowitego przebiegu w km od początku pracy urządzenia,
- Sumaryczne zużycie paliwa (odczyt z pompy paliwa). Naliczane od początku pracy urządzenia,
- Licznik dzienny przebiegu w km z możliwością zerowania.

Powinna zostać zapewniona możliwość pobrania/prezentacji powyższych danych zdalnie na zewnętrzny komputer. Jako informacja dodatkowa do Załącznika nr 4 (Dane techniczne) do umowy dostawy powinny być dołączone zdjęcia z wyświetlacza urządzenia ukazujące wyświetlane dane zgodne z wymaganiami,

Zamawiający dopuszcza wyświetlanie wymaganych parametrów za pomocą aplikacji na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym. Dostępność tych danych na wyświetlaczu w kabinie pozostaje fakultatywna. Istotne jest zapewnienie możliwości pobierania danych na urządzenie zewnętrzne (komputer) oraz zapewnienie identyfikacji operatora i dostępności danych wg zalogowanych na maszynie operatorów. W przypadku jeżeli dostęp do oprogramowania aplikacji wymaga poniesienia opłat licencyjnych, to Oferent jest zobowiązany uwzględnić ich koszt dla co najmniej trzech użytkowników w okresie trwałości projektu dofinansowanego ze środków UE, tj. 5 lat od daty dostarczenia czwartego reachstackera.

- gg. pneumatyczny fotel operatora regulowany z amortyzatorem, przystosowany do użytkowania przez osoby o wadze do 150 kg, wyprodukowany przez renomowanego światowego producenta,
- hh. hydraulicznie przesuwana (przód-tył) kabina w celu poprawy widoczności operatora przy niektórych manewrach. Kabina powinna przesuwać się w stopniu zapewniającym dla operatora pełną widoczność zamków nadwozi wymiennych i naczep lokowanych bądź podejmowanych z poziomu gruntu za pomocą przystawki typu ELME 953. Jednocześnie w przypadku awarii maszyny powinna być możliwa ewakuacja operatora z kabiny ustawionej w położeniach roboczych kabiny.
- ii. gaśnica proszkowa 6 kg,
- jj. przystosowanie do podłączenia przystawki do obsługi nadwozi wymiennych i naczep typu Elme 953 (bez dostawy przystawki). Spreader dostarczonej maszyny nie powinien być wyposażony w piggyback i winien być przeznaczony do obsługi kontenerów na placu oraz przeładunków na i ze środków transportu,
- Zamawiający nie wymaga dodatkowego ponadstandardowego wyposażania w hydrauliczne sterowanie bocznym pochyłem spreadera, które miałyby ułatwiać pracę z naczepami.

- kk. kolor urządzenia RAL 2008 („pomarańczowy”).

Zamawiający doprecyzowuje, że maszt, chwytник, osie, koła i kabina pozostają w fabrycznym kolorze Oferentów, natomiast kolor RAL 2008 dotyczy podwozia, błotników i ramy z uchwytem masztu (przeciwwagi), które to elementy zwykle są malowane w standardowe barwy producenta. Bom (maszt) maszyny podobnie jak spreader oraz felgi powinny być w kolorze czarnym. Zamawiający wyjaśnia, że pisząc wcześniej: „fabryczny kolor Oferenta” lub „kolor czarny” rozumie przez to kolor czarny lub zbliżone do czarnego odcienie szarości/grafitu, które będą współgrać z kolorem RAL 2008 określonym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zatem kolor chwytника, masztu, dolnych przeciwwag, przedniej i tylnej osi w kolorach: ciemnoszarym, grafitowym, szarym, czarnym.

- ll. system gaszenia komory silnika CO₂ lub zraszacz zasilane H₂O zapewniający szybkie stłumienie pożaru urządzenia. Zamawiający dopuszcza wyposażenie maszyn w system gaśniczy wykorzystujący inne środki gaśnicze niż wymienione w Specyfikacji, jeśli oferowany system spełnia wymagania dla tego typu rozwiązań i posiada stosowne dopuszczenia, które nie będą powodować ograniczeń w rejestracji lub użytkowaniu maszyn,
- mm. hydrauliczny system rozkładania spreadera (chwytaka) przy pomocy siłowników, a nie mechaniczny poprzez łańcuch.

Oferent w [Załączniku nr 4 do umowy dostawy](#) udokumentuje fakt zapewnienia powyższych warunków wraz z opisem technicznym każdego z nich oraz ewentualnym zdjęciem prezentującym rozwiązanie techniczne, o ile prezentacja fotograficzna danego elementu lub rozwiązania technicznego jest możliwa do wykonania bez konieczności rozkręcania lub demontażu elementów maszyny.

2. Wyposażenie opcjonalne (dodatkowe)

Oferent nie jest zobligowany do zaoferowania wyposażenia wykraczającego poza standardowe opisane wyżej w pkt 1. Oferta w zakresie wyposażenia opcjonalnego jest składana niezależnie od oferty będącej przedmiotem aukcji, z tym jednak, że będzie mogła być przyjęta przez Odbiorcę (w całości lub części), o ile Oferent zostanie Dostawcą reachstackerów. Kwoty zaoferowane tytułem elementów wyposażenia opcjonalnego nie będą składnikiem żadnej z **Cen**, które decydują o wyniku aukcji. Jeśli oferta na dany element opcjonalny przedstawiona przez zwycięzcę przetargu zyska akceptację Zamawiającego, wówczas w [Załączniku nr 3 do umowy dostawy](#) Zamawiający wskaże wybrany element/elementy zaoferowanego wyposażenia dodatkowego dla każdego z reachstackerów. **Cena za wyposażenie opcjonalne (Cwo)** wybrane przez Odbiorcę podlegać będzie tym samym zasadom ryczałtowej kalkulacji oraz tym samym regułom płatności jak Cena urządzenia (Cr). Dotyczy to

także wyposażenia dodatkowego do piątego reachstackera, jeżeli Zamawiający dokona rozszerzenia przedmiotu umowy w ramach przysługującego mu prawa.

W ramach wyposażenia opcjonalnego Oferent może przedstawić ceny dowolnych rozwiązań implementowanych przez niego w reachstackerach. Przykładowo może to być:

- centralny system smarowania krytycznych punktów urządzenia, w szczególności chwytaka (spreadera) i sworzni głównych masztu oraz układu kierowania,
- zdalny monitoring parametrów urządzenia pracujący na bazie zdalnej transmisji. Wycena powinna obejmować koszt instalacji oraz późniejszego utrzymania – abonamentu. Jeżeli system zostanie zainstalowany w ramach wyposażenia w standardzie – wówczas oferent powinien w opcjach dodatkowych określić abonament, po upływie okresu gwarancji i serwisowania urządzenia w ramach umowy dostawy,
- ogrzewanie postojowe,
- kamera cofania,
- układ ważenia kontenerów zgodny z SOLAS VGM, najlepiej w wersji opartej o pomiary zmian ciśnienia oleju hydraulicznego – bez tensometrów na chwytaku,
- system monitorowania ciśnienia w oponach, najlepiej z czujnikami zamontowanymi wewnątrz opon,
- system utrzymywania ogrzewania kabiny z energii cieplnej uzyskanej z silnika po jego wyłączeniu.

Jeżeli wybór określonego elementu wyposażenia opcjonalnego wiązałby się z wykluczeniem lub ograniczeniem w zakresie wyposażenia standardowego (objętego ryczałtową Ceną urządzenia), Oferent powinien określając wysokość ceny za ten element (Cwo) uwzględnić przy jej kalkulacji oszczędności związane z ograniczeniem wyposażenia standardowego.

3. DODATKOWE INFORMACJE niezbędne do sporządzenia ofert

1. **Okres gwarancji** udzielonej na każde urządzenie przez Oferenta / Dostawcę będzie obejmował **minimum dwa lata lub minimum 4.000 mth** w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Jednocześnie, udzielona będzie 12 miesięczna gwarancja na **części wymieniane i naprawiane** podczas gwarancyjnego okresu odpowiedzialności za wady, obejmująca wszelkie usterki i awarie, jakie powstaną w tym okresie oraz usługę usunięcia awarii na koszt Dostawcy. Okres tej gwarancji liczony będzie od dnia wymiany lub naprawy części urządzenia.
2. **Zakres i warunki gwarancji będą jednolite i niezmiennie** w trakcie całego okresu obowiązywania gwarancji. Intencją Zamawiającego jest zakup urządzenia typu reachstacker (Cr) z gwarancją zapewniającą korzystanie z tego urządzenia w okresie jej obowiązywania. Zamawiający będzie pokrywał koszty paliwa (oleju

napędowego - ON) do maszyny oraz ubezpieczenia, jak również koszty utrzymania planowego urządzeń (Cs) w wysokości nie przekraczającej łącznego kosztu, jaki Dostawca wskaże dla okresu obowiązywania gwarancji dla każdego z urządzeń.

3. **Warunki gwarancji** określone będą w umowie dostawy oraz w przygotowanym przez Oferenta Załączniku nr 8 do tej umowy.
4. W ramach oferowanej ceny urządzenia (Cr i Cwo) **Oferent uwzględni wszelkie koszty związane** z wyprodukowaniem kompletnego urządzenia (zgodnie z parametrami określonymi w Specyfikacji), łącznie z ich transportem (na warunkach DDP (Incoterms 2010) na **każdy ze wskazanych terminali** kontenerowych Zamawiającego), montażem, oddaniem do użytku, odbiorem przez właściwy urząd prowadzący dozory maszyn Zamawiającego, jak również koszty przeszkolenia personelu w ilości do 4 osób na każdym z terminali z zakresu obsługi i eksploatacji. **Oferent uwzględni również konieczność udzielenia gwarancji** na okres nie krótszy niż opisany w pkt 1 na dostarczone urządzenia.
5. Procedurę **rejestracji maszyn przed Urzędem prowadzącym dozór maszyn** przeprowadzi Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Stosowne pełnomocnictwo zostanie wydane na wniosek Dostawcy.
6. **Oferent zapewni sprawny serwis dla swojego urządzenia.** Wszelkie ustalenia dotyczące terminu wizyt serwisów jaki i czasu przyjazdu winny być uprzednio uzgadniane z Odbiorcą w pierwszej kolejności telefonicznie i potwierdzane e-mailowo. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu i przystąpienie przez serwisanta do naprawy urządzenia na terminalu wynosił:
 - a) w przypadku awarii lub nieprawidłowości uniemożliwiających pracę urządzenia niezwłocznie, lecz nie później niż:
 - od godziny 10:00 następnego Dnia roboczego, w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub wpływu zgłoszenia awarii drogą emailową w godzinach 00:00- 16:00,
 - od godziny 8:00 drugiego Dnia roboczego - w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub wpływu zgłoszenia awarii drogą emailową w godzinach 16:00, do 24:00,
 - b) dla usterek oraz nieprawidłowości w pracy urządzeń, które wg oceny serwisu nie skutkują koniecznością wyłączenia urządzenia z eksploatacji - od godziny 8:00 trzeciego Dnia roboczego od zgłoszenia.Oferent w ramach **Załącznika nr 6 do umowy dostawy** przedstawi dane kontaktowe koordynatora serwisu oraz listę serwisantów posiadających umiejętności, wiedzę i uprawnienia w zakresie naprawy i utrzymania urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy.
7. Oferent winien **przedstawić harmonogram przeglądów okresowych reachstackera**, gdzie określone zostaną kolejne przeglądy z podaniem, po ilu

motogodzinach (mth) eksploatacji będą następować wraz z zakresem prac obligatoryjnych oraz odpowiednio wykazem wymienianych materiałów i części, wymaganych z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji urządzenia. Harmonogram przeglądów winien **obejmować okres gwarancji** (minimum dwa lata lub 4 000 mth). Druga część harmonogramu winna obejmować **przeglądy przypadające od zakończenia gwarancji do osiągnięcia przez każde z urządzeń czasu pracy 10 tys. mth**. W ramach kolejno następujących przeglądów należy również wyszczególnić części i materiały eksploatacyjne podlegające wymianie. Harmonogram przeglądów jako Załącznik nr 7 do umowy dostawy, powinien zostać przygotowany w oparciu o tabelę, wypełnioną zgodnie z [Załącznikiem nr 3 do umowy dostawy](#) (i powinien być z nią spójny).

8. Przy kalkulacji Ceny obsługi serwisowej (Cs) **nie należy uwzględniać usług związanych ze zużywaniem się opon**, które będą przedmiotem odrębnie płatnych zleceń. Jeśli natomiast ujawni się wada ogumienia objęta gwarancją Dostawcy, wtedy związane z tym czynności Dostawcy objęte będą bezpłatnym serwisem gwarancyjnym. Uszkodzenia opon prowadzących do unieruchomienia reachstackera lub zagrożenia jego unieruchomieniem (m.in: wybrzuszenia, pęknięcia, rozwarstwienie, rozerwanie opony, odpadanie kawałków ogumienia, itp.), mogą uzasadniać wezwanie serwisu Dostawcy, z tym jednak, że jeśli spowodowane były innymi przyczynami niż objęte gwarancją wady ogumienia, to czynności serwisowe będą rozliczane przy zastosowaniu stawek Ceny za 1 roboczogodzinę pracy serwisu (Cp) oraz Ceny dojazdu (Cd).
9. Oferent poda też informację, **od kiedy oferowany model jest w produkcji**, a także jaki jest przewidywany okres produkcji oferowanego modelu (niezmiennność modelu) oraz jaki jest gwarantowany okres dostępności części zamiennych z podaniem ilości lat od momentu zakupu (Zamawiający wyszczególnił te zagadnienia w [Załączniku nr 9](#) do Specyfikacji i [Załączniku nr 3 do umowy](#)).
10. Ceny elementów dodatkowego wyposażenia opcjonalnego (Cwo), o którym mowa wyżej, Oferent przedstawi jako informację dodatkową w Ofercie do aukcji oraz w Ofercie w sposób określony w [Załączniku nr 9](#) do Specyfikacji i [Załączniku nr 3 do umowy](#). Skorzystanie z opcji i zainstalowania dodatkowego wyposażenia pozostanie bez wpływu na Cenę urządzenia (Cr) oraz Cenę serwisu (Cs), może natomiast skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Dostawcy z tytułu wykonywania czynności nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją oraz związanymi z tym dojazdami, jeśli te dotyczyć będą wyposażenia opcjonalnego.
11. [Załącznik nr 4 do umowy dostawy](#) powinien obejmować **karty charakterystyki technicznej oferowanego urządzenia**, w tym tabelę udźwignięć i parametrów pracy urządzenia.
12. **Serwisowanie urządzenia** po okresie gwarancji będzie się odbywać nadal na podstawie umowy dostawy, która będzie przewidywać możliwość jej wypowiedzenia w tej części przez każdą ze stron. Do wynagrodzenia za usługi serwisowe zastosowanie będą miały Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę pracy

serwisu (Cp) oraz Cena ryczałtowa za dojazd (Cd) zaoferowane ostatecznie w toku aukcji ujętej w niniejszym przetargu, z uwzględnieniem zapisów Specyfikacji dotyczących indeksacji tych Cen.

13. **Odbiór maszyn** ze strony Zamawiającego nastąpi po odbiorze przez właściwy państwowy organ dozorowy.
14. Oferent najpóźniej podczas przekazywania każdego z reachstackerów wyda Zamawiającemu następujące dokumenty, które zostaną załączone do protokołu odbioru:
 - a) dokument potwierdzający **spełnienie obowiązujących norm emisji spalin** zgodny ze stanem prawnym na dzień odbioru urządzenia przez Zamawiającego; niniejsze wymaganie ma na celu wykazanie zgodności urządzenia z obowiązującymi przepisami; aktualnie obowiązujące w tym zakresie jest Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1628/2016;
 - b) **kompletny wykaz filtrów oraz płynów eksploatacyjnych wraz z ich parametrami technicznymi**, jakie mają zastosowanie w oferowanym typie maszyny przy poszczególnych przeglądach planowych;
 - c) **pełen wykaz kodów usterek stosowanych w systemie maszyny wraz z informacją**, jakiej konkretnie usterki dany kod dotyczy.

CZĘŚĆ IV.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

AUKCJA. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO AUKCJI.

Warunkiem udziału Oferenta w aukcji jest:

- 1) zarejestrowanie się Oferenta jako użytkownika na platformie zakupowej Grupy PCC na stronie www.zakupy.pcc.pl;
- 2) dostarczenie w terminie do **25.11.2019 roku do godz. 15.00** na adres: PCC INTERMODAL S.A. ul. Małachowskiego 1a, 41 – 200 Sosnowiec dokumentów wymienionych w Części I Specyfikacji (w tym Oferty do akcji zgodnej z [załącznikiem nr 9](#) do Specyfikacji), za wyjątkiem dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej. Wszystkie dokumenty należy przekazać w formie papierowej. W celu przyspieszenia ich weryfikacji, Oferent może skany wszystkich lub części dokumentów przesłać także w formie pliku „pdf” na adres: przetargi.realizacja@pcc.eu;

- 3) uznanie rachunku bankowego PCC Intermodal S.A. wymaganą kwotą wadium najpóźniej w dniu **29.11.2019** r., chyba, że oryginał gwarancji wadialnej został już doręczony zgodnie z pkt 2.

AUKCJA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ PCC.

Aukcja przetargowa zostanie poprzedzona zdalnym szkoleniem każdego z Oferentów poprzez przedstawiciela Operatora platformy zakupowej, które zostało zaplanowane na dzień **03.12.2019 o godzinie 10:00.**

Ofertę do aukcji stanowi pisemna informacja sporządzona **wg Załącznika nr 9** i podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta, złożona wraz z dokumentami formalnymi, o których mowa w punktach 1-19 w Części I Specyfikacji. Zgodnie z **załącznikiem nr 9**, Oferta do aukcji będzie zawierać m.in.:

- Cenę netto za dostawę jednego reachstackera spośród czterech będących przedmiotem dostawy,
- Cenę serwisu jednego reachstackera w czasie trwania okresu gwarancji jako sumę cen poszczególnych przeglądów (w rozbiciu na elementy wymagane przez Zamawiającego),
- Cenę ryczałtową dojazdu do każdego terminala Zamawiającego dla którego realizowana jest dostawa reachstackerów w wyniku niniejszego przetargu,
- Cenę ryczałtową za 1 rbh dla prac serwisowych nieobjętych gwarancją.

Powyższe cztery Ceny z Oferty do aukcji posłużą do zasilenia danymi systemu aukcyjnego oraz określenia rankingu ofert w toku aukcji. W przypadku, gdyby w toku aukcji Oferent nie dokonał żadnych zmian zaoferowanych Cen, wtedy Ceny z Oferty do aukcji staną się cenami ostatecznymi po aukcji i będą obowiązywać przy dokonaniu rankingu ofert złożonych przez Oferentów.

Cena reachstackera (Cr), zawarta zarówno w Ofercie do aukcji, jak również w Ofercie złożonej po aukcji w formie papierowej, będzie wyrażona w walucie EUR i będzie dotyczyła każdego z reachstackerów, niezależnie od czasu i miejsca jego dostawy.

Ceny podane w Ofercie do aukcji, jak i wpisywane w toku aukcji w PLN dla Cs, Cp i Cd zostaną w toku aukcji automatycznie przeliczone na EUR wg kursu z dnia poprzedzającego ostatni dzień terminu złożenia Ofert do aukcji. Powinny też one spełniać pozostałe warunki przedstawione w niniejszej Specyfikacji, w tym wskazówki z jej Części II (Cena).

Oferta do aukcji przygotowana zgodnie ze wzorem z **Załącznika nr 9** zawiera także inne dane, w tym może przedstawiać ceny poszczególnych elementów wyposażenia opcyjnego. Dane te nie będą przedmiotem postępowania aukcyjnego i bez zmian powinny zostać powtórzone w Ofercie złożonej po aukcji zgodnie z wzorem z **Załącznika**

nr 3 do umowy dostawy. Jedyny wyjątek dotyczy cen poszczególnych usług serwisowych za dane przeglądy w okresie gwarancji, które w przypadku wylicytowania przez Oferenta niższej Ceny za serwis (Cs) podlegają proporcjonalnemu obniżeniu, tak aby ich suma równała się tej Cenie.

W trakcie aukcji każdy z Oferentów będzie mógł licytować dynamicznie w dół, zgodnie z warunkami akcji określonymi w [Załączniku nr 8](#) do Specyfikacji.

Wartość wskaźnika „W” będzie liczona na podstawie Oferty złożonej (wg Załącznika na 9) do aukcji wg następującego wzoru:

$$W = 0,75 \cdot Cr + (0,75 \cdot Cs + 0,20 \cdot Cp \cdot 1440 + 0,05 \cdot Cd \cdot 90) / r$$

gdzie:

W – wskaźnik określający w sposób ważony miejsce danej oferty w rankingu. Wskaźnik ten nie stanowi wartości całkowitej kwoty, którą Oferent uzyska z tytułu umowy dostawy ani ewentualnych zleceń prac serwisowych, lecz ma znaczenie tylko do opracowania rankingu ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełnia wszystkie wymagania wynikające z niniejszej specyfikacji i osiągnie **najniższą wartość „W” w chwili zakończenia aukcji;**

Cr – Cena 1 szt. reachstackera / urządzenia (EUR);

Cs – Cena serwisu zaoferowana dla 1 szt. reachstackera w okresie obowiązywania gwarancji (PLN);

Cp – Cena ryczałtowa za 1 rbh pracy serwisanta (PLN). Do obliczeń we wzorze „W” cena Cp zostaje pomnożona przez szacunkową wartość równą 1440, wynikającą z teoretycznych założeń Zamawiającego dotyczących pracy serwisu w toku 720 godzin pracy w Dni robocze w godzinach pracy tj. od 8:00 do 16:00 oraz 360 godzin pracy poza powyższymi godzinami pracy. Wynagrodzenie za pracę w dni nierobocze oszacowano jako podwojenie ceny 1 rbh za pracę w Dni robocze [720+(2x360)=1440]. **Oferent w czasie aukcji koryguje tylko cenę ryczałtową 1 rbh;**

Cd – Cena ryczałtowa za 1 dojazd serwisu (PLN). Do obliczeń we wzorze „W” cena Cd zostaje pomnożona przez 90, czyli teoretyczną, zakładaną liczbę dojazdów do terminala. Przy czym Oferent wpisuje (koryguje) podczas aukcji tylko cenę ryczałtową za 1 dojazd;

r - średni kurs EUR ustalony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu poprzedzającym ostatni dzień na złożenie Oferty do aukcji.

Wskaźnik „W” może być obniżany w trakcie aukcji przez Oferenta w drodze korekty każdej z 4 zmiennych, **którymi są oferowane Ceny: Cr, Cs, Cp i Cd.**

W przypadku korekty którejkolwiek zmiennej będzie miało miejsce automatyczne obliczenie wartości „W” wg przedstawionego wyżej wzoru.

Aukcja rozpocznie się w dniu **03.12.2019 roku o godzinie 12.00.**

Celem aukcji będzie uzyskanie **minimalnej najkorzystniejszej łącznej wartości „W”** i składających się na nią Cen:

- 1) Cr – Ceny netto za dostawę jednego reachstackera,
- 2) Cs – Ceny serwisu (jako sumę cen poszczególnych przeglądów w czasie trwania okresu gwarancji),
- 3) Cd - Ceny ryczałtowej za 1 dojazd do każdego z terminali Zamawiającego, dla których realizowana jest dostawa reachstackerów w wyniku niniejszego przetargu,
- 4) Cp - Ceny ryczałtowej za 1 rbh dla prac serwisowych nieobjętych gwarancją.

Ceny podane podczas aukcji dla oferty, która uzyskała najkorzystniejszą wartość „W” ujęte w punktach 1 do 4 powyżej zostaną **przyjęte jako wiążące w umowie dostawy.**

Jeżeli w toku aukcji Oferent skoryguje Cenę serwisu złożoną w ofercie do aukcji, wówczas w celu przygotowania poprawnej Oferty w wersji papierowej, wg wzoru stanowiącego [Załącznik nr 3 do umowy dostawy](#) Oferent winien odpowiednio, proporcjonalnie pomniejszyć wszystkie, poszczególne kwoty przeglądów planowych tak, aby cena łączna przeglądów w okresie gwarancji była zgodna z Ceną (Cs) finalnie zaoferowaną przez niego w toku aukcji.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków prowadzenia aukcji przedstawiono w [załączniku nr 8](#) do Specyfikacji: „Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej - regulamin”.

Oferenci, którzy zarejestrują się na platformie zakupowej PCC otrzymają za pośrednictwem skrzynki mailowej indywidualny dostęp do platformy. Odbiór informacji mailowej z kodem dostępu do platformy należy potwierdzić zwrotnie również drogą elektroniczną. **Do aukcji nie będą dopuszczeni Oferenci, którzy nie spełnili warunków dopuszczenia Oferenta do aukcji**, tj. nie wpłacili wadium lub nie przesłali dokumentów uprawniających do udziału w aukcji albo przesłane dokumenty będą niekompletne lub niezgodne z zapisami Specyfikacji.

Operator prowadzący aukcję może w każdym momencie zawiesić aukcję powiadamiając jednocześnie Oferentów o terminie jej wznowienia.

Oferent po otrzymaniu informacji o zakończeniu aukcji jest zobowiązany potwierdzić wylicytowaną cenę zgodnie z § 9 Regulaminu aukcji.

Jeśli w toku postępowania na etapie aukcji pozostanie jeden oferent, wówczas z uwagi na to, że nie jest możliwe sparometryzowanie aukcji dla jednego oferenta, oferta złożona **w formie przewidzianej w [Załączniku nr 9](#)** wraz z dokumentami do aukcji będzie uznana jako oferta wiążąca i w oparciu o ceny w niej zawartej Oferent powinien

przesłać Ofertę ostateczną wg wymagań niniejszej specyfikacji, tak jakby została uzyskana w wyniku aukcji. Ciąg dalszy postępowania nastąpi tak, jak przedstawiono niżej.

ZŁOŻENIE KOMPLETNEJ OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ

Wszystkie podmioty uczestniczące w aukcji zobowiązane są w terminie 3 (trzech) Dni roboczych, od zawiadomienia o zakończeniu trybu aukcyjnego, (tj. do dnia 06.12.2019 do godz. 12:00) dostarczyć kompletną Ofertę zgodną z niniejszą Specyfikacją, zawierającą w umowie dostawy oraz w Załączniku nr 3 do tej umowy ceny zaoferowane przez siebie w wyniku aukcji na adres:

PCC INTERMODAL S.A. ul. Małachowskiego 1A, 41 – 200 Sosnowiec. Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin na dostarczenie kompletnej oferty.

ZAWARTOŚĆ OFERT

Kompletna oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

- I. Pismo przewodnie, w którego treści podane będą Ceny netto zgodne z zaoferowanymi przez Oferenta w wyniku aukcji i obejmujące:
 1. Cenę jednostkową urządzenia,
 2. Cenę serwisu gwarancyjnego, wraz z cenami poszczególnych przeglądów jakie wystąpią w okresie gwarancji,
 3. Cenę za jedną roboczogodzinę pracy serwisanta,
 4. Cenę za jeden dojazd serwisu.

Zgodnie zapisami Specyfikacji pismo przewodnie należy opatrzyć również oświadczeniem o związaniu ofertą do 60 dni od dnia aukcji.

- II. Tekst umowy dostawy w dwóch egzemplarzach, o treści zgodnej ze wzorem z Załącznika nr 11, uzupełnionej w wykropkowanych miejscach, paraflowanej na każdej stronie oraz podpisanej zgodnie z reprezentacją Oferenta, wraz z kompletem również w dwóch egzemplarzach analogicznie paraflowanych i podpisanych następujących załączników do umowy:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu przetargu (tekst niniejszej Specyfikacji w ostatecznej wersji opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.pccintermodal.pl/przetargi/, ale bez załączników do niej);

- Załącznik nr 2 – **Pytania i odpowiedzi** dotyczące przedmiotu przetargu (*tekst opublikowany przez Odbiorcę zgodnie ze Specyfikacją pod wskazanym wyżej adresem*);
- Załącznik nr 3 – **Formularz z wynikami aukcji** (*wypełniony przez Oferenta w formie przewidzianej we wzorze tego Załącznika*);
- Załącznik nr 4 – **Dane techniczne** i szczegółowa specyfikacja urządzenia (*opracowane przez Oferenta wg wymagań Specyfikacji*);
- Załącznik nr 5 – **Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego** (*zgodny ze wzorem opracowanym przez Odbiorcę*);
- Załącznik nr 6 – **Dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy** upoważnionych do wykonywania czynności związanych z urządzeniami, w tym do podpisywania protokołów (*tekst uzupełniony przez Oferenta, zgodny ze wzorem tego Załącznika przygotowanym przez Odbiorcę*);
- Załącznik nr 7 – **Harmonogram planowych prac serwisowych** (*opracowany przez Oferenta i zgodny z danymi zawartymi w Załączniku nr 3*);
- Załącznik nr 8 – **Warunki gwarancji** na reachstackery (*opracowane przez Oferenta*) z zastrzeżeniem, iż nie będą one ograniczać wymogów opisanych przez Zamawiającego w Specyfikacji i w umowie dostawy.

INFORMACJA ODNOŚNIE UMOWY

Oferent wypełnia umowę dostawy urządzenia typu reachstacker w miejscach do tego przewidzianych (wykropkowanych).

Nie dopuszcza się przekreślania tekstu umowy ani dopisywania treści za wyjątkiem miejsc przewidzianych, pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego, w trybie o którym mowa w niniejszej Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja oraz sporządzone na jej podstawie inne Załączniki do umowy dostawy będą integralną częścią tej umowy.

ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT

Ofertę prosimy złożyć trwale spiętą w zapieczętowanej kopercie opatrzonej informacją:

„Oferta na dostawę czterech wozów przedsiębiornych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu z zastrzeżeniem opcji Zamawiającego na dostawę piątego reachstackera”

Jawne otwarcie ofert nastąpi o **godzinie 12:10** w dniu wyznaczonym do dostarczenia kompletnych ofert w ww. powiadomieniu o zakończeniu trybu aukcyjnego w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 1A.

Przedstawiciel PCC Intermodal S.A. przeczyta publicznie tylko **ceny (Cr, Cs, Cp, Cd) zaoferowane ostatecznie przez poszczególnych Oferentów.**

Przedstawiciel PCC Intermodal S.A. poda poziom budżetu jaki został przewidziany na zakup urządzeń (tylko zakup urządzeń podlega dofinansowaniu).

W przypadku, gdy żadna z ofert nie zmieści się w kwocie budżetu, Zamawiający ma prawo poinformować o tym fakcie Oferentów i ogłosić dogrywkę aukcji lub poprosić o złożenie zweryfikowanych ofert.

CZĘŚĆ V. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT, ZAWARCIE UMOWY I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej Oferty będzie wysokość całkowitego wynagrodzenia netto obliczonego wg wzoru „W” zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej Specyfikacji .

Po otrzymaniu Ofert i jawnym ich otwarciu, przedstawiciele PCC Intermodal S.A. w trybie niejawnym sprawdzą ich kompletność i zgodność zawartości z wymogami Specyfikacji pod kątem formalnym i merytorycznym.

Zamawiający podkreśla, że ze złożonej Oferty musi wynikać, że Oferent jest w stanie zapewnić dotrzymanie wszystkich wymaganych niniejszą specyfikacją parametrów technicznych urządzenia. Brak możliwości realizacji określonych funkcji lub ich zaoferowanie w sposób niezgodny ze specyfikacją może skutkować odrzuceniem Oferty.

Zamawiający zastrzega, że dostarczone urządzenie zostanie poddane protokolarnej weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami specyfikacji i przyjętą w rezultacie postępowania Ofertą. W przypadku dostawy urządzenia, którego parametry i wyposażenie techniczne, funkcjonalności - mimo wcześniejszych zapewnień oferenta - odbiegać będą od zaoferowanych w toku przetargu, Zamawiający będzie miał prawo egzekwować od Dostawcy uzupełnienia braków, usunięcia niezgodności pod rygorem naliczenia kar umownych. Szczegóły zawiera umowa dostawy.

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Oferta zawierająca najniższy wskaźnik „W” okaże się kompletna oraz zgodna z ofertą złożoną w toku aukcji oraz zgodna z

zapisami niniejszej Specyfikacji, wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferenta (osobę do kontaktów) o tym fakcie telefonicznie, a także pisemnie wraz z przesłaniem podpisanej drugostronnie **umowy dostawy** wraz z załącznikami.

Niedostarczenie kompletnej Oferty w wersji papierowej w wyznaczonym terminie lub zaoferowanie **cen niezgodnych** z zaoferowanymi finalnie w aukcji lub też niezgodność Oferty z zapisami Specyfikacji skutkuje jej odrzuceniem. Zamawiający w takim przypadku może zatrzymać wadium. **W tej sytuacji Zamawiający zawrze umowę z kolejnym spośród Oferentów, który złożył kompletną i poprawną Ofertę, którą dany Oferent jest związany 60 dni w myśl zapisów niniejszej specyfikacji.**

CZĘŚĆ VI. ZASTRZEŻENIA ODBIORCY

PCC Intermodal S.A. zastrzega sobie w toku postępowania prawo do zmiany terminów, warunków lub ich odwołania oraz unieważnienia przetargu w całości lub w odniesieniu tylko do wskazanej części, w tym aukcji, na każdym etapie postępowania, włączając w to zmiany w treści Specyfikacji lub zakończenia przetargu bez rozstrzygnięcia i bez podania przyczyn. Dotyczy to także sytuacji, gdzie żadna z Ofert nie jest niższa niż przyjęty przez Spółkę budżet na to zadanie.

W przypadku zmian w treści Specyfikacji lub zmian w innych dokumentach, o których mowa w Specyfikacji, PCC Intermodal S.A. poinformuje o tym fakcie wszystkich Oferentów uwzględniając odpowiednio czas potrzebny Oferentom na dostosowanie się do nowych zapisów. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wydłużenia terminów podanych w niniejszej Specyfikacji.

Zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Specyfikacji oraz projektu umowy dostawy związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów zgłoszone w omówionym wyżej trybie, zostaną przez Zamawiającego naniesione w tekstach pierwotnych i opublikowane jako teksty ujednolicone na stronie internetowej <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>. Wydruk przez Oferenta tak ujednoliconej wersji projektu umowy dostawy oraz ujednoliconego tekstu Specyfikacji przedmiotu przetargu, wchodzić będą w skład kompletnej Oferty w wersji papierowej składanej zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji.

Odbiorca dopuszcza możliwość sfinansowania zakupu w drodze finansowania zewnętrznego udzielonego przez firmę wybraną przez PCC Intermodal S.A.

Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz wewnętrzne procedury zawierania umów Spółki PCC Intermodal S.A. dostępne na stronie internetowej www.pccintermodal.pl w zakładce „O firmie/Przetargi”.

Wszelka korespondencja i kontakt z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być **wiarygodnie i poprawnie przetłumaczone na język polski na zlecenie Oferenta**.

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie właściwe dla siedziby Odbiorcy.

W odniesieniu do niniejszego postępowania nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

PCC Intermodal S.A. informuje, że zakup reachstackerów objęty niniejszym postępowaniem stanowi część projektów ujętych na liście rankingowej zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą z dnia 26 października 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Wykaz Załączników do Specyfikacji przedmiotu przetargu:

1. Formularz oświadczenia Oferenta o możliwości zrealizowania dostawy.
2. Formularz oświadczenia osoby / osób reprezentujących Oferenta w sprawie postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych oraz o właściwym umocowaniu do reprezentowania Oferenta.
- 2a. Formularz oświadczenia Oferenta (osoby fizycznej działającej bez pełnomocnika) w sprawie postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych.
3. Formularz oświadczenia Oferenta osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej o niekaralności.
- 3a. Formularz oświadczenia Oferenta osoby fizycznej o niekaralności.
4. Formularz oświadczenia Oferenta o dysponowaniu potencjałem serwisowym przez Oferenta.
5. Formularz oświadczenia Oferenta o pełnej odpowiedzialności za złożoną za pośrednictwem platformy zakupowej ofertę.
6. Formularz oświadczenia Oferenta o zobowiązaniu się do dostarczenia kompletu wymaganych w Specyfikacji dokumentów w wersji papierowej w terminie trzech Dni roboczych od dnia aukcji.
7. Formularz oświadczenia Oferenta o udziale podwykonawców i zakresie prac podwykonawcy.
8. Warunki udziału w aukcji za pośrednictwem platformy zakupowej.
9. Formularz Oferty do aukcji.

10. Formularz oświadczenia Oferenta w sprawie braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
11. Projekt umowy dostawy z Załącznikami:
 - nr 3 – Formularz z wynikami aukcji,
 - nr 5 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego,
 - nr 6 – Dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy.