

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU PRZETARGU
NA DOSTAWĘ DWÓCH WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH
DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW (EMPTY CONTAINER HANDLER)
DLA TERMINALI KONTENEROWYCH PCC INTERMODAL S.A.
WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU.

W RAMACH PROJEKTU
PN.: „ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO
W KUTNIE ORAZ ZAKUP URZĄDZEŃ WSPIERAJĄCYCH JEGO DZIAŁALNOŚĆ
- POIS.03.02.00-00-0016/17”

Sosnowiec, 16.07.2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller mark, located in the bottom right corner of the page.

Spis treści

Przedmiot zamówienia	3
Definicje:	3
Opcja dostawy trzeciego emptyhandlera	5
CZĘŚĆ I.	5
WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT, PROCEDURA I KRYTERIUM ROZSTRZYNIĘCIA PRZETARGU.	5
OFERENCI, OFERTY DO AUKCJI	5
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:	5
Wymagania formalne.....	13
Procedura i kryterium	13
Kryterium oceny ofert	13
Aukcja elektroniczna i Oferta zawierająca ceny uzyskane w toku aukcji	14
Pytania i odpowiedzi.....	15
Wykluczenia z postępowania.....	16
CZĘŚĆ II.	16
CENA, MIEJSCE DOSTAWY I EKSPLOATACJI,	16
TERMINY DOSTAWY I PŁATNOŚCI	16
Sposób ustalania Cen.	17
Indeksacja stawek Cp i Cd i „c”	21
Cena rażąco niska	21
Miejsce i termin dostawy:.....	22
Sposób i termin wykonania dostawy	23
Termin płatności ceny Ce i Cwo:	23
Płatności za usługi serwisowe.....	24
Miejsce eksploatacji.....	24
CZĘŚĆ III.	24
PARAMETRY TECHNICZNE ECH ORAZ ICH WYPOSAŻENIE	24
Wyposażenie standardowe w ramach oferty	24
Wyposażenie opcjonalne (dodatkowe).....	28
DODATKOWE INFORMACJE niezbędne do sporządzenia ofert	29
CZĘŚĆ IV.	32



SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO	32
1. AUKCJA. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO AUKCJI.	32
AUKCJA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ PCC.	32
2. ZŁOŻENIE KOMPLETNEJ OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ	35
ZAWARTOŚĆ OFERT	35
INFORMACJA ODNOŚNIE UMOWY	36
ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT	37

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty **na dostawę dwóch wozów przedsiębiornych do przeładunku kontenerów (empty container handler) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu.**

Niniejszy przetarg obejmuje dwa urządzenia z dostawą na terminal kontenerowy do Kutna, których dostawa została uwzględniona przez Zamawiającego w **ramach projektu:**

„Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup urządzeń wspierających jego działalność - POIS.03.02.00-00-0016/17”

W odniesieniu do niniejszego postępowania nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminal Zamawiającego w Kutnie dwóch fabrycznie nowych urządzeń typu empty container handler do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 10 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi.

W formie opcji zastrzeżonej dla Zamawiającego jest dostawa na tych samych warunkach trzeciego empty container handlera oraz wybór ewentualnego wyposażenia dodatkowego (opcjonalnego) dla dowolnie wskazanego empty container handlera.

Definicje:

Na potrzeby niniejszego postępowania przyjmuje się następujące definicje:

Specyfikacja – niniejsza Specyfikacja Przedmiotu Przetargu;

Oferent – podmiot lub konsorcjum, który bierze udział w toku postępowania przetargowego.

Dostawca – podmiot lub konsorcjum, który zostanie wybrany w drodze przetargu do realizacji zadania.

Odbiorca lub Zamawiający – PCC Intermodal S.A.

urządzenie / pojazd / maszyna / emptyhandler / ECH – pojęcia stosowane zamiennie dla **ogólnego określenia przedmiotu zamówienia**. Urządzenie do przeładunków kontenerów o parametrach technicznych zdefiniowanych w niniejszej Specyfikacji.

emptyhandler / empty container handler – zwany dalej ECH - pojęcie stosowane dla **określenia maszyny** do przeładunków kontenerów o parametrach technicznych zdefiniowanych w niniejszej Specyfikacji tylko w określeniu do niej. Podstawowym parametrem jest możliwość przeładunków kontenerów o wadze do **10 ton w pierwszym rzędzie za pomocą spreadera**.

Oferta do aukcji – dokument wypełniony zgodnie z formularzem stanowiącym [Załącznik nr 1](#) do Specyfikacji, składany wraz z dokumentami formalnymi dotyczącymi Oferenta, bez którego nie będzie można uczestniczyć w aukcji.

Oferta – komplet dokumentów przesyłanych Zamawiającemu po aukcji i zawierających ceny zaoferowane w jej wyniku, obejmujący podpisane przez Oferenta dwa egzemplarze tekstu umowy dostawy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji, wraz z wszystkimi Załącznikami do tej umowy;

Dzień roboczy – każdy inny dzień niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

cena – termin używany na określenie:

- 1) ceny dostawy ECH
- 2) wynagrodzenia za usługę pełnego serwisu w zakresie planowego utrzymania w okresie gwarancji,
- 3) ryczałtowego wynagrodzenia za dojazd serwisu do terminala, gdzie będzie użytkowana dana maszyna oraz,
- 4) ryczałtowego wynagrodzenia za roboczogodzinę pracy serwisu.

Szczegółowe definicje poszczególnych cen ofertowych oraz sposób ich obliczenia na potrzeby przeprowadzenia aukcji oraz ustalenia cen uzyskanych w wyniku aukcji, zostały zawarte w Części II Specyfikacji. Waga przypisana poszczególnym Cenom oferty w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej dla Odbiorcy, przedstawiona jest w Części IV Specyfikacji w związku z ustaleniem wskaźnika „W”.

W związku z możliwością zaoferowania ponadstandardowego **dotatkowego wyposażenia** ECH, Oferent będzie mógł przedstawić w [Załączniku nr 4 do umowy dostawy](#) opis techniczny opcjonalnego wyposażenia, zaś w [Załączniku nr 3 do umowy dostawy](#) – ceny za każdy element takiego wyposażenia.

Opcja dostawy trzeciego emptyhandlera

Przed upływem **6 miesięcy od zawarcia umowy dostawy** Odbiorca będzie mógł w drodze jednostronnego oświadczenia rozszerzyć przedmiot umowy z dwóch do trzech sztuk emptyhandlerów. Dostawa trzeciego emptyhandlera w ramach niniejszej opcji zostanie zrealizowana po cenach, jakie zostaną uzyskane w wyniku przetargu i na podstawie umowy dostawy, jaka zostanie zawarta z Dostawcą w wyniku przetargu. Termin dostawy dodatkowego ECH określi Dostawca, z tym że termin ten powinien mieścić się w przedziale czasu od początku 7-go do końca 9-go miesiąca licząc od daty złożenia oświadczenia o rozszerzeniu przedmiotu umowy o trzeciego emptyhandlera. Miejsce dostawy trzeciego ECH zostanie wskazane przez Odbiorcę w piśmie stanowiącym oświadczenie o rozszerzeniu przedmiotu umowy. Zamawiający informuje, iż dostawa trzeciego emptyhandlera nie będzie przedmiotem dofinansowania z Funduszu Spójności.

CZĘŚĆ I.

WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT, PROCEDURA I KRYTERIUM ROZSTRZYNIĘCIA PRZETARGU.

OFERENCI, OFERTY DO AUKCJI

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji oraz w Procedurze Zawierania Umów w PCC Intermodal S.A. (dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dostępnej pod adresem: <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>), a w szczególności.:

- a) posiadają doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie wynikającym ze szczegółowych wymagań opisanych w niniejszej Specyfikacji;
- b) posiadają potencjał techniczny oraz serwisowy, a także dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlegają wykluczeniu z powodu określonych w Specyfikacji przesłanek.



Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w aukcji jest przesłanie w określonym dalej terminie, wypełnionej i podpisanej **Oferty do aukcji** (o treści określonej w formularzu - **Załącznik nr 1 do Specyfikacji**) wraz z tymi z wymienionych niżej dokumentami formalnymi, których załączenie do Oferty do aukcji jest od niego wymagane:

1. Aktualny* **dokument rejestrowy** lub inny właściwy dla Oferenta odpis z rejestru sądowego lub administracyjnego pozwalający ustalić osoby umocowane do reprezentacji Oferenta, jeżeli nie jest on dostępny na stronie jeżeli nie jest on dostępny na stronie: <https://ems.ms.gov.pl/> lub <https://ceidg.gov.pl/>; w odniesieniu do osób, których umocowanie nie jest jeszcze ujawnione w rejestrach sądowych lub administracyjnych, przedstawić należy obowiązujący, aktualny* akt powołania lub ustanowienia prokury.
2. Aktualne* **pełnomocnictwo** do reprezentacji, jeżeli Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika; uczestnik konsorcjum przedstawia pełnomocnictwo, o którym mowa niżej w pkt 11, a jeżeli przy jego udzielaniu lub przy zawarciu umowy konsorcjalnej, był reprezentowany przez pełnomocnika, to powinien przedstawić także aktualne* pełnomocnictwo do dokonania tych czynności.
3. Aktualne* **zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego** oraz właściwego oddziału **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. **Referencje** udzielone Oferentowi, lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w niniejszym przetargu, przez odbiorców urządzeń – ECH. Referencje powinny dotyczyć **dostawy przynajmniej jednego nowego urządzenia** typu ECH o udźwigu 10 ton i wysokości składowania kontenerów na minimum 4 warstwy w **okresie 2017 - 2021 r.** Z treści referencji powinno wynikać, kiedy miała miejsce dostawa, kto był odbiorcą ECH, jaki był udźwig i wysokość składowania kontenerów. Oferent powinien udokumentować niniejsze w taki sposób, aby przedstawione referencje łącznie wskazywały dostawę przynajmniej jednego nowego ECH w okresie 2017 - 2021. W przypadku, gdy referencje podają typ urządzenia, a nie określają jego parametrów użytkowych, Oferent zobowiązany jest dostarczyć do tych referencji dodatkowo zaparafowaną kartę charakterystyki pracy obowiązującą dla tego urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić

* Przez słowo „aktualne” w pkt 1 – 3 rozumieć należy dokumenty wystawione **nie wcześniej niż 01.02.2021r.**

informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci dodania przez Oferenta załącznika do referencji zawierającego dane kontaktowe osoby wystawiającej referencje lub w formie zestawienia osób kontaktowych do poszczególnych referencji zawartego w piśmie przewodnim do składanych dokumentów przed aukcją. W przypadku, gdy Oferent jest członkiem grupy kapitałowej, w skład której wchodzi podmiot będący producentem emptyhandlerów, dopuszczalne jest przedstawienie referencji wystawionych na producenta, które zostaną Oferentowi udostępnione przez producenta emptyhandlerów, o ile fakt udostępnienia zostanie potwierdzony pisemnie przez producenta, zaś fakt istnienia powiązań kapitałowych zostanie wykazany przez Oferenta odpowiednimi dokumentami rejestrowymi oraz oświadczeniami.

5. **Referencje udzielone Oferentowi** lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w niniejszym przetargu przez klientów, dla których Oferent lub członek konsorcjum **własnym potencjałem świadczył usługi serwisowe dla ECH** o udźwigu 10 ton i zdolności składowania na minimum 4 warstwy. Przedmiotem postępowania jest dostawa ECH, które są bardzo istotnym elementem wpływającym na możliwość realizacji zadań Zamawiającego. Tym samym biorąc pod uwagę specyfikę urządzenia, jego masę własną, a także brak możliwości pozyskania urządzenia zastępczego na czas awarii ECH, Zamawiający wymaga posiadania przez Oferenta potencjału serwisowego i udokumentowania tego faktu referencjami potwierdzającymi sprawność i kompetencje działania serwisu/-ów w utrzymaniu urządzeń przeładunkowych ECH. Zamawiający w ramach kosztów nieobjętych dofinansowaniem zamierza powierzyć i wymagać od Dostawcy świadczenia usług serwisowych, dlatego Zamawiający oczekuje referencji wystawionych na oferenta, obejmujących minimum **jedno urządzenie empty container handler. Zamawiający wymaga, aby wskazywały one lokalizację serwisu Oferenta obsługującego wystawcę referencji i poświadczały obsługę serwisową gwarancyjną.** Przedstawione przez Oferenta referencje dotyczące serwisu świadczonego przez Oferenta powinny wykazywać realizację usług serwisowych w ciągu ostatnich czterech lat licząc od daty ogłoszenia niniejszego przetargu. Referencje poświadczające serwis ECH winny łącznie dokumentować świadczenie usług serwisowych dla co najmniej dwóch ECH. Referencje spełniające powyższe wymagania dotyczące czynności serwisowych mogą być wykazane w ramach jednego dokumentu wraz z referencjami poświadczającymi dostawę ECH zrealizowane przez Oferenta. Dopuszczalne jest także przedstawienie referencji, wystawionych dla Oferenta jako odrębnych dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr

telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji. W przypadku, gdy Oferent jest członkiem grupy kapitałowej, w skład której wchodzi podmiot świadczący czynności serwisowe dla emptyhandlerów, dopuszczalne jest przedstawienie referencji wystawionych na podmiot serwisujący, które zostaną Oferentowi udostępnione przez ten podmiot, o ile fakt udostępnienia zostanie potwierdzony pisemnie przez podmiot świadczący czynności serwisowe dla ECH, zaś fakt istnienia powiązań kapitałowych zostanie wykazany przez Oferenta odpowiednimi dokumentami rejestrowymi oraz oświadczeniami.

6. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania jest dostawa ECH, które są bardzo istotnym elementem wpływającym na możliwość realizacji zadań Zamawiającego. Tym samym biorąc pod uwagę specyfikę urządzenia, jego masę własną, a także brak możliwości pozyskania urządzenia zastępczego na czas awarii ECH, Zamawiający wymaga posiadania przez Oferenta potencjału serwisowego i udokumentowania tego faktu ww. referencjami potwierdzającymi sprawność i kompetencje działania serwisu/-ów w utrzymaniu urządzeń przeładunkowych ECH. Zamawiający w ramach kosztów nieobjętych dofinansowaniem zamierza powierzyć i wymagać od Dostawcy świadczenia usług serwisowych. Dlatego w treści formularza Oferty do aukcji Zamawiający zamieścił oświadczenia i informacje wymagane od Oferenta, a dotyczące:
- **dysponowania potencjałem serwisowym**, a w szczególności **wykwalfikowaną kadrą serwisową w ilości nie mniejszej niż 4 osoby**, poprzez którą będzie zapewniał serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczonych urządzeń, ze wskazaniem dokumentów poświadczających kwalifikacje wskazanych przez niego serwisantów;
 - **własnych jednostek serwisowych**, tj: warsztatów/placówek ze wskazaniem lokalizacji i adresu oraz wykaz mobilnych jednostek serwisowych wraz z godzinami ich pracy; Wykaz jednostek serwisowych powinien dotyczyć warsztatów/placówek uprawnionych do obsługi ECH będących przedmiotem przetargu;
 - **ewentualnych podwykonawców**, którzy w ograniczonym zakresie będą angażowani przez Oferenta przy realizacji zobowiązań związanych z dostawą i serwisem urządzeń.

Jeżeli Oferent zechce uzupełnić powyższe informacje wymagane zgodnie z formularzem Oferty do aukcji o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, to powinien je załączyć do Oferty do aukcji, jako dodany przez siebie załącznik.

7. Podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta Regulamin Warunki Udziału w Aukcji za pośrednictwem platformy zakupowej stanowiący akceptację jego warunków (wg [Załącznika nr 2](#) do Specyfikacji).
8. **Polisa ubezpieczenia działalności gospodarczej (OC) o sumie ubezpieczenia minimum 150 tys. EUR.** Oferent zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 tys. EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie wg kursu z dnia ogłoszenia niniejszego przetargu). Do polisy lub innego dowodu wymaganego ubezpieczenia należy dołączyć dokument potwierdzający fakt opłacenia składki w wysokościach i terminach wymagalnych polisą do upływu terminu składania Ofert do aukcji. Ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek łącznie, tj. przedłożyć polisy poszczególnych uczestników konsorcjum o sumie ubezpieczenia OC wynoszącej minimum 150 tys. EUR. Końcowy **termin ważności** polisy ubezpieczeniowej nie powinien upływać przed terminem wyznaczonym do składania Ofert do aukcji. W przypadku zawarcia umowy na dostawę urządzeń Dostawca powinien utrzymywać ważność polisy w okresie obowiązywania umowy na warunkach nie gorszych niż na potrzeby udziału w przetargu, i każdorazowo przedkładać Zamawiającemu po jej aktualizacji i/lub zmianie warunków.
9. **Dokument poświadczający wniesienie wadium**

W celu zabezpieczenia skuteczności niniejszego postępowania, w tym wykonania obowiązku dostarczenia kompletnej Oferty zgodnej z wymogami Specyfikacji wraz z podpisaną przez siebie umową, Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie pieniężnej albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wysokość wadium wynosi 80 tys. zł.

Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym wymagane jest, aby w treści gwarancji lub opisie przelewu zostało wskazane przez Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium.

Wadium **w formie gwarancji** bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na jeden z poniższych rachunków PCC Intermodal S.A., na pierwsze żądanie skierowane listem poleconym bezpośrednio do gwaranta. **Gwarancja wadialna winna obejmować okres ważności Oferty od dnia aukcji do końca terminu związania ofertą, tj. od dnia 04.08.2021 – 03.10.2021 r.** Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być przed jej złożeniem uzgodniona mailowo z Zamawiającym.

Oryginał gwarancji powinien być dostarczony Odbiorcy jako jeden z dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych uprawniających do udziału w aukcji.

Kwota wadium w formie pieniężnej powinna być uznana na rachunku PCC Intermodal S.A. tj.: BGK Oddział we Wrocławiu, dla BGK Oddział we Wrocławiu, dla **PLN nr: 77 1130 1033 0018 8179 3520 0001** najpóźniej do dnia **02.08.2021 r.** a elektroniczny dowód jego wniesienia przesłany niezwłocznie pocztą e-mail na adres: przetargi.kutno@pcc.eu

Dopuszcza się złożenie wadium wyrażone w walucie EUR w formie ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie pieniężnej na rachunek PCC Intermodal S.A. dla **EUR: 50 1130 1033 0018 8179 3520 0002 SWIFT GOSKPLPW**. W przypadku wnoszenia wadium w EUR należy zastosować średni kurs wymiany walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia gwarancji lub z dnia poprzedzającego dokonanie wpłaty wadium na rachunek.

Dopuszcza się złożenie wadium w formie gwarancji wadialnej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, przy czym osoba składająca podpis kwalifikowany musi udokumentować swoją zdolność do reprezentowania Gwaranta w zakresie w jakim działa (zgodnie z treścią KRS lub przedstawić pełnomocnictwo/a podpisane podpisem kwalifikowanym złożonym przez osoby wpisane do KRS).

Oferentowi, którego Oferta zostanie przez PCC Intermodal S.A. przyjęta, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dostawy przez PCC Intermodal S.A. Pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawiadomieniu, że ich Oferty nie zostały przyjęte. Wadium zwrócone w terminie nie podlega oprocentowaniu.

Wadium może ulec przepadkowi na rzecz PCC Intermodal S.A. w następujących przypadkach:

- a) Oferent wycofa się z postępowania przetargowego po złożeniu Oferty do aukcji po rozpoczęciu aukcji na platformie zakupowej PCC,
 - b) Oferent nie dostarczy Oferty w wyznaczonym terminie lub dostarczy ją o treści niezgodnej z wymaganiami Specyfikacji, a Oferent pomimo pisemnego wezwania do uzupełnienia Oferty, w którym Zamawiający wezwał do uzupełnienia stwierdzonych braków, nie dokonał ich uzupełnienia w terminie 5 Dni roboczych licząc od daty zawiadomienia Oferenta skierowanego w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Oferenta w piśmie przewodnim do Oferty do aukcji.
10. Wypełniony i podpisany **formularz cenowy do aukcji** o treści określonej w [Załączniku nr 3 do Specyfikacji](#); w formacie pliku Excel.
11. Odbiorca wyraża zgodę na wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia (konsorcjów). Dokumentami poświadczającymi **wspólne ubieganie się o zamówienie jest umowa konsorcjum oraz pełnomocnictwo**

udzielone osobie reprezentującej konsorcjum (pełnomocnikowi konsorcjum). Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia **pełnomocnika do reprezentowania** ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, jak również wskazania, kto w imieniu konsorcjum dokona wniesienia wadium. Uczestnicy konsorcjum ponoszą wobec Odbiorcy **odpowiedzialność solidarną**, tj. Odbiorca ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec jednego lub wszystkich konsorcjantów łącznie, niezależnie od ich zakresu prac i innych ustaleń odpowiedzialności wynikających z umowy konsorcjum. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu mogą oni spełniać łącznie, z tym że oświadczenia przewidziane w [Załączniku nr 1](#) Oferty do aukcji dotyczą każdego z członków konsorcjum, zaś wymagane dokumenty wymienione wyżej w pkt 1-3 wyżej muszą zostać złożone w odniesieniu do/przez każdego z uczestników konsorcjum. Odbiorca nie dopuszcza korzystania przez Oferentów z potencjału podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej w szczególności zasady współpracy między członkami konsorcjum oraz ustanawiającej lidera konsorcjum upoważnionego do kontaktu z Odbiorcą w zakresie udziału w przetargu i realizacji zamówienia. Odbiorca wymaga, aby umowa konsorcjalna w sposób wyczerpujący regulowała podział obowiązków pomiędzy członkami konsorcjum w zakresie wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, w tym wskazywała lidera jako członka konsorcjum odpowiedzialnego za wystawianie faktur na Odbiorcę oraz ustalała zasadę solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za zobowiązania członków konsorcjum, wynikające z zawartej umowy pomiędzy nimi, a Odbiorcą, a także aby zmianę treści umowy konsorcjalnej uzależniała od zgody Odbiorcy. Niezależnie od treści umowy konsorcjalnej przyjęcie Oferty konsorcjum oznaczać będzie solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum, przez co rozumieć należy odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 366-378 polskiego kodeksu cywilnego. Nadto oświadczenia i świadczenia Odbiorcy złożone lub spełnione w stosunku do lidera konsorcjum skutkować będą wobec pozostałych członków konsorcjum. Lider konsorcjum, w czasie wykonywania umowy dostawy, będzie nieodwołalnie umocowany do reprezentowania względem Odbiorcy pozostałych członków konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczących umowy, w tym także do podpisywania aneksów we wszelkich sprawach związanych z jej realizacją. Wszelkie oświadczenia lub działania lidera konsorcjum uznawane będą także za oświadczenia lub działania pozostałych członków konsorcjum.

Złożenie Ofert do aukcji

Wszystkie wymagane od Oferenta dokumenty wskazane wyżej w punktach 1-11 winny zostać przesłane Zamawiającemu najpóźniej do 27.07.2021r., za wyjątkiem wadium, które w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo dowodu wpłaty na rachunek bankowy Odbiorcy, powinno być przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu 02.08.2021r. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11 składają tylko uczestnicy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia (konsorcja).

Przysłane dokumenty i oświadczenia poddane zostaną ocenie pod kątem kompletności i spełnienia wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji. Podmioty, które w wymaganym terminie dostarczą kompletne i aktualne dokumenty spełniające opisane w specyfikacji kryteria będą brały udział w aukcji elektronicznej. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie przesłane przez Odbiorcę.

Tylko oferty podmiotów spełniających kryteria formalne będą poddane ocenie.

Z dniem publikacji niniejszego przetargu Odbiorca wyznacza odpowiedni, powszechnie przyjęty okres przeznaczony na opracowanie ofert, w tym na przygotowanie i złożenie dokumentów formalnych. Wobec powyższego Zamawiający zakłada, że Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu powinni przedstawić terminowo i rzetelnie komplet wymaganych, poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów. Przed dniem składania Ofert do aukcji znane będą Oferentom wszystkie warunki przetargu, które po weryfikacji w toku pytań i odpowiedzi, udostępnione zostaną Oferentom w finalnej wersji Specyfikacji oraz wzoru umowy dostawy.

W przypadku braku/-ów lub nieprawidłowości w dokumentach przesłanych przez danego Oferenta przed aukcją elektroniczną Odbiorca poprosi każdego spośród Oferentów, w dokumentach którego dopatrzone się braku/-ów lub nieprawidłowości o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braku/-ów w terminie do **3 Dni roboczych**.

W przypadku zaistnienia ww. sytuacji wezwanie do wyjaśnienia lub uzupełnienia danych zostanie skierowane do Oferenta **tylko w formie elektronicznej**. Brak odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie lub uzupełnienie zawierające kolejne braki lub nieprawidłowości w uzupełnianych materiałach zostaną potraktowane, jako niekompletne, co w konsekwencji może spowodować wykluczenie Oferenta.

Wymagania formalne

Wszystkie pełnomocnictwa, o których mowa w Specyfikacji, należy złożyć w oryginale lub w kopii notarialnie poświadczonej. Pozostałe dokumenty powinny być składane w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta (uczestnika konsorcjum) lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dopuszcza się, aby wszystkie powyższe dokumenty, także pełnomocnictwa, zostały przesłane w nieskompresowanej wersji elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, przy czym wielkość danych przesyłana jednorazowo w emailu nie powinna przekraczać 20 MB. Jeżeli objętość skanów przekracza tę wartość to dokumenty winny zostać przesłane w kilku ponumerowanych emailach. Zaleca się przesłanie odrębną wiadomością spis zawartości poszczególnych emaili z dokumentami.

Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednim oświadczeniem oraz dokumentami, które są powszechnie stosowane na daną okoliczność.

Jeżeli Oferent wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty lub oświadczenia wydane w innym języku niż język polski Oferent winien dostarczyć je wraz z **wiarygodnym i poprawnym tłumaczeniem na język polski**. Oferent ponosi odpowiedzialność za poprawność tłumaczenia.

Odbiorca załącza do Specyfikacji przywołany wyżej formularz Oferty do akcji ([Załącznik nr 1 do Specyfikacji](#)) wraz z formularzem cenowym do aukcji i treścią regulaminu „Warunki udziału w aukcji elektronicznej” ([Załączniki nr 3 i nr 2 do Specyfikacji](#)), które obowiązują w podanej przez Odbiorcę treści. Oferent winien wypełnić i podpisać te dokumenty w miejscach do tego przeznaczonych. Wszelkie wykreślenia lub dopiski mające na celu zmianę ich treści są niedopuszczalne i będą traktowane jako brak złożenia określonego dokumentu. Zasady te dotyczyć będą także [Załącznika nr 4 do Specyfikacji](#) (tj. treści umowy dostawy z [Załącznikami 3, 5 i 6 do tej umowy](#)) składanego po aukcji elektronicznej oraz [Załącznika nr 5 do Specyfikacji](#), tj. wzoru umowy dalszego powierzenia danych osobowych.

Procedura i kryterium wyboru ofert

Kryterium oceny ofert

Jedynym kryterium wyboru ofert jest wartość wskaźnika „W”. Na poziom wskaźnika „W” Dostawcy emptyhandlerów będzie miała wpływ wysokość wskazanych przez niego: ceny dostawy urządzenia oraz ceny serwisu dotyczącego utrzymania planowego w okresie gwarancji, jak również ceny ryczałtowej za roboczogodzinę serwisanta oraz ceny ryczałtowej za dojazd serwisu wyliczonej z uwzględnieniem

warunków i formuły opisanej w dalszej części Specyfikacji. Powyższe ceny porównywane będą jako ceny netto (tj. bez podatku VAT) i wyrażone w walucie EUR.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełnia kryteria wynikające z niniejszej Specyfikacji oraz będzie miała najniższy wskaźnik „W” obliczony wg formuły opisanej w Części IV Specyfikacji.

Aukcja elektroniczna i Oferta zawierająca ceny uzyskane w toku aukcji

Odbiorca informuje, że poziom wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu przetargu zostanie zaproponowany przez Oferentów w formie **aukcji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej grupy PCC**.

Aukcja elektroniczna poprzedzi złożenie kompletnej Oferty w wersji ostatecznej zawierającej Ceny wylicytowane przez Oferenta w aukcji elektronicznej. **Wersję ostateczną Oferty jest zobowiązany złożyć Oferent, który wygrał aukcję, w terminie 3 Dni roboczych, pod rygorem utraty wadium.** Pozostali Oferenci mogą zostać wezwani do złożenia Oferty ostatecznej w czasie związania ofertą. Oferta ostateczna zawierać będzie tekst **umowy dostawy** (obejmującej także usługi serwisowe), która zostanie podpisana przez Odbiorcę z Oferentem, który w trakcie aukcji złożył najniższą cenowo ofertę na realizację zadania zgodnie z **załącznikiem nr 4** w wersji tekstu ujednoliconego, opublikowanego przez Odbiorcę na stronie internetowej <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>. W przypadku, gdy w toku weryfikacji Oferty złożonej po aukcji Zamawiający stwierdzi braki lub tzw. „oczywiste omyłki pisarskie”, Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do Oferenta o ich uzupełnienie. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym dodatkowym terminie 5 Dni roboczych zostanie potraktowane jako uchylanie się Oferenta od podpisania umowy i może skutkować zatrzymaniem wadium.

W związku trwającą sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający wyraża zgodę na to, aby również Oferta ostateczna, mogła zostać złożona w wersji elektronicznej przy użyciu podpisu kwalifikowanego, na zasadach przewidzianych dla ofert do aukcji.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta/Dostawcy, aby ten w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni od wezwania, złożył dokumenty (Ofertę po aukcji) z podpisem w wersji tradycyjnej (odręcznej), albo po zawarciu umowy dostawy – potwierdził w ten sposób całą jej treść. Niewykonanie przez Oferenta/Dostawcę wynikającego z wezwania obowiązku, pozostaje bez wpływu ma wiążący charakter jego Oferty albo zawartej z nim umowy dostawy.

Przebieg aukcji oraz oczekiwana treść Oferty są szczegółowo przedstawione niżej w Części VI niniejszej Specyfikacji.

Pytania i odpowiedzi

Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu przetargu i Specyfikacji prosimy przesyłać na adres e-mailowy: przetargi.kutno@pcc.eu w terminie do **14.07.2021 r. do godz. 15:00**. Na pytania zadane po tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi.

Na pytania zadane przez jednego Oferenta odpowiedzi dostaną wszyscy Oferenci, bez informacji o pytającym. Niniejsze będzie zrealizowane na bieżąco w formie publikacji na stronie Zamawiającego <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>. Równolegle informacja o udzieleniu odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Zestawienie treści pytań i odpowiedzi dotyczące przedmiotu przetargu, zostanie udostępnione na stronie Zamawiającego: <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>. Równolegle informacja o opublikowaniu powyższych na stronie internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczona w Bazie Konkurencyjności, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Zestawienie to zostanie udostępnione przez Odbiorcę Oferentom po zakończeniu procesu udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego. Zestawienie treści pytań i odpowiedzi winno zostać zaparafowane przez Oferenta i dołączone **do Oferty jako Załącznik nr 2 do umowy dostawy**. Oferta bez wykazu pytań i odpowiedzi nie będzie kompletna.

Jeżeli w toku pytań Oferentów Odbiorca dokona zmian w treści Specyfikacji wówczas zawiadomi o tym fakcie Oferentów poprzez publikację tej informacji/zmiany na stronie internetowej <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/> wraz z informacją **w Bazie Konkurencyjności** <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Wprowadzone zmiany będą miały charakter wiążący dla wszystkich Oferentów.

Ewentualne zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Specyfikacji, jak również wszelkie publikacje treści tekstów ujednoliconych dokumentów przetargowych w tym projekcie umowy dostawy, zostaną przez Zamawiającego naniesione w tekstach pierwotnych i opublikowane jako teksty ujednolicone na stronie internetowej <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>. Równolegle informacja o opublikowaniu powyższych dokumentów na stronie internetowej Zamawiającego zostanie podana w Bazie Konkurencyjności, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Wydruk przez Oferenta ujednoliconej wersji umowy dostawy oraz ujednoliconego tekstu Specyfikacji przedmiotu przetargu, wchodzić będą w skład kompletnej Oferty w wersji ostatecznej składanej zgodnie z zapisami części IV punkt 2 Specyfikacji.

Wykluczenia z postępowania

Z postępowania przetargowego mogą zostać wykluczeni Oferenci:

1. Wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
2. Którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili Odbiorcy w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub że oferowane przez nich maszyny spełniają wymagania określone w Specyfikacji lub którzy zataili te informacje lub nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
3. Którzy nieopacznie lub poprzez niedbalstwo przedstawili informacje wprowadzające w błąd Odbiorcę, co do okoliczności mogących mieć istotny wpływ na decyzje Odbiorcy w postępowaniu przetargowym,
4. Wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, składek lub opłat na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat, składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
5. Wobec których obowiązuje sądowy zakaz opisany w związku z obowiązkiem złożenia oświadczenia o niekaralności lub nie spełniają wymagania niekaralności za przestępstwa wymienione w oświadczeniu,
6. Którzy zawarli z innymi dostawcami/producentami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu przetargowym,
7. Którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej co inny Oferent w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębną ofertę, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji,
8. Którzy nie złożyli kompletnych, wymaganych dokumentów formalnych,
9. Którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów formalnych, niemniej nie spełniają oni wymaganych warunków określonych w Specyfikacji,
10. Którzy złożyli dokumenty z brakami lub zawierające niejasności i pomimo wezwania nie dokonali ich uzupełnienia lub nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym przez Odbiorcę terminie.

CZĘŚĆ II.

CENA, MIESCIE DOSTAWY I EKSPLOATACJI, TERMINY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

Sposób ustalania Cen, opis cen i stawek, indeksacja

Ceny muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

Wszystkie składniki tworzące łączny koszt realizacji przedmiotu dostawy winny zostać prawidłowo oszacowane przez Oferenta. Odbiorca nie odpowiada za prawidłowość tych szacunków i ustalenie wysokości cen oferty.

Ceny jednostkowe, to:

- 1) cena dostawy 1 szt. ECH - **Ce**,
- 2) cena za pełną usługę serwisu w zakresie planowego utrzymania dla 1 szt. ECH w okresie gwarancji - **Cs**,
- 3) cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) pracy serwisu dla czynności nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją - **Cp**, a także
- 4) cena ryczałtowa za dojazd serwisu dla usług nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją - **Cd**.

Cena łączna dostawy 2 sztuk ECH równać się będzie iloczynowi liczby 2 i ceny dostawy jednostkowej ($2 \times Ce$), powiększonemu o sumę cen ewentualnego wyposażenia dodatkowego (Cwo). Tak obliczoną cenę do umowy dostawy oraz do jej [Załącznika nr 3](#) wpisuje tylko Zamawiający.

Oferent złoży ceny Oferty do aukcji (w formie wypełnionego formularza cenowego do aukcji – zgodnie z [Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji](#)) oraz jednostkowe ceny ustalone w wyniku aukcji w formie [Załącznika nr 3 do umowy dostawy \(po aukcji\)](#). Cena netto dostawy ECH **Ce będzie ceną bez podatku VAT i zostanie wyrażona w EUR. Pozostałe ceny, tj. **Cs**, **Cp** i **Cd**, będą także cenami netto, ale wyrażonymi w PLN.**

Dla potrzeb ustalenia wyniku aukcji, tj. obliczenia wskaźnika „W”, ceny wyrażone w PLN zostaną automatycznie przeliczone przez Zamawiającego na EUR po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym w dniu poprzedzającym ostatni dzień na złożenie Oferty do aukcji.

Zgodnie z umową dostawy wszystkie ceny będą podlegały powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT).

Szczegóły dotyczące aukcji i składania Ofert zawarto w Części IV Specyfikacji.

CENA URZĄDZENIA (Ce) – całkowite, ryczałtowe wynagrodzenie za realizację dostawy, jednego ECH spośród dwóch objętych postępowaniem. Cena urządzenia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia ujętego w niniejszej

Specyfikacji, w tym w szczególności koszty dokumentacji, szkolenia, licencji, oznakowania oraz koszty transportu, opłat celnych, akcyzy i innych podatków, uzyskania niezbędnych zezwoleń, świadectw, decyzji, zgód, dopuszczeń, rejestracji ECH na rzecz Zamawiającego przed organem Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), tłumaczeń, gwarancji i ubezpieczenia do czasu przekazania ECH Zamawiającemu oraz wszelkie inne niezbędne koszty wynikające z czynności i działań koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji danego zadania w sposób zgodny z warunkami Specyfikacji. Cena urządzenia netto (tj. bez podatku VAT) podana w ramach postępowania ma charakter ryczałtowy i niezmienny w czasie trwania umowy. Cena (Ce) wyrażona na potrzeby skonfigurowania aukcji, określona w Załączniku nr 3 do aukcji nie obejmuje wyposażenia opcjonalnego.

CENA SERWISU (Cs) – obejmuje, w okresie obowiązywania gwarancji, wynagrodzenie za czynności wynikające z **planowych przeglądów** jednego ECH (w tej samej wysokości dla każdego ECH objętego niniejszym postępowaniem, niezależnie od wyposażenia opcjonalnego) w miejscu ich użytkowania wraz z cenami **materiałów i części podlegających planowym wymianom i robocizny**, dojazdów oraz wszelkich innych elementów kosztotwórczych związanych ze świadczeniem usługi serwisu planowego. Wszystkie elementy urządzenia wymieniane w związku z wykonywaniem planowych przeglądów, powinny być wymieniane na nie gorszej jakości elementy fabrycznie nowe. Cena serwisu netto zostanie przedstawiona przez Oferenta w odrębnej pozycji w ofercie i wpisana w białe pola w [Załączniku nr 9 do Specyfikacji](#) i w [Załączniku nr 3 do umowy dostawy](#), przy czym należy wskazać wszystkie wymagane czynności przeglądowe wraz z ich zakresem występujące w okresie obowiązywania gwarancji wraz z ich interwałem czasowym oraz materiałami. Każdy kolejny, pojedynczy przegląd aż do zakończenia okresu gwarancji winien zostać wyceniony, a suma pojedynczych przeglądów tworzy cenę serwisu (Cs).

Przykładowo, jeżeli przeglądy planowe wypadają co 500 mth, to każdy kolejny poziom planowego przeglądu musi zostać wykazany w tabeli z podaniem odpowiadających mu: ceny, pełnego zakresu czynności, materiałów i części, jakie wynikają z danego poziomu planowego serwisu urządzenia tj. odpowiednio dla przeglądu np.: 500 mth; 1000 mth; 1500 mth; 2000 mth; 2500 mth itd. aż do zakończenia okresu gwarancji.

Zaoferowana cena serwisu oraz składające się na nią ceny poszczególnych przeglądów planowych, będą wiążące i Zamawiający nie dopuszcza ich zmian w okresie obowiązywania gwarancji.

Cena serwisu będzie stanowić sumę cen poszczególnych składników usług serwisowych w ramach kolejnych przeglądów, aż do zakończenia okresu gwarancji. W związku z tym, że obowiązywanie gwarancji uwarunkowane jest nie tylko upływem czasu, ale także określoną liczbą motogodzin (mth) pracy urządzenia, należy przyjąć,

że jeżeli gwarancja wygaśnie szybciej niż okres, na który gwarancja została udzielona, wówczas Zamawiający zlecając prace zgodnie z harmonogramem planowego utrzymania, **zapłaci tylko za poszczególne przeglądy faktycznie zrealizowane w okresie obowiązywania gwarancji** wynikającym z liczby motogodzin.

Utrzymanie ECH w okresie gwarancji zostanie powierzone Dostawcy, na podstawie postanowień umowy dostawy ECH, regulujących świadczenie usług serwisowych.

Zamawiający informuje ponadto, że biorąc pod uwagę fakt, iż urządzenia typu ECH są specyficznym dobrem inwestycyjnym, a ponadto są one niemobilne (nie są dopuszczone do przejazdu po drogach publicznych, jak również nie ma możliwości, aby w szybki sposób zapewnić urządzenie zastępcze) przy każdorazowym zdarzeniu (awarii) istotną rolę odgrywa czas dojazdu serwisu do miejsca eksploatacji ECH. Przez serwis Zamawiający rozumie wykwalifikowane technicznie osoby, posiadające doświadczenie i uprawnienia do naprawy ECH oraz pojazd serwisowy, urządzenia, narzędzia, stanowiące wyposażenie tego pojazdu oraz części zamienne niezbędne do sprawnej realizacji napraw i usprawnienia ECH. W związku z powyższym Zamawiający podczas oceny przedstawionych dokumentów dokona ich analizy. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych referencji potwierdzających posiadane kompetencje serwisowe Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przedłożonej oferty.

CENA RYCZAŁTOWA ZA 1 ROBOCZOGODZINĘ (RBH) PRACY SERWISU (Cp) – stawka wynagrodzenie określonego przez Oferenta, która będzie miała zastosowanie do czynności **nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją**. Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) to stawka, która obejmuje wszystkie koszty pracownika Dostawcy związane z realizacją prac nieobjętych planowym utrzymaniem, zleconych przez Zamawiającego wraz z kosztem delegacji, noclegu, wyżywienia, zapewnienia wyposażenia, narzędzi itp. Ilość godzin pracy serwisanta podlegająca rozliczeniu jest ustalana na podstawie czasu realizacji czynności przy danym urządzeniu. Czas dojazdu ani pobytu serwisanta w delegacji nie podlega rozliczeniu. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania prac w dni wolne od pracy lub w Dni robocze poza godzinami 8:00-16:00, każdorazowo możliwość wykonywania pracy w takim czasie zostanie potwierdzona przez Dostawcę. W przypadku ustalenia pomiędzy stronami konieczności realizacji czynności **w innym czasie niż w godzinach 8:00-16:00 w Dniu roboczym, cena za 1 godzinę pracy serwisanta zostaje ustalona jako dwukrotność stawki za 1 rbh** obowiązującą dla pracy w godzinach 8:00-16:00 w Dni robocze.

Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) w Dni robocze (w godzinach 8:00-16:00) pracy jednego serwisanta nie może przekraczać poziomu obliczonego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg następującej formuły:

$$\text{Max stawka za rbh} = \frac{WSP_0}{168 (\text{godz})} \times 4$$

WSP_0 – przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc kwiecień 2021.

Wg wskaźników obowiązujących na dzień ogłoszenia przetargu Max stawka za rbh nie powinna przekraczać kwoty 138,23 zł (5805,72 zł / 168 x 4)

Źródło danych:

<https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiębiorstw-w-kwietniu-2021-roku,56,89.html>


Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) ostatecznie ustalona w toku aukcji zostanie wpisana do umowy dostawy i będzie wiążąca w okresie obowiązywania postanowień umowy dostawy dotyczących serwisu.

CENA RYCZAŁTOWA ZA DOJAZD SERWISU (Cd) – wynagrodzenie określane przez Oferenta za przejazd (tam i z powrotem) do terminala kontenerowego Zamawiającego (TK Kutno lub, w przypadku zamówienia ECH opcjonalnego, do terminala, na którym będzie użytkowany) niezależnie skąd i w jakim terminie będzie dojeżdżał serwis. Stawka będzie miała zastosowanie dla wizyt zleconych odrębnie w celu usunięcia usterki lub awarii nie objętej gwarancją, jak również dla wizyt serwisu w okresie po upływie gwarancji. Koszty dojazdów serwisu związane z naprawami i czynnościami gwarancyjnymi pokrywa bowiem dostawca z własnych środków.

Objaśnienie: zryczałtowany koszt dojazdu serwisu w celu przeprowadzenia prac dotyczących planowego utrzymania urządzeń zgodnego z harmonogramem, zostanie przedstawiony tabelarycznie w kolumnie „c” w **Załączniku nr 3 do Specyfikacji** oraz w **Załączniku nr 3 do umowy dostawy**. Zamawiający nie wymaga, aby wysokość zryczałtowanego kosztu dojazdu wskazana w kolumnie pod lit „c” była identyczna z ceną ryczałtową za dojazd serwisu zdefiniowaną jako „Cd” i wskazaną w obu tych załącznikach.

Cena ryczałtowa za dojazd serwisu (Cd) oraz ryczałtowy koszt dojazdu serwisu w celu planowego utrzymania (c), zostaną zaproponowane przez Oferenta, z tym jednak, że Zamawiający wprowadza **ograniczenie, dla poziomu tych stawek za pojedynczy dojazd serwisu** na poziomie kwoty **400 zł netto**.

Uwaga: w przypadku niezastosowania się przez Oferentów do wymagań dotyczących nie przekraczania wyżej określonych maksymalnych poziomów stawek za rbh i/lub zryczałtowanej stawki za dojazd, ich oferta może zostać odrzucona.



Indeksacja stawek Cp i Cd

Stronom przysługuje prawo do corocznej zmiany obowiązujących stawek wskazanych w ofercie w związku ze wzrostem cen odnotowanym w gospodarce. Prawo do indeksacji stawek będzie przysługiwać po upływie gwarancji.

Cena ryczałtowa za **dojazd serwisu** (Cd) i zryczałtowany koszt dojazdu „c”, oraz **cena ryczałtowa za 1 rbh** (Cp) w okresie obowiązywania gwarancji na każde z urządzeń są niezmiennie. Spośród cen i stawek przedstawionych w ofercie indeksacji będą podlegać wyłącznie: cena za roboczogodzinę oraz cena i zryczałtowany koszt za dojazd serwisu.

Indeksacja stawki za roboczogodzinę może nastąpić raz do roku **po upływie okresu gwarancji** w oparciu o wskaźnik indeksacji **WI(rbh)**, tj. wzrost przeciętnego średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, liczony następująco:

WSP₁ - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za pełny rok w którym złożono ofertę

WSP₂ - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za pełny rok poprzedzający moment indeksacji

$$WI(rbh) = \frac{WSP_2}{WSP_1} \times 100\%$$

Indeksacja stawek za dojazd (Cd) może nastąpić po upływie gwarancji, tylko w przypadku zmiany stawki ryczałtowej służącej do rozliczenia wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych. Cena ryczałtowa za dojazd serwisu zostanie skorygowana proporcjonalnie o zmianę w/w stawki (w stosunku do obowiązującej na dzień ogłoszenia przetargu i wynoszącej 0,8358 zł/km).

CENY WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO (Cwo) – ceny za każdy element wyposażenia dodatkowego, o którym mowa w Części III Specyfikacji, które znajdują zastosowanie jedynie w przypadku dokonania przez Odbiorcę wyboru elementów takiego wyposażenia. Ceny te będą określone w EUR, a ich wysokość pozostaje bez wpływu na przebieg i wynik przetargu.

Cena rażąco niska

1. Jeżeli którakolwiek z zaoferowanych cen wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Odbiorcy co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Odbiorcę lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Odbiorca w celu weryfikacji może **zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień**, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia cen, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności, metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla

Dostawcy, oryginalności projektu Dostawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej;

- b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
- c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- e) powierzenia wykonania części zakresu zamówienia podwykonawcy.

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Dostawcy.

3. Odbiorca może odrzucić ofertę Dostawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin dostawy

Obie sztuki ECH, będące przedmiotem niniejszego przetargu, będą dostarczone na terminal kontenerowy PCC Intermodal S.A w Kutnie (ul. Intermodalna 5, 99-300) na warunkach DDP (Incoterms 2010).

Jeśli Odbiorca wykona opcję na dostawę trzeciego ECH, to zostanie on dostarczony jako ostatni na jeden z terminali Odbiorcy w Polsce. Odbiorca w terminie trzech tygodni od dnia zawiadomienia go przez Dostawcę o miesiącu kalendarzowym planowanej dostawy trzeciego ECH wskaże miejsce jego dostawy.

Zamawiający oczekuje realizacji opcji na trzeciego ECH przy zachowaniu parametrów techniczno-użytkowych nie gorszych niż wyspecyfikowane w toku przetargu. Jeżeli producent urządzeń rozwijając urządzenie wprowadzi zmiany w urządzeniu, to trzeci ECH, będący przedmiotem dostawy musi zachować wyspecyfikowane funkcjonalności i nie może być dostarczony w oparciu o parametry gorsze/mniej korzystne dla Zamawiającego.

Termin dostawy pierwszego urządzenia przypadać będzie na kwiecień 2022 r., lecz nie później niż w terminie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia podpisania umowy dostawy, dla drugiego urządzenia będzie to październik 2022.

Dzień dostawy każdego ECH powinien przypadać w Dniu roboczym i zostać ustalony z Zamawiającym na co najmniej dwa tygodnie przed tygodniem planowej jego dostawy.

Sposób i termin wykonania dostawy

Odbiór każdej z dostarczonych maszyn odbędzie się w miejscu dostawy (na terenie terminala kontenerowego w Kutnie). ECH zostaną poddane oględzinom i weryfikacji pod względem braku usterek oraz ich kompletności i prawidłowości funkcjonowania oraz pod względem spełniania wymogów formalnych i technicznych.

Zagadnienia związane z odbiorem technicznym (w miejscu dostawy) są bliżej przedstawione niżej w Części IV Specyfikacji.

Termin płatności ceny Ce i Cwo:

W terminie do 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury *pro forma* oraz informacji o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie **5 (pięciu) tygodni od daty zawarcia umowy** Zamawiający wypłaci na poczet Ceny urządzenia (Ce) i ewentualnych cen za wyposażenie opcjonalne (Cwo) za pierwszego ECH, **zaliczkę w wysokości 20 %** ceny tego urządzenia.

W terminie do 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury *pro forma* oraz informacji o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie **01.06.2022** Zamawiający wypłaci na poczet cen (Ce i Cwo) **za drugiego ECH**, zaliczkę w wysokości **20 %** sumy cen tego urządzenia.

Płatność pozostałych **80 % Ceny** każdego ECH (Ce) oraz sumy cen za jego opcjonalne wyposażenie dodatkowe (Cwo), o której mowa niżej w pkt 2 Części III Specyfikacji, nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego każdego z **ECH na miejscu dostawy i podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego przez Odbiorcę**. Przedmiotem odbioru będzie kompletny pojazd wraz z ewentualnym wyposażeniem opcjonalnym, dopuszczony do eksploatacji przez właściwy organ dozorowy na wniosek złożony przez Dostawcę działającego w imieniu Odbiorcy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Płatność nastąpi w terminie **30 dni** na podstawie faktury VAT wystawionej za danego ECH.

Powyższe zasady płatności odnoszą się także do cen (Ce i Cwo) za trzeciego ECH z tym, że zaliczka zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy oświadczenia o planowanym tygodniu jego dostawy oraz faktury *pro forma*, lecz nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od dnia skorzystania z opcji przez Odbiorcę.

Własność każdego z ECH objętych protokołem odbioru przechodzi na Odbiorcę z chwilą zapłaty ceny tego ECH.

Na każde z urządzeń będących przedmiotem przetargu Dostawca wystawi osobne faktury *pro forma* oraz osobne faktury VAT zaliczkowe i sprzedażowe. W treści każdej z faktur zostanie wskazane urządzenie wraz z miejscem dostawy oraz wyszczególnieniem ewentualnego wyposażenia opcjonalnego.

Płatności za usługi serwisowe

Zamawiający informuje, iż płatności z tytułu serwisowania nastąpią zgodnie z zapisami umowy dostawy oraz niniejszej Specyfikacji na podstawie faktur VAT.

Płatności dotyczące usług utrzymania ECH będą dokonywane każdorazowo na podstawie faktycznie przeprowadzonych czynności serwisowych przy danej maszynie, poświadczonych podpisaniem protokołem odbioru czynności serwisowych. Kwota faktury z tytułu prac serwisowych powinna być zgodna z kwotą wykazaną w formularzu z wynikami aukcji ([Załączniku nr 3 do umowy dostawy](#)) i wynikającą z harmonogramu planowych prac serwisowych ([Załącznik nr 7 do umowy dostawy](#)) i odpowiadać faktycznie wykonanemu zakresowi czynności. Kwota łączna z tytułu planowego serwisowania każdego z urządzeń w trakcie gwarancji nie może przekroczyć sumy kosztów serwisowania przedstawionej w ofercie serwisowej jako cena serwisu (Cs).

Pozostałe płatności dotyczące usług serwisu zrealizowanych poza planowym utrzymaniem, będą płatne po wykonaniu usługi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż usługi serwisowe nie są przedmiotem dofinansowania z Funduszu Spójności.

Miejsce eksploatacji

Przedmiotowe maszyny będą użytkowane na terminalach kontenerowych Zamawiającego zgodnie z miejscem dostawy, i tym samym powinny zostać zarejestrowane przez Dostawcę działającego w imieniu Zamawiającego w odpowiednim urzędzie i dopuszczone do eksploatacji.

CZĘŚĆ III.

PARAMETRY TECHNICZNE ECH ORAZ ICH WYPOSAŻENIE.

Wyposażenie standardowe w ramach oferty.

Oferent w ramach oferty winien uwzględnić, iż urządzenie będące przedmiotem zamówienia powinno spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

- a. Udźwig 10 ton w I rzędzie kontenerów
- b. możliwość wysięgu na wysokość składowania kontenerów na 6 warstw dla wysokości kontenera 8'6",
- c. funkcja synchronicznego podnoszenia i opuszczania wysięgnika w pionie i poziomie za pomocą ruchu joysticka (efekt windy),
- d. obrót chwytnika (spreadera) -105/+195 stopni

- e. emptyhandlery nie mogą mieć rozstawu między osiami większego niż 5500 mm oraz winny być dopuszczone do eksploatacji na nawierzchni o nachyleniu 2,5 %,
- f. dodatkowe składane miejsce siedzące w kabinie z pasem bezpieczeństwa,
- g. podkładka do pisania z lampką,
- h. uchwyt do montażu tabletu (TOS)
- i. osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie,
- j. osłona przeciwsłoneczna na oknie dachowym,
- k. elektroniczny system układu przeciążenia,
- l. bypass (obejście zabezpieczeń) na kluczyk i dwa kluczyki w komplecie
- m. licznik kontenerów z funkcją zerowania,
- n. dodatkowe oświetlenie robocze, 2 szt., mocowane na wysięgniku o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 750 lm/ szt.,
- o. dodatkowe oświetlenie robocze, 2 szt, mocowane na chwytniku o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 750 lm/ szt.,
- p. dodatkowe oświetlenie robocze, min. 2 szt, mocowane na błotnikach lub kabinie o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 750 lm/ szt.,
- q. oświetlenie na urządzeniu w technologii LED,
- r. zamykany na klucz wlew paliwa,
- s. elektryczna grzałka silnika, grzałka kabiny ze sterowaniem termostatycznym, system podgrzewania oleju hydraulicznego, (układ zabezpieczający osprzęt hydrauliczny w tym elektrozawory przez uszkodzeniem podczas niskich temperatur powietrza.)
- t. dodatkowy filtr powietrza w kabinie,
- u. wstępny filtr powietrza silnika oraz podwyższony chwyt,
- v. automatyczny rozsuw chwytника 20'-40' (zatrzymanie rozsuwu w pozycjach 20', 30' i 40') i przesuw boczny min. 80 cm,
- w. hydrauliczny system rozkładania spreadera (chwytaka) przy pomocy siłowników, a nie mechaniczny poprzez łańcuch
- x. system zapobiegający uderzeniu chwytника w wysięgnik podczas obrotu,
- y. automatyczna klimatyzacja kabiny operatora z wentylacją,
- z. haki pomocnicze w narożach chwytника umożliwiające zaczepienie zawiesia linowego lub pasów bez dodatkowego osprzętu,
- aa. gniazdo 12 V w kabinie operatora – 4 szt. - z zabezpieczeniem 20 A ulokowane po obydwu stronach kierownicy (po dwa z każdej strony)
- bb. hak holowniczy,
- cc. sygnał dźwiękowy cofania,
- dd. czujniki cofania zamontowane w miejscach nie narażonych na uszkodzenie podczas standardowych operacji wykonywanych urządzeniem,
- ee. kamera cofania wraz z monitorem w kabinie
- ff. czujnik niskiego stanu oleju,

- gg. system gaszenia komory silnika CO₂ lub zraszacze zasilane H₂O zapewniający szybkie stłumienie pożaru urządzenia. Zamawiający dopuszcza wyposażenie maszyn w system gaśniczy wykorzystujący inne środki gaśnicze niż wymienione w Specyfikacji, jeśli oferowany system spełnia wymagania dla tego typu rozwiązań i posiada stosowne dopuszczenia, które nie będą powodować ograniczeń w rejestracji lub użytkowaniu maszyn,
- hh. opony o bieżniku typu innym niż slick, uznanych światowych producentów, spełniające normy obciążeń dla tego typu urządzeń, do wyboru przez Zamawiającego,
- ii. ogranicznik prędkości z możliwością regulacji przez wskazanego pracownika Zamawiającego lub w ostateczności nieodpłatnie przez serwis Oferenta przy okazji innej wizyty serwisowej,
- jj. kod identyfikacji operatora wraz z dostępem do danych eksploatacyjnych (czas pracy, zużycie paliwa, prędkość, używane funkcje),
- kk. pneumatyczny, wentylowany fotel operatora , przystosowany do użytkowania przez osoby o wadze do 150 kg,
- ll. hydraulicznie przesuwana (przód-tył) lub hydraulicznie unoszona/przechylana kabina w celu poprawy widoczności operatora przy niektórych manewrach,
- mm. wymiary opon 14.00 – 24”, marki premium
- nn. monitoring parametrów pracy urządzenia (licznik przeładowanych kontenerów, zużycie paliwa, ilość przepracowanych mth z rozbiem na pracę ciągłą i przestoje urządzenia)
- oo. gaśnica proszkowa 6 kg
- pp. kolor urządzenia RAL 2008 („pomarańczowy”).
- qq. Zamawiający doprecyzowuje, że maszt, chwytник, osie, koła i kabina pozostają w fabrycznym kolorze Oferentów, natomiast kolor RAL 2008 dotyczy podwozia, błotników i ramy z uchwytem masztu (przeciwwagi), które to elementy zwykle są malowane w standardowe barwy producenta. Bom (maszt) maszyny podobnie jak spreader oraz felgi powinny być w kolorze czarnym. Zamawiający wyjaśnia, że pisząc wcześniej: „fabryczny kolor Oferenta” lub „kolor czarny” rozumie przez to kolor czarny lub zbliżone do czarnego odcienie szarości/grafitu, które będą współgrać z kolorem RAL 2008 określonym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zatem kolor chwytника, masztu, dolnych przeciwwag, przedniej i tylnej osi w kolorach: ciemnoszarym, grafitowym, szarym, czarnym.
- rr. system gaszenia komory silnika CO₂ lub zraszacze zasilane H₂O zapewniający szybkie stłumienie pożaru urządzenia. Zamawiający dopuszcza wyposażenie maszyn w system gaśniczy wykorzystujący inne środki gaśnicze niż wymienione w Specyfikacji, jeśli oferowany system spełnia wymagania dla tego typu rozwiązań i posiada stosowne dopuszczenia, które nie będą powodować ograniczeń w rejestracji lub użytkowaniu maszyn,

ss. hydrauliczny system rozkładania spreadera (chwytaka) przy pomocy siłowników, a nie mechaniczny poprzez łańcuch.

tt. **kod identyfikacji operatora** wraz z dostępem do danych eksploatacyjnych (czas pracy, zużycie paliwa, prędkość, używane funkcje), logowanie operatora do urządzenia powinno odbywać się poprzez użycie chipu RFID (karta, breloczek), klawiaturę lub ekran dotykowy; w przypadku logowania za pośrednictwem identyfikatora sprzętowego (RFID) oferent winien dostarczyć min. **20** takich ponumerowanych identyfikatorów z możliwością powiązania ich z pracownikami - operatorami urządzeń. Urządzenie powinno posiadać możliwość wyświetlania na wyświetlaczu w kabinie **statystyk pracy urządzenia** tj.:

- Licznik kontenerów z funkcją zerowania na wyświetlaczu w kabinie,
- Motogodziny pracy silnika, pracy silnika na biegu jałowym, motogodziny pracy przekładni głównej, motogodziny pracy hydrauliki roboczej. Naliczane od początku pracy urządzenia,
- Licznik całkowitego przebiegu w km od początku pracy urządzenia,
- Sumaryczne zużycie paliwa (odczyt z pompy paliwa). Naliczane od początku pracy urządzenia,
- Licznik dzienny przebiegu w km z możliwością zerowania.

Powinna zostać zapewniona możliwość pobrania/prezentacji powyższych danych zdalnie na zewnętrzny komputer. Jako informacja dodatkowa do Załącznika nr 4 (Dane techniczne) do umowy dostawy powinny być dołączone zdjęcia z wyświetlacza urządzenia ukazujące wyświetlane dane zgodne z wymaganiami,

Zamawiający dopuszcza wyświetlanie wymaganych parametrów za pomocą aplikacji na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym. Dostępność tych danych na wyświetlaczu w kabinie pozostaje fakultatywna. Istotne jest zapewnienie możliwości pobierania danych na urządzenie zewnętrzne (komputer) oraz zapewnienie identyfikacji operatora i dostępności danych wg zalogowanych na maszynie operatorów. W przypadku, jeżeli dostęp do oprogramowania aplikacji wymaga poniesienia opłat licencyjnych i/lub związanych z transmisją danych, to Oferent jest zobowiązany uwzględnić ich koszt dla co najmniej trzech użytkowników w okresie trwałości projektu dofinansowanego ze środków UE, tj. 5 lat od daty dostarczenia ostatniego ECH.

Oferent w [Załączniku nr 4 do umowy dostawy](#) udokumentuje fakt zapewnienia powyższych warunków wraz z opisem technicznym każdego z nich oraz ewentualnym zdjęciem prezentującym rozwiązanie techniczne, o ile prezentacja fotograficzna danego elementu lub rozwiązania technicznego jest możliwa do wykonania bez konieczności rozkręcania lub demontażu elementów maszyny.

Wyposażenie opcjonalne (dodatkowe)

Oferent nie jest zobligowany do zaoferowania wyposażenia wykraczającego poza standardowe opisane wyżej w pkt 1. Oferta w zakresie wyposażenia opcjonalnego jest składana niezależnie od oferty będącej przedmiotem aukcji, z tym jednak, że będzie mogła być przyjęta przez Odbiorcę (w całości lub części), o ile Oferent zostanie Dostawcą emptyhandlerów. Kwoty zaoferowane tytułem elementów wyposażenia opcjonalnego nie będą składnikiem żadnej z cen, które decydują o wyniku aukcji. Jeśli oferta na dany element opcjonalny przedstawiona przez zwycięzcę przetargu zyska akceptację Zamawiającego, wówczas w Załączniku nr 3 do umowy dostawy Zamawiający wskaże wybrany element/elementy zaoferowanego wyposażenia dodatkowego dla każdego z ECH. **Cena za wyposażenie opcjonalne (Cwo)** wybrane przez Odbiorcę podlegać będzie tym samym zasadom ryczałtowej kalkulacji oraz tym samym regułom płatności jak cena urządzenia (Ce). Dotyczy to także wyposażenia dodatkowego trzeciego

W ramach wyposażenia opcjonalnego Oferent może przedstawić ceny dowolnych rozwiązań implementowanych przez niego w oferowanych przez niego urządzeniach emptyhandler. Przykładowo może to być:

- systemy smarowania krytycznych punktów urządzenia: w szczególności chwytaka (spreadera) i podwozia, w tym tylnych głównych sworzni masztu, układu kierowania oraz ślizgów wysuwu masztu.
Dopuszcza się rozwiązanie w ramach dwóch systemów: centralny system smarowania chwytaka (spreadera) oraz centralny system smarowania podwozia wraz z układem kierowniczym.
- zdalny monitoring parametrów urządzenia pracujący na bazie zdalnej transmisji. Wycena powinna obejmować koszt instalacji oraz późniejszego utrzymania – abonamentu. Jeżeli system zostanie zainstalowany w ramach wyposażenia w standardzie – wówczas oferent powinien w opcjach dodatkowych określić abonament, po upływie okresu gwarancji i serwisowania urządzenia w ramach umowy dostawy,
- ogrzewanie postojowe,
- system utrzymywania ogrzewania kabiny z energii cieplnej uzyskanej z silnika po jego wyłączeniu.

Zamawiający informuje, iż w ramach "Systemu centralnego smarowania" dopuszcza się zapewnienie smarowania ślizgów wysuwu masztu w sposób opcjonalny. Jeśli smarowanie wysuwu masztu będzie zapewnione w ramach systemu, to ma być wykonane w sposób nie powodujący wycieku nadmiaru smaru na kabinę operatora. Jeśli Oferent z różnych przyczyn nie praktykuje zapewnienia smarowania tego elementu, to można go pominąć. W takim przypadku ewentualne smarowanie tego elementu nastąpi w ramach prac serwisowych urządzenia.

Jeżeli wybór określonego elementu wyposażenia opcjonalnego wiązałby się z wykluczeniem lub ograniczeniem w zakresie wyposażenia standardowego (objętego ryczałtową ceną urządzenia), Oferent powinien określając wysokość ceny za ten element (Cwo) uwzględnić przy jej kalkulacji oszczędności związane z ograniczeniem wyposażenia standardowego.

DODATKOWE INFORMACJE niezbędne do sporządzenia ofert

1. **Okres gwarancji** udzielonej na każde urządzenie przez Oferenta / Dostawcę będzie obejmował **minimum dwa lata lub minimum 4.000 mth** w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Jednocześnie, udzielona będzie 12 miesięczna gwarancja na **części wymieniane i naprawiane** podczas gwarancyjnego okresu odpowiedzialności za wady, obejmująca wszelkie usterki i wady, jakie ujawnią się w tym okresie oraz usługę usunięcia awarii związaną z wymianą lub naprawą wadliwej części na koszt Dostawcy. Okres tej gwarancji liczony będzie od dnia wymiany lub naprawy części urządzenia.
2. **Zakres i warunki gwarancji będą jednolite i niezmiennie** w trakcie całego okresu obowiązywania gwarancji. Intencją Zamawiającego jest zakup urządzenia typu ECH (Ce) z gwarancją zapewniającą korzystanie z tego urządzenia w okresie jej obowiązywania. Zamawiający będzie pokrywał koszty paliwa (oleju napędowego - ON) do maszyny oraz ubezpieczenia, jak również koszty utrzymania planowego urządzeń (Cs) w wysokości nie przekraczającej łącznego wynagrodzenia, jaki Dostawca wskaże dla okresu obowiązywania gwarancji dla każdego z urządzeń.
3. **Warunki gwarancji** określone będą w umowie dostawy oraz w przygotowanym przez Oferenta [Załączniku nr 8](#) do tej umowy.
4. W ramach oferowanej ceny urządzenia (Ce i Cwo) **Oferent uwzględni wszelkie koszty związane** z wyprodukowaniem kompletnego urządzenia (zgodnie z parametrami określonymi w Specyfikacji), łącznie z ich transportem (na warunkach DDP (Incoterms 2010) na **każdy ze wskazanych terminali** kontenerowych Zamawiającego), montażem, oddaniem do użytku, odbiorem przez właściwy urząd prowadzący dozory maszyn Zamawiającego, jak również koszty przeszkolenia personelu w liczbie do 4 osób na każdym z terminali z zakresu obsługi i eksploatacji. **Oferent uwzględni również konieczność udzielenia gwarancji** na okres nie krótszy niż opisany w pkt 1 na dostarczone urządzenia.
5. Procedurę **rejestracji maszyn przed Urzędem prowadzącym dozór maszyn** przeprowadzi Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Stosowne pełnomocnictwo zostanie wydane na wniosek Dostawcy.

6. **Oferent zapewni sprawny serwis dla swojego urządzenia.** Wszelkie ustalenia dotyczące terminu wizyt serwisów jaki i czasu przyjazdu winny być uprzednio uzgadniane z Odbiorcą w pierwszej kolejności telefonicznie i potwierdzone e-mailowo. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu i przystąpienie przez serwisanta do naprawy urządzenia na terminalu wynosił:

a) w przypadku awarii lub nieprawidłowości uniemożliwiających pracę urządzenia niezwłocznie, lecz nie później niż:

- od godziny 10:00 następnego Dnia roboczego, w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub wpływu zgłoszenia awarii drogą elektroniczną w godzinach 00:00- 16:00,

- od godziny 8:00 drugiego Dnia roboczego - w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub wpływu zgłoszenia awarii drogą elektroniczną w godzinach 16:00, do 24:00,

b) dla usterek oraz nieprawidłowości w pracy urządzeń, które wg oceny serwisu nie skutkują koniecznością wyłączenia urządzenia z eksploatacji - od godziny 8:00 trzeciego Dnia roboczego od zgłoszenia.

Oferent w ramach [Załącznika nr 6 do umowy](#) dostawy **przedstawi dane kontaktowe** koordynatora serwisu oraz listę serwisantów posiadających umiejętności, wiedzę i uprawnienia w zakresie naprawy i utrzymania urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy.

7. Oferent winien **przedstawić harmonogram przeglądów okresowych ECH**, gdzie określone zostaną kolejne przeglądy z podaniem, po ilu motogodzinach (mth) eksploatacji będą następować wraz z zakresem prac obowiązkowych oraz odpowiednio wykazem wymienianych materiałów i części, wymaganych z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji urządzenia. Harmonogram przeglądów winien **obejmować okres gwarancji** (minimum dwa lata lub 4 000 mth). Druga część harmonogramu winna obejmować **przeglądy przypadające od zakończenia gwarancji do osiągnięcia przez każde z urządzeń czasu pracy 10 tys. mth**. W ramach kolejno następujących przeglądów należy również wyszczególnić części i materiały eksploatacyjne podlegające wymianie. Harmonogram przeglądów jako [Załącznik nr 7 do umowy dostawy](#), powinien zostać przygotowany w oparciu o tabelę, wypełnioną zgodnie z [Załącznikiem nr 3 do umowy dostawy](#) (i powinien być z nią spójny).

8. Przy kalkulacji Ceny obsługi serwisowej (Cs) **nie należy uwzględniać usług związanych ze zużywaniem się opon**, które będą przedmiotem odrębnie płatnych zleceń. Jeśli natomiast ujawni się wada ogumienia objęta gwarancją Dostawcy, wtedy związane z tym czynności Dostawcy objęte będą bezpłatnym serwisem gwarancyjnym. Uszkodzenia opon prowadzące do unieruchomienia ECH lub zagrożenia jego unieruchomieniem (m.in: wybrzuszenia, pęknięcia, rozwarstwienie, rozerwanie opony, odpadanie kawałków ogumienia, itp.), mogą uzasadniać wezwanie serwisu Dostawcy, z tym jednak, że jeśli spowodowane były innymi przyczynami niż objęte gwarancją wady ogumienia, to czynności serwisowe

- będą rozliczane przy zastosowaniu stawek Ceny za 1 roboczogodzinę pracy serwisu (Cp) oraz Ceny dojazdu (Cd).
9. Oferent poda też informację, **od kiedy oferowany model jest w produkcji**, a także jaki jest przewidywany okres produkcji oferowanego modelu (niezmiennosc modelu) oraz jaki jest gwarantowany okres dostępności części zamiennych z podaniem ilości lat od momentu zakupu (Zamawiający wyszczególnił te zagadnienia w [Załączniku nr 3 do Specyfikacji](#) i [Załączniku nr 3 do umowy](#)).
 10. Ceny elementów dodatkowego wyposażenia opcjonalnego (Cwo), o którym mowa wyżej, Oferent może przedstawić jako informację dodatkową w Ofercie do aukcji w sposób określony w [Załączniku nr 3 do Specyfikacji](#) oraz w Ofercie w sposób określony w [Załączniku nr 3 do umowy](#). Skorzystanie z opcji i zainstalowania dodatkowego wyposażenia pozostanie bez wpływu na cenę urządzenia (Ce) oraz cenę serwisu (Cs), może natomiast skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Dostawcy z tytułu wykonywania czynności nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją oraz związanymi z tym dojazdami, jeśli te dotyczyć będą wyposażenia opcjonalnego.
 11. [Załącznik nr 4 do umowy](#) dostawy powinien obejmować **karty charakterystyki technicznej oferowanego urządzenia**, w tym tabelę udźwigów i parametrów pracy urządzenia.
 12. **Serwisowanie urządzenia** po okresie gwarancji będzie się odbywać nadal na podstawie umowy dostawy, która będzie przewidywać możliwość jej wypowiedzenia w tej części przez każdą ze stron. Do wynagrodzenia za usługi serwisowe zastosowanie będą miały cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę pracy serwisu (Cp) oraz cena ryczałtowa za dojazd (Cd) zaoferowane ostatecznie w toku aukcji ujętej w niniejszym przetargu, z uwzględnieniem zapisów Specyfikacji dotyczących indeksacji tych cen.
 13. **Odbiór maszyn** ze strony Zamawiającego nastąpi po odbiorze przez właściwy państwowy organ dozorowy.
 14. Oferent najpóźniej podczas przekazywania każdego z ECH wyda Zamawiającemu następujące dokumenty, które zostaną załączone do protokołu odbioru:
 - a) dokument potwierdzający **spełnienie obowiązujących norm emisji spalin** zgodny ze stanem prawnym na dzień odbioru urządzenia przez Zamawiającego; niniejsze wymaganie ma na celu wykazanie zgodności urządzenia z obowiązującymi przepisami; aktualnie obowiązujące w tym zakresie jest Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1628/2016;
 - b) **kompletny wykaz filtrów oraz płynów eksploatacyjnych wraz z ich parametrami technicznymi**, jakie mają zastosowanie w oferowanym typie maszyny przy poszczególnych przeglądach planowych;
 - c) **pełen wykaz kodów usterek stosowanych w systemie maszyny wraz z informacją**, jakiej konkretnie usterki dany kod dotyczy.

CZĘŚĆ IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

1. AUKCJA. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO AUKCJI.

Warunkiem udziału Oferenta w aukcji jest:

- 1) zarejestrowanie się Oferenta jako użytkownika na platformie zakupowej Grupy PCC na stronie www.zakupy.pcc.pl;
- 2) dostarczenie **w terminie do 27.07.2021 roku do godz. 15.00 na adres: PCC INTERMODAL S.A. ul. Małachowskiego 1a, 41 – 200 Sosnowiec dokumentów wymienionych w Części I Specyfikacji**, za wyjątkiem dowodu wniesienia wadium. Wszystkie dokumenty należy przekazać w formie papierowej lub przesłać w wersji elektronicznej w formie pliku (plików) „pdf” z podpisem kwalifikowanym na adres: przetargi.kutno@pcc.eu; decyduje data i godzina wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów na ww. adres Zamawiającego pocztowy lub e-mailowy;
- 3) najpóźniej w dniu **02.08.2021r.** uznanie rachunku bankowego PCC Intermodal S.A. wymaganą kwotą wadium albo przekazanie w tym dniu do godziny 15.00 w jeden ze sposobów określonych w pkt 2 wyżej – wadialnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o treści uprzednio uzgodnionej z Zamawiającym.

AUKCJA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ PCC.

Aukcja przetargowa zostanie poprzedzona **zdalnym szkoleniem** każdego z Oferentów poprzez przedstawiciela Operatora platformy zakupowej, które zostało zaplanowane **na dzień 04.08.2021 w godzinach 9:00 – 10:00.**

Ofertę cenową do aukcji stanowi dokument sporządzony zgodnie z formularzem wg Załącznika nr 3 do Specyfikacji i podpisany przez osoby reprezentujące Oferenta, złożony wraz z dokumentami formalnymi, o których mowa w punktach 1-11 w Części I Specyfikacji. Zgodnie z formularzem cenowym, Oferta do aukcji będzie zawierać m.in.:

- cenę netto za dostawę jednego ECH spośród dwóch będących przedmiotem dostawy,

- cenę serwisu jednego ECH w czasie trwania okresu gwarancji jako sumę cen poszczególnych przeglądów (w rozbiciu na elementy wymagane przez Zamawiającego),
- cenę ryczałtową dojazdu do terminala Zamawiającego, dla którego realizowana jest dostawa ECH w wyniku niniejszego przetargu,
- cenę ryczałtową za 1 rbh dla prac serwisowych nieobjętych gwarancją.

Powyższe cztery ceny posłużą do zasilenia danymi systemu aukcyjnego oraz określenia rankingu ofert w toku aukcji. W przypadku, gdyby w toku aukcji Oferent nie dokonał żadnych zmian zaoferowanych cen, wtedy ceny z formularza cenowego załączonego do Oferty do aukcji staną się cenami ostatecznymi po aukcji i będą obowiązywać przy dokonaniu rankingu ofert złożonych przez Oferentów.

Cena ECH (Ce), zawarta zarówno w formularzu załączonym do Oferty do aukcji, jak również w formularzu z wynikami aukcji, będzie wyrażona w walucie EUR i będzie dotyczyła każdego z ECH, niezależnie od czasu i miejsca jego dostawy.

Ceny podane w Ofercie do aukcji, jak i wpisywane w toku aukcji w PLN dla Cs, Cp i Cd zostaną w toku aukcji automatycznie przeliczone na EUR wg kursu z dnia poprzedzającego ostatni dzień terminu złożenia Ofert do aukcji. Powinny też one spełniać pozostałe warunki przedstawione w niniejszej Specyfikacji, w tym wskazówki z jej Części II (Cena).

Oferta cenowa do aukcji przygotowana zgodnie ze wzorem z [Załącznika nr 3 do Specyfikacji](#) zawiera także inne dane, w tym może przedstawiać ceny poszczególnych elementów wyposażenia opcyjnego. Dane te nie będą przedmiotem postępowania aukcyjnego i bez zmian powinny zostać powtórzone w Ofercie złożonej po akcji zgodnie z formularzem z [Załącznika nr 3 do umowy dostawy](#). Jedyne wyjątek dotyczy cen poszczególnych usług serwisowych za dane przeglądy w okresie gwarancji, które w przypadku wylicytowania przez Oferenta niższej ceny za serwis (Cs) podlegają proporcjonalnemu obniżeniu, tak aby ich suma równała się tej cenie.

W trakcie aukcji każdy z Oferentów będzie mógł licytować dynamicznie w dół, zgodnie z warunkami akcji określonymi w [Załączniku nr 2 do Specyfikacji](#).

Wartość wskaźnika „W” będzie liczona wg następującego wzoru:

$$W = 0,75 \cdot Ce + (0,75 \cdot Cs + 0,20 \cdot Cp \cdot 1440 + 0,05 \cdot Cd \cdot 90) / r$$

gdzie:

W – wskaźnik określający w sposób ważony miejsce danej oferty w rankingu. Wskaźnik ten nie stanowi wartości całkowitej kwoty, którą Oferent uzyska z tytułu

umowy dostawy ani ewentualnych zleceń prac serwisowych, lecz ma znaczenie tylko do opracowania rankingu ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełnia wszystkie wymogi wynikające ze Specyfikacji i osiągnie **najniższą wartość „W” w chwili zakończenia aukcji**;

Ce – cena 1 szt. ECH /urządzenia (EUR);

Cs – cena serwisu zaoferowana dla 1 szt. ECH w okresie obowiązywania gwarancji (PLN);

Cp – cena ryczałtowa za 1 rbh pracy serwisanta (PLN). Do obliczeń we wzorze „W” cena Cp zostaje pomnożona przez szacunkową wartość równą 1440, wynikającą z teoretycznych założeń Zamawiającego dotyczących pracy serwisu w toku 720 godzin pracy w Dni robocze w godzinach pracy tj. od 8:00 do 16:00 oraz 360 godzin pracy poza powyższymi godzinami pracy. Wynagrodzenie za pracę w dni nierobocze oszacowano jako podwojenie ceny 1 rbh za pracę w Dni robocze $[720+(2 \times 360)=1440]$.

Oferent w czasie aukcji koryguje tylko cenę ryczałtową 1 rbh;

Cd – cena ryczałtowa za 1 dojazd serwisu (PLN). Do obliczeń we wzorze „W” cena Cd zostaje pomnożona przez 90, czyli teoretyczną, zakładaną liczbę dojazdów do terminala. Przy czym Oferent wpisuje (koryguje) podczas aukcji tylko cenę ryczałtową za 1 dojazd;

r - średni kurs EUR ustalony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu poprzedzającym ostatni dzień na złożenie Oferty do aukcji.

Wskaźnik „W” może być obniżany w trakcie aukcji przez Oferenta w drodze korekty każdej z 4 zmiennych, **którymi są oferowane Ceny: Ce, Cs, Cp i Cd.**

W przypadku korekty którejkolwiek zmiennej będzie miało miejsce automatyczne obliczenie wartości „W” wg przedstawionego wyżej wzoru.

Aukcja rozpocznie się w dniu 04.08.2021 r. roku o godzinie 13.00.

Celem aukcji będzie uzyskanie **minimalnej najkorzystniejszej łącznej wartości „W” i składających się na nią cen: Ce, Cs, Cd i Cp.**

Ceny podane podczas aukcji dla oferty, która uzyskała najkorzystniejszą wartość „W” ujęte w punktach 1 do 4 powyżej zostaną **przyjęte jako wiążące w umowie dostawy.**

Jeżeli w toku aukcji Oferent skoryguje Cenę serwisu złożoną w Ofercie do aukcji, wówczas w celu przygotowania poprawnej Oferty w wersji papierowej, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy dostawy, Oferent winien odpowiednio, proporcjonalnie pomniejszyć wszystkie, poszczególne kwoty przeglądów planowych tak, aby cena łączna przeglądów w okresie gwarancji była zgodna z Ceną (Cs) finalnie zaoferowaną przez niego w toku aukcji.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków prowadzenia aukcji przedstawiono w załączniku nr 2 do Specyfikacji: „Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej - regulamin”.

Oferenci, którzy zarejestrują się na platformie zakupowej PCC otrzymają za pośrednictwem skrzynki mailowej indywidualny dostęp do platformy. Odbiór informacji mailowej z kodem dostępu do platformy należy potwierdzić zwrotnie również drogą elektroniczną. **Do aukcji nie będą dopuszczeni Oferenci, którzy nie spełnili warunków dopuszczenia Oferenta do aukcji**, tj. nie wpłacili wadium lub nie przesłali dokumentów uprawniających do udziału w aukcji albo przesłane dokumenty będą niekompletne lub niezgodne z zapisami Specyfikacji.

Operator prowadzący aukcję może w każdym momencie zawiesić aukcję powiadamiając jednocześnie Oferentów o terminie jej wznowienia.

Oferent po otrzymaniu informacji o zakończeniu aukcji jest zobowiązany potwierdzić wylicytowane ceny zgodnie z § 9 Regulaminu aukcji.

Jeśli w toku postępowania na etapie aukcji pozostanie jeden oferent, wówczas z uwagi na to, że nie jest możliwe sparametryzowanie aukcji dla jednego oferenta, oferta złożona **w formie przewidzianej w formularzu cenowym - Załącznik nr 3 do Specyfikacji** wraz z dokumentami do aukcji będzie uznana jako oferta wiążąca i w oparciu o ceny w niej zawartej Oferent powinien przesłać Ofertę ostateczną wg wymagań niniejszej specyfikacji, tak jakby została uzyskana w wyniku aukcji. Ciąg dalszy postępowania nastąpi tak, jak przedstawiono niżej.

2. ZŁOŻENIE KOMPLETNEJ OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ

Wersję ostateczną Oferty jest zobowiązany złożyć Oferent, który wygrał aukcję, w terminie 3 Dni roboczych, pod rygorem utraty wadium (tj. do dnia 09.08.2021r. do godz. 15:00). Pozostali Oferenci mogą zostać wezwani do złożenia Oferty ostatecznej w czasie związania ofertą. **Kompletną Ofertę** zgodną z niniejszą Specyfikacją w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, zawierającą w umowie dostawy oraz w [Załączniku nr 3 do tej umowy](#) ceny zaoferowane przez siebie w wyniku aukcji **należy dostarczyć na adres:** PCC INTERMODAL S.A. ul. Małachowskiego 1A, 41 – 200 Sosnowiec. Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin na dostarczenie kompletnej Oferty.


ZAWARTOŚĆ OFERT PO AUKCJI (W WERSJI OSTATECZNEJ)

Kompletna oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

- I. **Pismo przewodnie**, w którego treści będzie oświadczenie o **związaniu ofertą do 60 dni od dnia aukcji**
- II. Tekst **umowy dostawy** w dwóch egzemplarzach, o treści zgodnej ze wzorem z [Załącznika nr 4](#), uzupełnionej w wykropkowanych miejscach, parafowanej na każdej stronie oraz podpisanej zgodnie z reprezentacją Oferenta, wraz z kompletem również **w dwóch** egzemplarzach analogicznie parafowanych i podpisanych następujących **załączników do umowy**:
- Załącznik nr 1 – **Specyfikacja przedmiotu przetargu** (*tekst niniejszej Specyfikacji w ostatecznej wersji opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.pccintermodal.pl/przetargi/, ale bez załączników do niej*);
- Załącznik nr 2 – **Pytania i odpowiedzi** dotyczące przedmiotu przetargu (*tekst opublikowany przez Odbiorcę zgodnie ze Specyfikacją pod wskazanym wyżej adresem*);
- Załącznik nr 3 – **Formularz z wynikami aukcji** (*wypełniony przez Oferenta w formie przewidzianej we wzorze tego załącznika*);
- Załącznik nr 4 – **Dane techniczne** i szczegółowa specyfikacja urządzenia (*opracowane przez Oferenta wg wymagań Specyfikacji*);
- Załącznik nr 5 – **Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego** (*zgodny ze wzorem opracowanym przez Odbiorcę*);
- Załącznik nr 6 – **Dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy** upoważnionych do wykonywania czynności związanych z urządzeniami, w tym do podpisywania protokołów (*zgodny ze wzorem opracowanym przez Odbiorcę*);
- Załącznik nr 7 – **Harmonogram planowych prac serwisowych** (*opracowany przez Oferenta i zgodny z danymi zawartymi w Załączniku nr 3*);
- Załącznik nr 8 – **Warunki gwarancji** na ECH (*opracowane przez Oferenta*) z zastrzeżeniem, iż nie będą one ograniczać wymogów opisanych przez Zamawiającego w Specyfikacji i w umowie dostawy.

INFORMACJA ODNOŚNIE UMOWY

Oferent wypełnia umowę dostawy urządzenia typu ECH w miejscach do tego przewidzianych (wykropkowanych).



Nie dopuszcza się przekreślania tekstu umowy ani dopisywania treści za wyjątkiem miejsc przewidzianych, pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego, w trybie o którym mowa w niniejszej Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja oraz sporządzone na jej podstawie inne Załączniki do umowy dostawy będą integralną częścią tej umowy.

ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT

Ofertę prosimy złożyć trwale spiętą w zapieczętowanej kopercie opatrzonej informacją:

„Oferta na dostawę dwóch wozów przedsiębiornych do przeładunku kontenerów (empty container handler) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu.”

W związku z wydłużającą się sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający wyraża zgodę na to, aby również Oferta ostateczna, nazwana wyżej „kompletna oferta w wersji papierowej” mogła zostać złożona w wersji elektronicznej przy użyciu podpisu kwalifikowanego, na zasadach przewidzianych dla ofert do aukcji.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta/Dostawcy, aby ten w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni od wezwania, złożył dokumenty (Oferty po aukcji) z podpisem w wersji tradycyjnej (odręcznej), albo po zawarciu umowy dostawy – potwierdził w ten sposób całą jej treść. Niewykonanie przez Oferenta/Dostawcę wynikającego z wezwania obowiązku, pozostaje bez wpływu ma wiążący charakter jego Oferty albo zawartej z nim umowy dostawy.

W przypadku, gdy żadna z ofert nie zmieści się w kwocie budżetu, Zamawiający ma prawo poinformować o tym fakcie Oferentów i ogłosić dogrywkę aukcji lub poprosić o złożenie zweryfikowanych ofert. W sytuacji, gdy złożona do aukcji tylko jedna oferta przekracza budżet lub gdy oferty przedstawione w raportach z aukcji przewyższają budżet na realizację zamówienia, Zamawiający ma prawo poprosić Oferenta / Oferentów o skorygowanie swoich ofert poprzez skorygowanie [zał. nr 3](#) do SPP wyznaczając termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych na przedstawienie skorygowanej oferty. Przedstawione w [zał. nr 3](#) do SPP ceny mogą zostać skorygowane wyłącznie w dół.

CZĘŚĆ V.

OCENA ZŁOŻONYCH OFERT, ZAWARCIE UMOWY I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający podkreśla, że ze złożonej Oferty musi wynikać, że Oferent jest w stanie zapewnić dotrzymanie wszystkich wymaganych niniejszą specyfikacją parametrów technicznych urządzenia. Brak możliwości realizacji określonych funkcji lub ich zaoferowanie w sposób niezgodny ze specyfikacją może skutkować odrzuceniem Oferty.

Zamawiający zastrzega, że dostarczone urządzenie zostanie poddane protokolarnej weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami Specyfikacji i przyjętą w rezultacie postępowania Ofertą. W przypadku dostawy urządzenia, którego parametry i wyposażenie techniczne, funkcjonalności - mimo wcześniejszych zapewnień oferenta - odbiegać będą od zaoferowanych w toku przetargu, Zamawiający będzie miał prawo egzekwować od Dostawcy uzupełnienia braków, usunięcia niezgodności pod rygorem naliczenia kar umownych. Szczegóły zawiera umowa dostawy.

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji **Oferta zawierająca najniższy wskaźnik „W”** okaże się kompletna oraz zgodna z ofertą złożoną w toku aukcji oraz zgodna z zapisami niniejszej Specyfikacji, wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferenta (osobę do kontaktów) o tym fakcie telefonicznie, a także pisemnie wraz z przesłaniem podpisanej drugostronnie **umowy dostawy** wraz z załącznikami.

Niedostarczenie kompletnej Oferty w wyznaczonym terminie lub zaoferowanie **cen niezgodnych** z zaoferowanymi finalnie w aukcji lub też niezgodność Oferty z zapisami Specyfikacji, i brak jej uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkuje jej odrzuceniem. Zamawiający w takim przypadku może zatrzymać wadium. **W tej sytuacji Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym spośród Oferentów, który złożył kompletną i poprawną Ofertę, przed upływem 60 dniowego terminu jej obowiązywania.**

CZĘŚĆ VI. ZASTRZEŻENIA ODBIORCY, RODO

Zamawiający zastrzega sobie w toku postępowania prawo do zmiany terminów, warunków lub ich odwołania oraz unieważnienia przetargu w całości lub w odniesieniu tylko do wskazanej części, w tym aukcji, na każdym etapie postępowania, włączając

w to zmiany w treści Specyfikacji lub zakończenia przetargu bez rozstrzygnięcia. Dotyczy to także sytuacji, gdzie żadna z Ofert nie jest niższa niż przyjęty przez Spółkę budżet na to zadanie.

W przypadku zmian w treści Specyfikacji lub zmian w innych dokumentach, o których mowa w Specyfikacji, Zamawiający poinformuje o tym fakcie wszystkich Oferentów uwzględniając odpowiednio czas potrzebny Oferentom na dostosowanie się do nowych zapisów. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wydłużenia terminów podanych w niniejszej Specyfikacji.

Zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Specyfikacji oraz projektu umowy dostawy związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów zgłoszone w omówionym wyżej trybie, zostaną przez Zamawiającego naniesione w tekstach pierwotnych i opublikowane jako teksty ujednolicone na stronie internetowej <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>. Wydruk przez Oferenta tak ujednoliconej wersji projektu umowy dostawy oraz ujednoliconego tekstu Specyfikacji przedmiotu przetargu, wchodzić będą w skład kompletnej Oferty w wersji papierowej składanej zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji.

Odbiorca dopuszcza możliwość sfinansowania zakupu w drodze finansowania zewnętrznego udzielonego przez firmę wybraną przez Zamawiającego.

Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz wewnętrzne procedury zawierania umów przez Zamawiającego dostępne na stronie internetowej www.pccintermodal.pl w zakładce „O firmie/Przetargi”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy art. 70¹ – 70⁵ polskiego Kodeksu Cywilnego.

Wszelka korespondencja i kontakt z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być **wiarygodnie i poprawnie przetłumaczone na język polski na zlecenie Oferenta**.

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie właściwe dla siedziby Odbiorcy.

W odniesieniu do niniejszego postępowania nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

PCC Intermodal S.A informuje, że zakup dwóch urządzeń typu emptyhandler jest współfinansowany ze środków **Funduszu Spójności** w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0016/17 pn. "ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KUTNIE ORAZ ZAKUP URZĄDZEŃ WSPIERAJĄCYCH JEGO DZIAŁALNOŚĆ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest PCC Intermodal SA, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia;
- 2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „**dostawa dwóch wozów przedsięwziętych do przeładunku kontenerów (empty container handler) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu**” z zachowaniem zasady konkurencyjności;
- 3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Specyfikację oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „Wytyczne”;
- 4) dane osobowe będą przechowywane w okresie przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Dostawcy;
- 5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem określonym w postanowieniach Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Wytycznych;
- 6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) osoba fizyczna posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) osobie fizycznej nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający informuje, iż w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie tzw. RODO oraz wytycznymi jednostki współfinansującej projekt, Oferent, z którym podpisana zostanie umowa dostawy lokomotyw będzie zobligowany do podpisania z Zamawiającym **umowy dalszego powierzenia danych osobowych**, której wzór został załączony do Specyfikacji jako Załącznik nr 5. Umowa dalszego powierzenia danych powinna zostać podpisana w terminie dwóch tygodni od dnia wezwania przez Zamawiającego nie wcześniej jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy dostawy.

Wykaz Załączników do Specyfikacji przedmiotu przetargu:

1. Formularz Oferty do aukcji.
2. Regulamin. Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej.
3. Formularz cenowy do aukcji.
4. Projekt umowy dostawy z Załącznikami:
nr 3 – formularz z wynikami aukcji,
nr 5 – wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego,
nr 6 – dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy.
5. Umowa dalszego powierzenia danych osobowych.