

**SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU PRZETARGU
NA DOSTAWĘ SZESĆCIU WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH
DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW (REACHSTACKER)
DLA TERMINALI KONTENEROWYCH PCC INTERMODAL S.A.
WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU**

DOSTAWA CZTERECH WOZÓW OBJĘTA JEST RAMAMI PROJEKTU

**PN.: „Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego
wraz z obiektami towarzyszącymi
na terenie Miasta Ropczyce”**

oraz

**dostawa dwóch wozów nieobjętych dofinansowaniem w ramach niniejszego
zamówienia dla terminala Gliwice i Kutno.**

Spis treści

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.....	3
DEFINICJE	3
CZĘŚĆ I. WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT, PROCEDURA I KRYTERIUM ROZSTRZYNIĘCIA PRZETARGU	4
1. OGÓLNE	4
2. KORESPONDENCJA Z OFERENTAMI	5
3. WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT	6
4. PRZYGOTOWANIE OFERTY	7
5. DOKUMENTY W RAMACH OFERTY DO AUKCJI	7
6. AUKCJA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ PCC	15
7. OFERTA PO AUKCJI, INFORMACJE ODNOŚNIE UMÓW, WYBÓR WYKONAWCY 17	
8. KRYTERIUM WYBORU I CENA RAŻĄCO NISKA	18
9. SPOSÓB USTALANIA CEN, OPIS CEN I STAWEK, INDEKSACJA	20
10. ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEJ OFERTY	25
11. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT PO AUKCJI, ZAWARCIE UMOWY I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA	26
12. ZASTRZEŻENIA ODBIORCY, RODO	27
13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI PRZEDMIOTU PRZETARGU:	29
CZĘŚĆ II. TERMINY DOSTAW, PARAMETRY TECHNICZNE REACHSTACKERÓW ORAZ ICH WYPOSAŻENIE	30
1. MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY	30
Termin płatności	31
Płatności za usługi serwisowe	31
Miejsce eksploatacji	32
2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE	32
3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE W RAMACH OFERTY	34
4. DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OFERT	38

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty **na dostawę sześciu wozów przedsiębiornych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu.**

Niniejszy przetarg obejmuje **cztery** urządzenia z dostawą na terminal kontenerowy do Ropczyc, których dostawa została uwzględniona przez Zamawiającego w **ramach projektu: „Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Ropczycze”**. Zadanie w tej części uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR, Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny.

Dodatkowo poza zakupem urządzeń z dofinansowaniem Zamawiający oczekuje realizacji dostawy **dwóch** reachstackerów na terminale kontenerowe PCC Intermodal S.A.: jeden do Gliwic i jeden do Kutna.

W odniesieniu do niniejszego postępowania nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego:

- **czterech fabrycznie nowych urządzeń typu reachstacker do przeładunku kontenerów, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 45 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi;**
- **dwóch fabrycznie nowych urządzeń typu reachstacker (emptyhandler) do przeładunku kontenerów pustych, o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 10 ton w pierwszym rzędzie wraz z usługami serwisowymi;**

Kod CPV: 42418000-9; maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku i rozładunku.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego postępowania przyjmuje się następujące definicje:

Specyfikacja – niniejsza Specyfikacja Przedmiotu Przetargu (SPP);

Oferent – podmiot lub konsorcjum, który bierze udział w toku postępowania przetargowego;

Dostawca – podmiot lub konsorcjum, który zostanie wybrany w drodze przetargu do realizacji zadania;

Odbiorca lub Zamawiający – PCC Intermodal S.A.;

urządzenie/maszyna/reachstacker – nazwy stosowane zamiennie dla **ogólnego określenia przedmiotu zamówienia**, tj. urządzenia do przeładunków kontenerów o parametrach technicznych zdefiniowanych w niniejszej Specyfikacji;

formularz cenowy – formularz przygotowany przez Zamawiającego (w formacie pliku .xls), jako **Załącznik nr 3** do Specyfikacji, w którym Oferent wpierw wskaże ceny oferowane do aukcji, a następnie ceny jakie zaoferował w jej wyniku; formularz wypełniony tymi ostatnimi cenami stanie się **Załącznikiem nr 3 do umowy**, podpisanym (w formacie pliku .pdf) przez Oferenta wezwanego do zawarcia umowy;

oferta do aukcji – dokument wypełniony zgodnie z formularzem stanowiącym **Załącznik nr 1 i nr 3** do Specyfikacji, składany wraz z dokumentami formalnymi na adres przetargi.ropczyce@pcc.eu ;

Oferta po aukcji – dokument przesyłany na **Bazę Konkurencyjności** po aukcji i zawierający ceny zaoferowane w jej wyniku i wpisane w formularzu cenowym po aukcji,

Kompletna Oferta – podpisana jednostronnie zgodnie z reprezentacją Oferenta treść umowy dostawy, wraz z wszystkimi Załącznikami do tej umowy;

Dzień roboczy – każdy inny dzień niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

cena – termin używany na określenie:

- 1) ceny dostawy reachstackerów,
- 2) wynagrodzenia za usługę pełnego serwisu w zakresie planowego utrzymania w okresie gwarancji,
- 3) ryczałtowego wynagrodzenia za dojazd serwisu do terminala, gdzie będzie użytkowana dana maszyna oraz
- 4) ryczałtowego wynagrodzenia za roboczogodzinę pracy serwisu.

Szczegółowe definicje poszczególnych cen ofertowych oraz sposób ich obliczenia na potrzeby przeprowadzenia aukcji oraz ustalenia cen uzyskanych w wyniku aukcji, zostały zawarte w I Części, rozdział 9 Specyfikacji.

CZĘŚĆ I. WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT, PROCEDURA I KRYTERIUM ROZSTRZYNIĘCIA PRZETARGU

1. OGÓLNE

- Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Oferentów z potencjału podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji dotyczącej referencji opisanej w rozdziale 5, punkt 4 i 5.

2. KORESPONDENCJA Z OFERENTAMI

1. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu przetargu prosimy przysyłać w terminie do **06.11.2026** poprzez Bazę Konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Na pytania zadane po tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi. Jeśli pytanie po terminie wpłynie w czasie umożliwiającym publikację odpowiedzi oraz Zamawiający uzna pytanie zadane po terminie za istotne, wówczas udzieli odpowiedzi. Z uwagi na ograniczenia Bazy Konkurencyjności w przypadku pytania, które poza tekstem wymaga rysunku lub załącznika graficznego, należy poza pytaniem ogólnym zadany przez Bazę Konkurencyjności przesłać załącznik graficzny na adres przetargi.ropczyce@pcc.eu. W treści odpowiedzi Zamawiający wskaże również miejsce, w którym wszyscy Oferenci będą mogli zapoznać się z rysunkiem/załącznikiem graficznym będącym częścią przesłanego pytania.
2. Odpowiedzi na pytania będą udzielane na bieżąco w formie publikacji na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Jeśli ze względu na techniczne ograniczenia Bazy Konkurencyjności nie będzie możliwe udzielenie pełnej odpowiedzi za jej pośrednictwem, wówczas w treści odpowiedzi w Bazie Konkurencyjności zostanie wskazane miejsce, w którym znajduje się kompletna odpowiedź.
3. Kompletna treść pytań i odpowiedzi, jakie pojawią się w toku przetargu zostanie zestawiona przez Zamawiającego, a następnie udostępniona po zakończeniu trybu pytań i odpowiedzi w Bazie Konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> oraz na stronie Zamawiającego: <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>.
4. Zestawienie pytań i odpowiedzi winno zostać podpisane przez Oferenta, który zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia Kompletniej Oferty. Dokument ten będzie stanowił **Załącznik nr 2 do umowy**.
5. Jeżeli w toku pytań Oferentów Zamawiający dokona zmian w treści Specyfikacji lub w treści umowy lub w treści innych dokumentów przetargowych, to zawiadomi o tym fakcie Oferentów poprzez publikację informacji o zmianie w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej wraz z ewentualnymi plikami do pobrania. W takim przypadku wprowadzone i opublikowane zmiany będą miały charakter wiążący dla wszystkich Oferentów.
6. Ewentualne zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Specyfikacji, w tym projektu umowy, związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów zgłoszone

w omówionym wyżej trybie, zostaną przez Zamawiającego naniesione w tekstach pierwotnych i przed upływem terminu składania ofert, opublikowane jako teksty ujednolicone na: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> oraz <https://www.pccintermodal.pl/przetargi>

7. Ujednolicone wersje projektu umowy oraz ujednolicony tekst Specyfikacji stanowić będą podstawę do przygotowania Kompletniej Oferty składanej zgodnie z zapisami zawartymi w **rozdziale 10 Części I** niniejszej Specyfikacji.

3. WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji oraz w Procedurze Zawierania Umów w PCC Intermodal S.A. (Dotyczy projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO); dostępnej pod adresem: <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>), a w szczególności:

- a) posiadają doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie wynikającym ze szczegółowych wymagań opisanych w niniejszej Specyfikacji;
- b) posiadają potencjał techniczny oraz serwisowy, a także dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlegają wykluczeniu z powodu określonych w Specyfikacji przesłanek;
- e) nie pozostają z Zamawiającym w związku osobowym lub kapitałowym (tzn. nie zachodzi konflikt interesów), polegającym w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych zamawiającego,
 - pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

4. PRZYGOTOWANIE OFERTY

W związku z tym, że Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, której wyniki mają znaleźć się w Bazie Konkurencyjności, przygotowanie i złożenie oferty odbywa się trzyetapowo:

etap I. Przygotowanie **oferty do aukcji**, zgodnie z informacjami opisanymi niżej w rozdziale 5 „Dokumenty w ramach oferty do aukcji”.

Warunkiem udziału Oferenta w aukcji jest:

- a. zarejestrowanie się Oferenta jako użytkownika na platformie zakupowej Grupy PCC na stronie <https://zakupy.pcc.pl/app/form/registerForm> najpóźniej do dnia **17.11.2026**;
- b. dostarczenie zgodnie z zapisami Specyfikacji dokumentów, o których mowa niżej w **rozdziale 5** najpóźniej do dnia **17.11.2026** na adres: przetargi.ropczyce@pcc.eu ;
- c. przesłanie na adres przetargi.ropczyce@pcc.eu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub uznanie rachunku bankowego PCC Intermodal S.A. wymaganą kwotą wadium najpóźniej do dnia **17.11.2026**.

Zamawiający nie przewiduje trybu przesłania dokumentów w inny sposób niż wskazany pod lit. b) i c). Decyduje data i godzina wpływu dokumentów na adres mailowy Zamawiającego.

Etap II. Przygotowanie **Oferty po aukcji** na podstawie cen będących wynikiem aukcji elektronicznej, zgodnie z informacjami opisanymi niżej w **rozdziale 7**.

Baza konkurencyjności umożliwia przesłanie przez jednego Oferenta tylko jednej oferty, w związku z tym **poprzez Bazę Konkurencyjności na adres <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> każdy z Oferentów zobowiązany jest przesłać tylko Ofertę po aukcji** (dokument zgodny z [załącznikiem nr 3 do Specyfikacji](#)).

Etap III. Przygotowanie przez Oferenta, który zostanie wezwany przez Zamawiającego do zawarcia umowy (**złożenia Kompletniej Oferty**), tj. jednostronnie podpisanych przez Oferenta dokumentów obejmujących umowę wraz z [Załącznikami nr 1-9](#) o treści zgodnej ze Specyfikacją. Kompletna Oferta powinna być przesłana Zamawiającemu w terminie i w sposób opisany niżej w **rozdziale 10**.

5. DOKUMENTY W RAMACH OFERTY DO AUKCJI

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w aukcji jest przesłanie w określonym dalej terminie, wypełnionej i podpisanej **oferty do aukcji** o treści określonej w

formularzach - [Załącznik nr 1 i nr 3](#) do Specyfikacji wraz z wymienionymi niżej dokumentami formalnymi, których załączenie do oferty do aukcji jest od niego wymagane:

1. Aktualny* **dokument rejestrowy** lub inny właściwy dla Oferenta odpis z rejestru sądowego lub administracyjnego pozwalający ustalić osoby umocowane do reprezentacji Oferenta, jeżeli nie jest on dostępny na stronie: <https://ems.ms.gov.pl/> lub <https://ceidg.gov.pl/>; w odniesieniu do osób, których umocowanie nie jest jeszcze ujawnione w rejestrach sądowych lub administracyjnych, przedstawić należy obowiązujący, aktualny* akt powołania lub ustanowienia prokury.
2. Aktualne* **pełnomocnictwo** do reprezentacji, jeżeli Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika; uczestnik konsorcjum przedstawia pełnomocnictwo, o którym mowa niżej w pkt 11, a jeżeli przy jego udzielaniu lub przy zawarciu umowy konsorcjalnej, był reprezentowany przez pełnomocnika, to powinien przedstawić także aktualne* pełnomocnictwo do dokonania tych czynności.
3. Aktualne* **zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego** oraz właściwego oddziału **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. **Referencje** udzielone Oferentowi lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w niniejszym przetargu przez odbiorców urządzeń – reachstacker. Referencje powinny dotyczyć **dostawy**:
 - a) **przynajmniej czterech nowych urządzeń** typu reachstacker o udźwigu w pierwszym rzędzie przynajmniej **45 ton** i wysokości składowania kontenerów na minimum 4 warstwy **w okresie 2022-2026 oraz**
 - b) **przynajmniej dwóch nowych urządzeń** typu reachstacker (emtyhandler) o udźwigu w pierwszym rzędzie **10 ton** i wysokości składowania kontenerów na minimum 5 warstw **w okresie 2022-2026.**

Z treści referencji powinno wynikać, kiedy i gdzie miała miejsce dostawa, kto był odbiorcą reachstackerów, jaki był udźwig i wysokość składowania kontenerów. Oferent powinien udokumentować niniejsze w taki sposób, aby przedstawione referencje łącznie wskazywały dostawę ww. nowych urządzeń reachstacker w okresie 2022-2026. W przypadku, gdy referencje podają typ urządzenia, a nie

* Przez słowo „aktualne” w pkt 1 – 3 rozumieć należy dokumenty wystawione **nie wcześniej niż 01.06.2026r.**

określają jego parametrów użytkowych, Oferent zobowiązany jest dostarczyć do tych referencji dodatkowo kartę charakterystyki pracy lub specyfikację techniczną obowiązującą dla tego urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci dodania przez Oferenta załącznika do referencji zawierającego dane kontaktowe osoby wystawiającej referencje lub w formie zestawienia osób kontaktowych do poszczególnych referencji zawartego w piśmie przewodnim do składanych dokumentów przed aukcją. W przypadku, gdy Oferent, jest członkiem grupy kapitałowej, w skład której wchodzi podmiot będący producentem reachstackerów, dopuszczalne jest przedstawienie referencji wystawionych na ten podmiot z grupy kapitałowej. Podmiot, na który zostały wystawione referencje, udostępniając je Oferentowi, powinien potwierdzić pisemnie fakt takiego udostępnienia. Ponadto fakt istnienia powiązań kapitałowych powinien zostać wykazany przez Oferenta odpowiednimi dokumentami, np. rejestrowymi oraz / lub oświadczeniami.

5. **Referencje** udzielone Oferentowi lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w niniejszym przetargu przez klientów, dla których Oferent lub członek konsorcjum **własnym potencjałem świadczył usługi serwisowe dla reachstackerów**. Zamawiający oczekuje, aby **referencje dotyczące serwisu wystawione na Oferenta obejmowały: łącznie co najmniej 4 reachstackery o udźwigu przynajmniej 45 ton oraz co najmniej 2 reachstackery (emptyhandlers) o udźwigu 10 ton. Referencje winny wskazywać lokalizację serwisu Oferenta obsługującego wystawcę referencji i poświadczać obsługę serwisową gwarancyjną lub pogwarancyjną dla dostarczonych przez Oferenta reachstackerów**. Przedstawione przez Oferenta referencje dotyczące serwisu świadczonego przez Oferenta powinny wykazywać realizację usług serwisowych **przez okres minimum dwóch lat w przedziale czasowym od 2022 do 2026**. Referencje spełniające powyższe wymagania dotyczące czynności serwisowych mogą być wykazane w ramach jednego dokumentu wraz z referencjami poświadczającymi dostawę reachstackerów zrealizowane przez Oferenta albo jako odrębnych dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który udzielił referencji. Alternatywnie Oferent może dodać załącznik do referencji zawierający dane kontaktowe osoby wystawiającej referencje lub zestawienie osób kontaktowych do poszczególnych

referencji. W przypadku, gdy Oferent jest członkiem grupy kapitałowej, w skład której wchodzi podmiot świadczący czynności serwisowe dla reachstackerów, dopuszczalne jest przedstawienie referencji wystawionych na ten podmiot z grupy kapitałowej. Podmiot, na który zostały wystawione referencje, udostępniając je Oferentowi, powinien potwierdzić pisemnie fakt udostępnienia. Ponadto fakt istnienia powiązań kapitałowych powinien zostać wykazany przez Oferenta odpowiednimi dokumentami, np. rejestrowymi oraz/ lub oświadczeniami.

6. Wypełniony i podpisany zgodnie z reprezentacją Oferenta formularz oferty do aukcji wg Załącznika nr 1 do Specyfikacji. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania jest dostawa reachstackerów, które są bardzo istotnym elementem wpływającym na działalność operacyjną Zamawiającego. Tym samym biorąc pod uwagę gabaryty urządzenia, jego masę własną, a także brak możliwości pozyskania urządzenia zastępczego na czas awarii reachstackera, Zamawiający wymaga posiadania przez Oferenta potencjału serwisowego i udokumentowania tego faktu ww. referencjami potwierdzającymi sprawność i kompetencje działania serwisu/-ów w utrzymaniu urządzeń przeładunkowych reachstacker. Zamawiający w ramach kosztów nieobjętych dofinansowaniem zamierza powierzyć i wymagać od Dostawcy świadczenia usług serwisowych. Dlatego w treści formularza oferty do aukcji Zamawiający zamieścił oświadczenia i informacje wymagane od Oferenta, a dotyczące **dysponowania potencjałem serwisowym**, a w szczególności:

- **wykwalfikowaną kadrą serwisową** w ilości nie mniejszej niż 4 osoby, poprzez którą będzie zapewniał serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczonych urządzeń;
- **własnymi jednostkami serwisowymi**, tj: warsztatami/placówkami ze wskazaniem lokalizacji i adresu oraz wykaz mobilnych jednostek serwisowych wraz z godzinami ich pracy; wykaz jednostek serwisowych powinien dotyczyć warsztatów/placówek uprawnionych do obsługi reachstackerów będących przedmiotem przetargu;
- **ewentualnymi podwykonawcami**, którzy w ograniczonym zakresie będą angażowani przez Oferenta przy realizacji zobowiązań związanych z dostawą i serwisem urządzeń.

Oferent winien uzupełnić powyższe informacje wymagane zgodnie z formularzem oferty do aukcji o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, to powinien je załączyć do oferty do aukcji, jako dodany przez siebie załącznik.

7. Wypełniony i podpisany formularz cenowy do aukcji o treści określonej w **Załączniku nr 3** do Specyfikacji; w formacie pliku Excel.

8. Podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta „Regulamin. Warunki Udziału w Aukcji za pośrednictwem platformy zakupowej”, stanowiący akceptację tych warunków (wg [Załącznika nr 2](#) do Specyfikacji).
9. **Polisa ubezpieczenia działalności gospodarczej (OC) o sumie ubezpieczenia minimum 200 tys. EUR.** Oferent zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 tys. EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie wg kursu średniego **NBP** z dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia niniejszego przetargu). Do polisy lub innego dowodu wymaganego ubezpieczenia należy dołączyć dokument potwierdzający fakt opłacenia składki w wysokościach i terminach wymaganych polisą do upływu terminu składania Ofert do aukcji. Ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek łącznie, tj. przedłożyć polisy poszczególnych uczestników konsorcjum o sumie ubezpieczenia OC wynoszącej minimum 200 tys. EUR. Końcowy **termin ważności** polisy ubezpieczeniowej nie powinien upływać przed terminem wyznaczonym do składania ofert do aukcji. W przypadku zawarcia umowy na dostawę urządzeń Dostawca powinien utrzymywać ważność polisy w okresie obowiązywania umowy na warunkach nie gorszych niż na potrzeby udziału w przetargu, i każdorazowo przedkładać Zamawiającemu po jej aktualizacji i/lub zmianie warunków.

10. Dokument poświadczający wniesienie wadium.

W celu zabezpieczenia wykonania obowiązku przesłania na adres Bazy Konkurencyjności Oferty po aukcji oraz dostarczenia Kompletnej Oferty zgodnej z wymogami Specyfikacji przez Oferenta wezwanego do zawarcia umowy, każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w formie pieniężnej albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym wymagane jest, aby w treści gwarancji lub opisie przelewu zostało wskazane przez Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium.

Wysokość wadium wynosi: 300.000 PLN.

Wadium **w formie gwarancji** bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na jeden z poniższych rachunków PCC Intermodal S.A., na pierwsze żądanie skierowane listem poleconym bezpośrednio do gwaranta. Oryginał gwarancji powinien być dostarczony Zamawiającemu jako dokument potwierdzający spełnienie wymogów formalnych uprawniających do udziału w aukcji. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być przed jej złożeniem uzgodniona mailowo z Zamawiającym.

Gwarancja wadialna winna obejmować okres od dnia aukcji do końca terminu związania ofertą, tj. od dnia 26.11.2026 do 10.01.2027 r.

Dopuszcza się złożenie wadium w formie gwarancji wadialnej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, przy czym **osoba składająca podpis kwalifikowany musi udokumentować swoją zdolność do reprezentowania gwaranta w zakresie w jakim działa** (zgodnie z treścią KRS lub przedstawić pełnomocnictwo/a podpisane podpisem kwalifikowanym złożonym przez osoby wpisane do KRS).

Gwarancja wadialna w wersji papierowej powinna być dostarczona na adres: Biuro Sosnowiec, ul. Małachowskiego 1a ; 41-200 Sosnowiec. Poza przesłaniem oryginału gwarancji papierowej, należy dostarczyć jej skan także wraz z dokumentami, o których mowa w Części II w rozdziale 7 Specyfikacji na adres: przetargi.ropczyce@pcc.eu.

Kwota wadium **w formie pieniężnej** powinna być wpłacona najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień składania ofert do aukcji, a elektroniczny dowód jego wniesienia przesłany wraz z tą ofertą lub osobno najpóźniej do dnia **17.11.2026**.

Płatność **w walucie PLN** powinna być uznana na rachunku PCC Intermodal S.A. tj.: BGK Oddział we Wrocławiu nr: **77 1130 1033 0018 8179 3520 0001**.

Dopuszcza się złożenie wadium w **walucie EUR** w formie ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie pieniężnej na rachunek PCC Intermodal S.A. W przypadku wnoszenia wadium w **EUR** w formie pieniężnej, właściwy numer rachunku PCC Intermodal S.A. w BGK Oddział we Wrocławiu to: **50 1130 1033 0018 8179 3520 0002 SWIFT GOSKPLPW** .

Należy zastosować średni kurs wymiany walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia gwarancji lub z dnia poprzedzającego dokonanie wpłaty wadium na rachunek.

Wadium zostanie zwrócone Dostawcy (tj. Oferentowi, z którym zostanie zawarta umowa), w terminie 5 Dni roboczych od dnia podpisania umowy dostawy. Pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawiadomieniu, że ich Oferty definitywnie nie zostały przyjęte, nie później jednak niż do 3 dni po upływie terminu związania ofertą. Wniesione wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium może ulec przypadkowi na rzecz PCC Intermodal S.A. w następujących przypadkach:

- a) Oferent wycofa się z postępowania przetargowego, do którego złożył ofertę, po rozpoczęciu aukcji na platformie zakupowej PCC,

- b) Oferent nie dostarczy Oferty po aukcji w wyznaczonym terminie na adres <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> .
- c) Oferent wezwany do podpisania umowy nie dostarczy Zamawiającemu Kompletnej Oferty, tj. jednostronnie podpisanej umowy wraz z wymaganymi załącznikami lub dostarczy ją niekompletną lub o treści niezgodnej ze Specyfikacją i pomimo wezwania do uzupełnienia, Oferent nie dokona uzupełnienia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 5 Dni roboczych licząc od daty zawiadomienia Oferenta, skierowanego w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Oferenta w formularzu oferty do aukcji.

11. Konsorcjum. Odbiorca wyraża zgodę na wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia (konsorcjów). Dokumentami poświadczającymi **wspólne ubieganie się o zamówienie** jest **umowa konsorcjum** oraz **pełnomocnictwo** udzielone osobie reprezentującej konsorcjum (pełnomocnikowi konsorcjum). Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia **pełnomocnika do reprezentowania** ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, jak również wskazania, kto w imieniu konsorcjum dokona wniesienia wadium. Uczestnicy konsorcjum ponoszą wobec Odbiorcy **odpowiedzialność solidarną**, tj. Odbiorca ma prawo dochodzić swoich roszczeń wobec jednego lub wszystkich konsorcjantów łącznie, niezależnie od ich zakresu prac i innych ustaleń odpowiedzialności wynikających z umowy konsorcjum. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu mogą oni spełniać łącznie, z tym że oświadczenia przewidziane w [Załączniku nr 1](#) oferty do aukcji, dotyczą każdego z członków konsorcjum, zaś wymagane dokumenty wymienione wyżej w pkt 1-3 wyżej muszą zostać złożone w odniesieniu do/przez każdego z uczestników konsorcjum. Odbiorca nie dopuszcza korzystania przez Oferentów z potencjału podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, za wyjątkiem przedstawienia referencji w sposób opisany w pkt 4-6 wyżej. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej w szczególności zasady współpracy między członkami konsorcjum oraz ustanawiającej lidera konsorcjum upoważnionego do kontaktu z Odbiorcą w zakresie udziału w przetargu i realizacji zamówienia. Odbiorca wymaga, aby umowa konsorcjonalna w sposób wyczerpujący regulowała podział obowiązków pomiędzy członkami konsorcjum w zakresie wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, w tym wskazywała lidera jako członka konsorcjum odpowiedzialnego za wystawianie faktur na Odbiorcę oraz ustalała zasadę solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za zobowiązania członków konsorcjum, wynikające z zawartej umowy

pomiędzy nimi, a Odbiorcą, a także aby zmianę treści umowy konsorcjalnej uzależniała od zgody Odbiorcy. Niezależnie od treści umowy konsorcjalnej przyjęcie Oferty konsorcjum oznaczać będzie solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum, przez co rozumieć należy odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 366-378 polskiego kodeksu cywilnego. Nadto oświadczenia i świadczenia Odbiorcy złożone lub spełnione w stosunku do lidera konsorcjum skutkować będą wobec pozostałych członków konsorcjum. Lider konsorcjum, w czasie wykonywania umowy dostawy, będzie nieodwołalnie umocowany do reprezentowania względem Odbiorcy pozostałych członków konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczących umowy, w tym także do podpisywania aneksów we wszelkich sprawach związanych z jej realizacją. Wszelkie oświadczenia lub działania lidera konsorcjum uznawane będą także za oświadczenia lub działania pozostałych członków konsorcjum.

Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę **nie wydaje się dokumentów**, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednim oświadczeniem oraz / lub dokumentami, które są powszechnie stosowane na daną okoliczność.

Jeżeli Oferent wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty lub oświadczenia wydane **w innym języku** niż język polski Oferent winien dostarczyć je wraz z wiarygodnym i poprawnym tłumaczeniem na język polski. Oferent ponosi odpowiedzialność za poprawność tłumaczenia.

Zamawiający oceni złożone dokumenty pod względem formalnym, tj. zgodności z zapisami w Specyfikacji wyżej w punktach 1-11.

W przypadku braku/-ów lub nieprawidłowości w dokumentach przesłanych przez danego Oferenta przed aukcją elektroniczną oraz dokumentów przesłanych za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, Inwestor poprosi każdego spośród Oferentów, w dokumentach którego dopatrzone się braku/-ów lub nieprawidłowości, o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braku/-ów w terminie **nie krótszym niż 3 Dni robocze**.

W przypadku zaistnienia ww. sytuacji wezwanie do wyjaśnienia lub uzupełnienia danych zostanie skierowane do Oferenta tylko w formie elektronicznej. Brak odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie lub uzupełnienie zawierające kolejne braki lub nieprawidłowości w uzupełnianych materiałach zostaną potraktowane, jako niekompletne, co w konsekwencji może spowodować wykluczenie Oferenta.

Jeśli Zamawiający ustali, że przedłożone przez Oferenta dokumenty zostały sfałszowane, podrobione, przerobione lub zawierają nieprawdziwe informacje, Zamawiający odrzuci tę ofertę.

Oferent ma prawo jednokrotnie zwrócić się do Zamawiającego o wydłużenie czasu na uzupełnienie dokumentacji wynikającej z pkt 1-11 wyżej, o czas nie dłuższy niż 3 Dni robocze.

6. AUKCJA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ PCC

1. Aukcja przetargowa zostanie przeprowadzona przy użyciu platformy zakupowej Grupy PCC.
2. Oferenci, którzy zarejestrują się na platformie zakupowej PCC otrzymają za pośrednictwem skrzynki mailowej indywidualny dostęp do platformy. Odbiór informacji mailowej z kodem dostępu do platformy należy potwierdzić zwrotnie również drogą elektroniczną.
3. Do aukcji nie będą dopuszczeni Oferenci, którzy nie spełnili warunków dopuszczenia Oferenta do aukcji, tj. nie przesłali dokumentów uprawniających do udziału w aukcji lub też przesłane dokumenty będą niekompletne lub niezgodne z zapisami Specyfikacji lub nie uzupełnili braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
4. Zamawiający podkreśla, że przystąpienie do aukcji oznacza, że Oferent akceptuje treść dokumentów opublikowanych w wersji ujednoliconej na stronach: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> oraz <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/> (Specyfikacja przedmiotu przetargu, umowa dostawy z załącznikami, w tym pytania i odpowiedzi). **Wersja ujednolicona dokumentu**, to najbardziej aktualna, opublikowana wersja uwzględniająca ewentualne zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Zamawiającego w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów.
5. Aukcja zostanie poprzedzona zdalnym szkoleniem każdego z Oferentów poprzez przedstawiciela Operatora platformy zakupowej, które zostało zaplanowane **na dzień 26.11.2026 o godzinie 10⁰⁰**.
6. Operator prowadzący aukcję może w każdym momencie zawiesić aukcję powiadamiając jednocześnie Oferentów o terminie jej wznowienia.
7. Przedstawiona **w ofercie do aukcji Cena netto** na formularzu cenowym ([wg Załącznika nr 3 do Specyfikacji](#)) będzie stanowić ofertę wyjściową w chwili rozpoczęcia aukcji.
8. **Aukcja** dla Zadania rozpocznie się **26.11.2026 roku o godzinie 12⁰⁰**.
9. Celem aukcji będzie uzyskanie **najniższej wartości wskaźnika „W”**, którego wzór opisano w rozdziale 8.

10. W trakcie aukcji Oferent będzie operował poziomami poszczególnych Cen netto, które wpływają na wskaźnik „W”. W systemie aukcyjnym wartość wskaźnika „W” będzie automatycznie odnoszona do wskaźnika „W” innych Oferentów. Oferent na udostępnionym panelu będzie widział zaoferowane przez siebie poziomy Ceny netto, wartość wskaźnika „W” oraz swoje miejsce w rankingu ofert.
11. Oferta do aukcji zostanie złożona w oparciu o [załącznik nr 3 do Specyfikacji](#). W **Cenie netto** winny być zawarte wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Oferent zaoferuje i w toku aukcji będzie mógł licytować następujące ceny:
 - cenę netto za dostawę każdego z 6 reachstackerów będących przedmiotem dostawy,
 - cenę serwisu każdego z 6 reachstackerów łącznie w czasie trwania okresu gwarancji jako sumę cen poszczególnych przeglądów (w rozbiciu na elementy wymagane przez Zamawiającego),
 - cenę ryczałtową za 1 rbh dla prac serwisowych nieobjętych gwarancją,
 - cenę ryczałtową dojazdu serwisu do każdego terminala Zamawiającego, dla którego realizowana jest dostawa reachstackerów, niezależnie od tego czy jest to terminal w Ropczycach, Kutnie czy w Gliwicach.
12. Wypełniony formularz cenowy **do aukcji** stanowi podstawę tylko do zasilenia platformy zakupowej w dane umożliwiające przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Kwoty z oferty do aukcji będą obowiązywać tylko na potrzeby dokonania **rankingu ofert złożonych przez Oferentów** i posłuży do zasilenia danymi systemu aukcyjnego, z zastrzeżeniem pkt. 14-16 poniżej.
13. Oferta do aukcji, skalkulowana w sposób wskazany w niniejszej Specyfikacji, będzie wyrażona w **EUR**, i podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta.
14. W przypadku gdyby w toku aukcji nie dokonano żadnych zmian zaoferowanych cen wtedy ceny z oferty do aukcji staną się cenami ostatecznymi po aukcji.
15. Aukcja odbędzie się tylko wtedy, gdy złożone **będą minimum dwie oferty**. Jeżeli w toku postępowania na etapie aukcji dla zadania będzie tylko jeden Oferent, wówczas z uwagi na to, że nie jest możliwe sparametryzowanie aukcji dla jednego Oferenta, oferta złożona w formie przewidzianej w [Załączniku 3 do Specyfikacji](#) wraz z dokumentami do aukcji, będzie uznana jako oferta wiążąca, chyba że jej wartość nie będzie mieścić się w budżecie Zamawiającego przeznaczonego na zadanie.
16. Zamawiający poinformuje Oferenta o sytuacji, o której mowa w pkt 14-15 w czasie przypadającym na aukcję dla zadania. W oparciu o informację od Zamawiającego Oferent powinien przesłać **Ofertę po aukcji** na realizację tego zadania wg wymagań niniejszej Specyfikacji określonych niżej, tak jakby została uzyskana w wyniku aukcji.

17. W toku aukcji Oferent będzie mógł **licytować Ceny netto zaoferowane w Załączniku nr 3** w dół zgodnie z warunkami aukcji określonymi w Regulaminie udziału w aukcji wg **załącznika nr 2 do Specyfikacji**.
18. Jeżeli w toku aukcji Oferent skoryguje Cenę serwisu złożoną w ofercie do aukcji, wówczas w celu przygotowania poprawnej Oferty po aukcji wg formularza stanowiącego **Załącznik nr 3 do Specyfikacji (oraz jako Załącznik nr 3 do umowy dostawy w Kompletniej Ofercie)**, Oferent winien odpowiednio, proporcjonalnie pomniejszyć wszystkie, poszczególne kwoty przeglądów planowych tak, aby cena łączna przeglądów w okresie gwarancji była zgodna z Ceną serwisu (Cs) finalnie zaoferowaną przez niego w toku aukcji.
19. Uzyskana w toku aukcji najniższa **wartość wskaźnika „W”**, **będzie określała miejsce w rankingu po aukcji i będzie rozstrzygająca**, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w Specyfikacji.
20. Szczegółowe informacje dotyczące warunków prowadzenia aukcji przedstawiono **w załączniku nr 2 do Specyfikacji**: „Regulamin. Warunki udziału w aukcji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej”.
21. W przypadku gdyby w wyniku aukcji najkorzystniejsza oferta przekraczała poziom budżetu przewidzianego na realizację zadania, wówczas Zamawiający pozostawia sobie prawo do następujących działań:
 - a) wyznaczyć dodatkowy termin na ponowne przeprowadzenie aukcji (dogrywka aukcji);
 - b) wezwać Oferentów do złożenia skorygowanych Ofert po aukcji bez trybu aukcyjnego;
 - c) unieważnić przetarg.
22. Jeżeli Cena netto złożona w ofercie do aukcji przez jedynego uczestnika nie będzie mieściła się w budżecie przewidzianym przez Zamawiającego dla zadania, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do Oferenta pisemnie na adres mailowy Oferenta, o złożenie oferty skorygowanej tj. złożenie Oferty po aukcji z wartościami niższymi, niż przedstawione w ofercie do aukcji.

7. OFERTA PO AUKCJI, INFORMACJE ODNOŚNIE UMÓW, WYBÓR WYKONAWCY

1. Po zakończeniu aukcji wszyscy Oferenci biorący udział w aukcji, pod rygorem utraty wadium, są zobowiązani złożyć **Ofertę po aukcji w terminie do 30.11.2026** za pośrednictwem **Bazy Konkurencyjności** dostępnej pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> lub w późniejszym terminie, o ile zostanie wskazany przez Zamawiającego w toku postępowania.
2. **Oferta po aukcji** powinna być sporządzona w oparciu o udostępniony formularz cenowy (**Załącznik nr 3 do Specyfikacji**) w języku polskim i złożona w formie pliku

- pdf opatrzonego podpisem kwalifikowanym tylko na adres wskazany wyżej w pkt 1.
3. **Oferata po aukcji** w formie formularza cenowego zgodnego z [Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji](#), będzie zawierała ceny jednostkowe ustalone w wyniku aukcji albo ceny jednostkowe tożsame ze złożonymi w ofercie do aukcji, jeśli aukcja nie zostanie przeprowadzona z uwagi na udział w przetargu tylko jednego Oferenta.
 4. Każdy z Oferentów pozostaje **związany swoją Ofertą traktowaną w postępowaniu aukcyjnym jako końcowa, przez 45 dni** od dnia wyznaczonego do składania Ofert po aukcji.
 5. **Oferent, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą**, zobowiązany jest w **terminie 5 Dni roboczych** od otrzymania wezwania, pod rygorem utraty wadium, przesłać **Kompletną Ofertę** tj. jednostronnie podpisaną przez osoby uprawnione, umowę dostawy wraz z wymaganymi Załącznikami. Wezwany Oferent ma prawo jednokrotnie zwrócić się do Zamawiającego o wydłużenie okresu na dostarczenie dokumentów składających się na Kompletną Ofertę, o czas nie dłuższy niż 3 Dni robocze.

8. KRYTERIUM WYBORU I CENA RAŻĄCO NISKA

1. Zamawiający informuje, iż **jedynym kryterium wyboru ofert jest wartość wskaźnika „W”**. Na poziom wskaźnika „W” Dostawcy reachstackerów będzie miała wpływ wysokość wskazanych przez niego: ceny dostawy urządzeń oraz cen serwisu dotyczącego utrzymania planowego w okresie gwarancji, jak również ceny ryczałtowej za roboczogodzinę serwisanta oraz ceny ryczałtowej za dojazd serwisu, wyliczonego z uwzględnieniem warunków i formuły opisanej niżej. Powyższe ceny porównywane będą jako ceny netto (tj. bez podatku VAT) i wyrażone w walucie EUR. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełnia kryteria wynikające z niniejszej Specyfikacji oraz będzie miała najniższy wskaźnik „W” obliczony wg formuły:

$$W = 0,5 \cdot 6Cr + 0,2 \cdot 6Cs + 0,1 \cdot Cp \cdot 2000 \cdot 6 + 0,1 \cdot Cd1 \cdot 100 \cdot 2 + 0,1 \cdot Cd2 \cdot 100 \cdot 4$$

gdzie:

W – wskaźnik określający w sposób ważony miejsce danej oferty w rankingu. Wskaźnik ten nie stanowi wartości całkowitej kwoty, którą Oferent uzyska z tytułu umowy dostawy ani ewentualnych zleceń prac serwisowych, lecz ma znaczenie tylko do opracowania rankingu ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełnia wszystkie wymogi wynikające ze Specyfikacji i osiągnie **najniższą wartość „W”**;

6Cr – łączna cena 6 szt. reachstackerów (EUR); **Oferent w czasie aukcji może korygować cenę łączną za dostawę wszystkich urządzeń.**

6Cs – łączna cena serwisu zaoferowana dla 6 szt. reachstackerów w okresie obowiązywania gwarancji (EUR); **Oferent w czasie aukcji może korygować cenę łączną za serwis wszystkich urządzeń w okresie gwarancji.**

Cp – cena ryczałtowa za 1 rbh pracy serwisanta (EUR) za prace dodatkowe, nieobjęte obowiązkami gwarancyjnymi i prace nie wchodzące w skład ceny Cs. Do obliczeń we wzorze „W” cena Cp zostaje pomnożona przez teoretyczną ilość roboczogodzin równą 2000, które mają zwiększyć wagę tego składnika we wzorze „W”. **Oferent w czasie aukcji może korygować tylko cenę ryczałtową 1 rbh, a nie ilość roboczogodzin;**

Cd1 – cena ryczałtowa za 1 dojazd serwisu nieobjęty obowiązkami gwarancyjnymi na terminal w Kutnie lub w Gliwicach (EUR). Do obliczeń we wzorze „W” cena Cd1 zostaje pomnożona przez 100, czyli teoretyczną, zakładaną ilość dojazdów do terminali oraz przez 2 tj. liczbę urządzeń dla tych terminali. Przy czym **Oferent może korygować podczas aukcji tylko cenę ryczałtową za 1 dojazd, a nie ilość dojazdów;**

Cd2 – cena ryczałtowa za 1 dojazd serwisu nieobjęty obowiązkami gwarancyjnymi na terminal w Ropczycach (EUR). Do obliczeń we wzorze „W” cena Cd2 zostaje pomnożona przez 100, czyli teoretyczną, zakładaną ilość dojazdów do terminala oraz przez 4 tj. liczbę urządzeń dla tego terminala. Przy czym **Oferent może korygować podczas aukcji tylko cenę ryczałtową za 1 dojazd, a nie ilość dojazdów.**

2. Cena rażąco niska.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od oferenta złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 Dni robocze, wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- a) oszczędności, metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Oferenta, oryginalności projektu Oferenta, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej;
- b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

- c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- d) powierzenia wykonania części zakresu zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają ceny lub kosztu podanych w tej ofercie w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia.

9. SPOSÓB USTALANIA CEN, OPIS CEN I STAWEK, INDEKSACJA

Ceny muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

Wszystkie składniki tworzące łączny koszt realizacji przedmiotu dostawy winny zostać prawidłowo oszacowane przez Oferenta. Odbiorca nie odpowiada za prawidłowość tych szacunków i ustalenie wysokości cen oferty.

Ceny jednostkowe, to:

- 1) cena dostawy 1 szt. reachstackera - **Cr**,
- 2) cena za pełną usługę serwisu w zakresie planowego utrzymania dla 1 szt. reachstackera w okresie gwarancji - **Cs**,
- 3) cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) pracy serwisu dla czynności nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją - **Cp**, a także
- 4) cena ryczałtowa za dojazd serwisu dla usług nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją – **Cd1 oraz Cd2**.

Cena łączna z tytułu dostawy 6 sztuk reachstackerów będzie wynikać z zestawienia opracowanego przez Oferenta w formularzu cenowym.

Cena łączna z tytułu serwisu 6 sztuk reachstackerów będzie wynikać z zestawienia opracowanego przez Oferenta w formularzu cenowym.

Ceny **Cr**, **Cs**, **Cp** i **Cd1** i **Cd2** będą cenami netto, tj. bez podatku VAT i zostaną wyrażona w walucie **EUR**.

Zgodnie z umową dostawy wszystkie ceny będą podlegały powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT).

CENA URZĄDZEŃ (6Cr) – całkowite, ryczałtowe wynagrodzenie za realizację dostawy wszystkich reachstackerów objętych postępowaniem. Ceny jednostkowe poszczególnych reachstackerów Oferent zestawia w formularzu cenowym. Cena urządzenia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego

zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia ujętego w niniejszej Specyfikacji, w tym w szczególności koszty dokumentacji, szkolenia, licencji, oznakowania oraz koszty transportu, opłat celnych, akcyzy i innych podatków, uzyskania niezbędnych zezwoleń, świadectw, decyzji, zgód, dopuszczeń, rejestracji reachstackerów na rzecz Zamawiającego przed organem Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), tłumaczeń, ubezpieczenia do czasu przekazania reachstackerów Zamawiającemu, gwarancji jakości oraz wszelkie inne niezbędne koszty wynikające z czynności i działań koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji danego zadania w sposób zgodny z warunkami Specyfikacji. Cena urządzenia netto (tj. bez podatku VAT) podana w ramach postępowania ma charakter ryczałtowy i niezmienny w czasie trwania umowy.

CENA SERWISU URZĄDZEŃ (6Cs) – obejmuje, w okresie obowiązywania gwarancji, wynagrodzenie za czynności wynikające z **planowych przeglądów wszystkich** reachstackerów (wg zestawienia w formularzu cenowym wskazanym w [Załączniku nr 3](#) do Specyfikacji) w miejscu ich użytkowania wraz z cenami **materiałów i części podlegających planowym wymianom i robocizny**, dojazdów oraz wszelkich innych elementów kosztotwórczych związanych ze świadczeniem usługi serwisu planowego. Wszystkie elementy urządzenia wymieniane w związku z wykonywaniem planowych przeglądów, powinny być wymieniane na nie gorszej jakości elementy fabrycznie nowe. Ceny serwisu netto poszczególnych urządzeń zostaną przedstawione przez Oferenta w odrębnej pozycji w ofercie, przy czym należy wskazać wszystkie wymagane czynności przeglądowe wraz z ich zakresem występujące w okresie obowiązywania gwarancji wraz z ich interwałem czasowym oraz materiałami. Każdy kolejny, pojedynczy przegląd aż do zakończenia okresu gwarancji winien zostać wyceniony, a suma pojedynczych przeglądów tworzy cenę serwisu (Cs).

Przykładowo, jeżeli przeglądy planowe wypadają co 500 mth, to każdy kolejny poziom planowego przeglądu musi zostać wykazany w tabeli z podaniem odpowiadających mu: ceny, pełnego zakresu czynności, materiałów i części, jakie wynikają z danego poziomu planowego serwisu urządzenia tj. odpowiednio dla przeglądu np.: 500 mth; 1000 mth; 1500 mth; 2000 mth; 2500 mth itd. aż do zakończenia okresu gwarancji lub limitu mth określających moment, w którym kończy się gwarancja.

Zaoferowana cena serwisu oraz składające się na nią ceny poszczególnych przeglądów planowych, będą wiążące i Zamawiający nie dopuszcza ich zmian w okresie obowiązywania gwarancji.

Cena serwisu będzie stanowić sumę cen poszczególnych składników usług serwisowych w ramach kolejnych przeglądów, aż do zakończenia okresu gwarancji. W związku z tym, że obowiązywanie gwarancji uwarunkowane jest nie tylko upływem czasu, ale także określoną liczbą motogodzin (mth) pracy urządzenia, należy przyjąć,

że jeżeli gwarancja wygaśnie szybciej niż okres, na który gwarancja została udzielona, wówczas Zamawiający zlecając prace zgodnie z harmonogramem planowego utrzymania, **zapłaci tylko za poszczególne przeglądy faktycznie zrealizowane w okresie obowiązywania gwarancji** wynikającym z liczby motogodzin.

Utrzymanie reachstackerów w okresie gwarancji zostanie powierzone Dostawcy, na podstawie postanowień umowy dostawy reachstackerów, regulujących świadczenie usług serwisowych.

CENA RYCZAŁTOWA ZA 1 ROBOCZOGODZINĘ (rbh) PRACY SERWISU (Cp) – stawka wynagrodzenie określonego przez Oferenta, która będzie miała zastosowanie do czynności **nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją**. Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) to stawka, która obejmuje wszystkie koszty pracownika Dostawcy związane z realizacją prac nieobjętych planowym utrzymaniem, zleconych przez Zamawiającego wraz z kosztem delegacji, noclegu, wyżywienia, zapewnienia wyposażenia, narzędzi itp. Ilość godzin pracy serwisanta podlegająca rozliczeniu jest ustalana na podstawie czasu realizacji czynności przy danym urządzeniu. Czas dojazdu ani pobytu serwisanta w delegacji nie podlega rozliczeniu. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania prac w dni wolne od pracy lub w Dni robocze poza godzinami 8:00-16:00, każdorazowo możliwość wykonywania pracy w takim czasie zostanie potwierdzona przez Dostawcę. W przypadku ustalenia pomiędzy stronami konieczności realizacji czynności **w innym czasie niż w godzinach 8:00-16:00 w Dniu roboczym, cena za 1 godzinę pracy serwisanta zostaje ustalona jako dwukrotność stawki za 1 rbh obowiązującą dla pracy w godzinach 8:00-16:00 w Dniu robocze.**

Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) w Dni robocze (w godzinach 8:00-16:00) pracy jednego serwisanta nie może przekraczać poziomu obliczonego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg następującej formuły:

Max stawka za rbh = $\frac{\text{przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw na dzień złożenia oferty}}{168 (\text{godz})} \times 4$

*Wg wskaźników obowiązujących na dzień ogłoszenia przetargu Max stawka za rbh nie może przekraczać kwoty **50,45 EUR** (9259,54 zł / 168 x 4 / 4,37)*

*Ponieważ stawka przeciętnego wynagrodzenia publikowana jest w PLN do przeliczenia na EUR zastosowano kurs średni **NBP** z dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia niniejszego przetargu.*

Źródło danych:

[Główny Urząd Statystyczny / Opracowania sygnałne / Komunikaty i Obwieszczenia / Lista komunikatów i obwieszczeń / Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r.](#)

Zamawiający informuje ponadto, że biorąc pod uwagę fakt, iż urządzenia typu reachstacker są specyficznym dobrem inwestycyjnym, a ponadto są one niemobilne

(nie są dopuszczone do przejazdu po drogach publicznych, jak również nie ma możliwości, aby w szybki sposób zapewnić urządzenie zastępcze) przy każdorazowym zdarzeniu (awarii) istotną rolę odgrywa czas dojazdu serwisu do miejsca eksploatacji reachstackera. Przez serwis Zamawiający rozumie wykwalifikowane technicznie osoby, posiadające doświadczenie i uprawnienia do naprawy reachstackerów oraz pojazd serwisowy, urządzenia, narzędzia, stanowiące wyposażenie tego pojazdu oraz części zamienne niezbędne do sprawnej realizacji napraw i usprawnienia reachstackera. W związku z powyższym Zamawiający podczas oceny przedstawionych dokumentów dokona ich analizy. W przypadku nieprzedstawienia przez Oferenta wymaganych referencji potwierdzających posiadane kompetencje serwisowe albo wskutek negatywnej weryfikacji referencji przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona.

Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (Cp) ostatecznie ustalona w toku przetargu zostanie wpisana do umowy dostawy i będzie wiążąca w okresie obowiązywania postanowień umowy dostawy dotyczących serwisu.

CENA RYCZAŁTOWA ZA DOJAZD SERWISU (Cd1 i Cd2) – wynagrodzenie określone przez Oferenta za przejazd (tam i z powrotem) do terminala kontenerowego Zamawiającego:

w Kutnie lub Gliwicach (stawka Cd1) oraz

w Ropczycach (stawka Cd2).

Stawki będą określone ryczałtowo, tj. niezależnie skąd i w jakim terminie będzie dojeżdżał serwis. **Stawka będzie miała zastosowanie tylko dla wizyt zleconych odrębnie w celu usunięcia usterki lub awarii nieobjętej gwarancją, jak również dla wizyt serwisu w okresie po upływie gwarancji.** Koszty dojazdów serwisu związane z naprawami i czynnościami gwarancyjnymi pokrywa bowiem dostawca z własnych środków.

W celu określenia kosztów planowego utrzymania urządzeń zgodnego z harmonogramem **czynności serwisowych** Oferent określi stawkę ryczałtową z tytułu koszt dojazdu serwisu w [Załączniku nr 3 do Specyfikacji](#) (oraz w [Załączniku nr 3 do umowy dostawy](#)) w arkuszach: „Cs_RS45T_GL-KT”; „Cs_RS45T_Rop” oraz „Cs_RS_EH_10T”. Zamawiający wymaga, aby wysokość ryczałtowanego kosztu dojazdu wskazana w w/w arkuszach nie była wyższa niż zaoferowana cena ryczałtowa za dojazd serwisu zdefiniowana jako „Cd1” dla Gliwic i Kutna oraz nie wyższa niż cena ryczałtowa „Cd2” dla Ropczyc.

Cena ryczałtowa za dojazd serwisu nieobjęty planowym utrzymaniem (Cd1 i Cd2) oraz ryczałtowy koszt dojazdu serwisu w celu planowego utrzymania w arkuszach: „Cs_RS45T_GL-KT” oraz „Cs_RS45T_Rop”, „Cs_RS_EH_10T” zostaną zaproponowane przez Oferenta, z tym jednak, że Zamawiający wprowadza

ograniczenie, dla poziomu tych stawek za pojedynczy dojazd serwisu na poziomie kwoty **160 EUR netto**.

Uwaga: w przypadku niezastosowania się przez Oferentów do wymagań dotyczących nie przekraczania wyżej określonych maksymalnych poziomów stawek za rbh i/lub zryczałtowanej stawki za dojazd, oferta zostanie odrzucona.

Indeksacja stawek Cs, Cp, Cd1 i Cd2

Począwszy od 2029 roku Stronom przysługuje prawo do corocznej zmiany obowiązujących **stawek Cs, Cp, Cd1 i Cd2** wskazanych w ofercie w związku ze zmianą cen odnotowaną w gospodarce tylko w czasie i na zasadach niżej określonych.

Stawki za serwis Cs dla urządzeń, które będą utrzymywane przez Dostawcę tak w okresie gwarancji, jak i po jego upływie, podlegają indeksacji począwszy **od roku 2029** w oparciu o wskaźnik indeksacji **Cs1** obliczony wg wzoru:

$$Cs1 = Cs * (0,5 * \frac{PWWP \text{ na moment indeksacji}}{PWWP \text{ na dzień złożenia ofert}} + 0,5 * \frac{CPI \text{ na moment indeksacji}}{100}) * 100\%$$

Gdzie:

PWWP = Przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw; CPI = wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Źródło danych:

<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/>

<https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiębiorstw-w-sierpniu-2026-r,56,154.html>

Cena ryczałtowa za **dojazd serwisu** (Cd1 i Cd2) oraz **cena ryczałtowa za 1 rbh** (Cp) w okresie obowiązywania gwarancji na każde z urządzeń są niezmiennie.

Indeksacja stawki za roboczogodzinę Cp może nastąpić raz do roku **po upływie okresu gwarancji** w oparciu o wskaźnik indeksacji **Cp1**, obliczony wg wzoru:

$$Cp1 = Cp * (0,5 * \frac{PWWP \text{ na moment indeksacji}}{PWWP \text{ na dzień złożenia ofert}} + 0,5 * \frac{CPI \text{ na moment indeksacji}}{100}) * 100\%$$

Gdzie:

PWWP = Przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw; CPI = wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Źródło danych:

<https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/>
<https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiębiorstw-w-sierpniu-2026-r-,56,154.html>

Indeksacja stawek za dojazd Cd1 i Cd2 może nastąpić po upływie gwarancji, tylko w przypadku zmiany stawki ryczałtowej służącej do rozliczenia wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych. Cena ryczałtowa za dojazd serwisu zostanie skorygowana proporcjonalnie o zmianę w/w stawki (w stosunku do obowiązującej na dzień ogłoszenia przetargu i wynoszącej 1,15 zł/km).

10.ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEJ OFERTY

Kompletna oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

- I. Tekst **umowy dostawy** o treści zgodnej z opublikowanym, najbardziej aktualnym wzorem z [Załącznika nr 4](#), uzupełnionym w wy kropkowanych miejscach oraz podpisanym zgodnie z reprezentacją Oferenta, wraz z kompletem następujących **załączników do umowy**:

Załącznik nr 1 – **Specyfikacja przedmiotu przetargu** (*tekst niniejszej Specyfikacji w ostatecznej wersji opublikowany w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.pccintermodal.pl/przetargi/, ale bez załączników*);

Załącznik nr 2 – **Pytania i odpowiedzi** dotyczące przedmiotu przetargu (*tekst opublikowany przez Odbiorcę pod wskazanym wyżej adresem*);

Załącznik nr 3 – **Formularz cenowy po aukcji** (*wypełniony przez Oferenta w formie przewidzianej w udostępnionym wzorze tego Załącznika*);

Załącznik nr 4 – **Dane techniczne** i szczegółowa specyfikacja urządzeń (*opracowane przez Oferenta wg wymagań Specyfikacji*);

Załącznik nr 5 – **Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego** (*zgodny ze wzorem opracowanym przez Odbiorcę*);

Załącznik nr 6 – **Wzór Danych kontaktowych przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy** upoważnionych do wykonywania czynności związanych z urządzeniami, w tym do podpisywania protokołów (*zgodny ze wzorem opracowanym przez Odbiorcę*);

Załącznik nr 7 – **Harmonogram planowych prac serwisowych** (opracowany przez Oferenta i zgodny z danymi zawartymi w Załączniku nr 3);

Załącznik nr 8 – **Warunki gwarancji** na reachstackery (opracowane przez Oferenta) z zastrzeżeniem, iż nie będą one ograniczać wymogów opisanych przez Zamawiającego w Specyfikacji i w umowie dostawy;

Załącznik nr 9 – Warunki dalszego powierzania danych osobowych – **RODO** (o treści określonej przez Odbiorcę).

Oferent wypełnia umowę dostawy w miejscach do tego przewidzianych (wykropkowanych).

Nie dopuszcza się przekreślania tekstu umowy ani dopisywania treści za wyjątkiem miejsc przewidzianych, pod rygorem odrzucenia Oferty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego, w trybie o którym mowa w niniejszej Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja oraz sporządzone na jej podstawie inne Załączniki do umowy dostawy będą integralną częścią tej umowy.

11. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT PO AUKCJI, ZAWARCIE UMOWY I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający podkreśla, że ze złożonych w przetargu ofert (tj. oferty do aukcji, Oferty po aukcji i Kompletnej Oferty) nie może wynikać, że Oferent nie jest w stanie zapewnić dotrzymanie wszystkich wymaganych Specyfikacją parametrów technicznych urządzenia. Brak możliwości realizacji określonych funkcji lub ich zaoferowanie w sposób niezgodny ze specyfikacją skutkuje odrzuceniem każdej z tych ofert, o ile nie zostanie lub nie będzie mogła być już przez Oferenta poprawiona.

Niezłożenie przez uczestnika aukcji Oferty po aukcji w wyznaczonym terminie lub zaoferowanie w niej **cen niezgodnych** z zaoferowanymi finalnie w aukcji (lub w ofercie do aukcji, jeśli aukcja nie mogła być przeprowadzona), wywoła skutki opisane w pkt 7 wyżej.

Niedostarczenie przez Oferenta wezwanego do złożenia Kompletnej Oferty takiej oferty w wyznaczonym terminie lub zaoferowanie w niej **cen niezgodnych** z zaoferowanymi finalnie w aukcji (lub w ofercie do aukcji, jeśli aukcja nie mogła być przeprowadzona), lub też niezgodność Oferty z zapisami Specyfikacji, i brak jej uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkuje jej odrzuceniem. Zamawiający w takim przypadku jest uprawniony do zatrzymania wadium oraz **może wezwać do złożenia Kompletnej Oferty i zawrzeć**

umowę z kolejnym spośród Oferentów, który złożył poprawną Ofertę po aukcji, przed upływem 45-dniowego terminu jej obowiązywania.

Zamawiający zastrzega, że dostarczone urządzenie zostanie poddane protokolarnej weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami Specyfikacji i przyjętą w rezultacie postępowania Kompletną Ofertą. W przypadku dostawy urządzenia, którego parametry i wyposażenie techniczne, funkcjonalności - mimo wcześniejszych zapewnień Oferenta - odbiegać będą od zaoferowanych w toku przetargu, Zamawiający będzie miał prawo egzekwować od Dostawcy uzupełnienia braków, usunięcia niezgodności pod rygorem naliczenia kar umownych, a w skrajnej sytuacji, gdy niezgodności lub braków nie da się usunąć lub uzupełnić w myśl wymagań Specyfikacji, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i odstąpienia od umowy. Szczegóły zawiera umowa dostawy.

12.ZASTRZEŻENIA ODBIORCY, RODO

Zamawiający zastrzega sobie w toku postępowania prawo do zmiany terminów, warunków lub odwołania oraz unieważnienia przetargu w całości lub w odniesieniu tylko do wskazanej części, w tym aukcji, na każdym etapie postępowania, włączając w to zmiany w treści Specyfikacji lub zakończenia przetargu bez rozstrzygnięcia. Dotyczy to także sytuacji, gdzie żadna z Ofert nie jest niższa niż przyjęty przez Spółkę budżet na to zadanie.

W przypadku zmian w treści Specyfikacji lub zmian w innych dokumentach, o których mowa w Specyfikacji, Zamawiający poinformuje o tym fakcie wszystkich Oferentów uwzględniając odpowiednio czas potrzebny Oferentom na dostosowanie się do nowych zapisów. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wydłużenia terminów podanych w niniejszej Specyfikacji.

Zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Specyfikacji oraz projektu umowy dostawy, związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów zgłoszone w omówionym wyżej trybie, zostaną przez Zamawiającego naniesione w tekstach pierwotnych i opublikowane jako teksty ujednolicone na stronie internetowej <https://www.pccintermodal.pl/przetargi/>. Wydruk przez Oferenta tak ujednoliconej wersji projektu umowy dostawy oraz ujednoliconego tekstu Specyfikacji przedmiotu przetargu, wchodzić będą w skład Kompletnej Oferty w wersji ostatecznej składanej zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji.

Zamawiający podkreśla, że ze złożonej Oferty nie może wynikać, że Oferent nie jest w stanie zapewnić dotrzymania terminu oraz wszystkich określonych niniejszą Specyfikacją wymagań i parametrów technicznych urządzeń.

Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz wewnętrzne procedury zawierania umów przez Zamawiającego dostępne na stronie internetowej www.pccintermodal.pl w zakładce „O firmie/Przetargi”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy art. 70¹ – 70⁵ polskiego Kodeksu Cywilnego. W odniesieniu do niniejszego postępowania nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelka korespondencja i kontakt z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być **wiarygodnie i poprawnie przetłumaczone na język polski na zlecenie Oferenta**.

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Odbiorcy.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

PCC Intermodal S.A informuje, że zakup czterech reachstackerów na terminal kontenerowy w Ropczycach jest współfinansowany ze środków **Unii Europejskiej Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR, Działanie FENX.05.06 Transport intermodalny**. Dodatkowe 2 urządzenia nie są objęte dofinansowaniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest PCC Intermodal SA, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia;
- 2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „dostawa sześciu wozów przedsiębiornych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu” z zachowaniem zasady konkurencyjności;
- 3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Specyfikację oraz podrozdział 3.2 Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 19 maja 2026 r., dalej „Wytoczne”;
- 4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty wyznaczonej jako dzień przeprowadzenia aukcji;

- 5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem określonym w postanowieniach Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Wytycznych;
- 6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) osoba fizyczna posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) osobie fizycznej nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający informuje, iż w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie tzw. RODO oraz wytycznymi jednostki współfinansującej projekt, Odbiorca i Dostawca zobligowani są do pisemnego ustalenia **warunków dalszego powierzania danych osobowych** ujawnionych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy dostawy. Treść tych warunków jest określona w [Załączniku nr 9](#) do umowy.

13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI PRZEDMIOTU PRZETARGU:

Załącznik nr 1. Formularz oferty do aukcji.

Załącznik nr 2. Regulamin. Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej.

Załącznik nr 3. Formularz cenowy. *(Prawidłowo wypełniony formularz cenowy po aukcji, jako składnik Kompletniej Oferty, stanie się Załącznikiem nr 3 do umowy dostawy).*

Załącznik nr 4. Projekt umowy dostawy z następującymi Załącznikami:

nr 5 – wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego,

nr 6 – wzór Danych kontaktowych przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy,

nr 9 – Warunki dalszego powierzania danych osobowych – **RODO**.

CZĘŚĆ II. TERMINY DOSTAW, PARAMETRY TECHNICZNE REACHSTACKERÓW ORAZ ICH WYPOSAŻENIE

1. MIEJSCE I TERMIN DOSTAWY

Reachstackery będą dostarczone na terminale kontenerowe PCC Intermodal S.A na warunkach DDP (Incoterms 2020) w następującej kolejności, terminach oraz liczbie:

L.p.	Terminal	Rodzaj urządzenia [udźwig]	Ilość sztuk	Termin dostawy
1	Kutno	RS 45 ton	1	Kwiecień 2027
2	Gliwice	RS 45 ton	1	Maj 2027
3	Ropczyce	RS 10 ton [emptyhandler]	1	Lipiec 2028
4	Ropczyce	RS 45 ton	1	Sierpień 2028
5	Ropczyce	RS 10 ton [emptyhandler]	1	Wrzesień 2028
6	Ropczyce	RS 45 ton	1	Październik 2028

Terminy dostaw urządzeń na terminal w Ropczycach mogą ulec opóźnieniu lecz nie dłużej niż o 2 miesiące dla każdego z urządzeń w stosunku do terminów wyznaczonych w powyższej tabeli. O ewentualnych przesunięciach w terminach tych dostaw Odbiorca poinformuje Dostawcę z przynajmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Dzień dostawy każdego reachstackera powinien przypadać w Dniu roboczym i zostać ustalony z Zmawiającym na co najmniej dwa tygodnie przed tygodniem planowej jego dostawy.

Odbiór każdej z dostarczonych maszyn odbędzie się w miejscu dostawy tj. na terenie terminala kontenerowego.

Zagadnienia związane z odbiorem technicznym w miejscu dostawy są bliżej opisane w Części II Specyfikacji rozdział 4 punkty 12 i 13.

Termin płatności

Dostawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy zawiadomi odbiorcę na piśmie, czy będzie występował o wypłatę zaliczek i wskaże na poczet dostawy których reachstackerów, czy przeciwnie - nie będzie występował o wypłatę żadnej raty zaliczki. Brak takiego zawiadomienia w tym terminie oznacza zrzeczenie się uprawnienia do otrzymywania zaliczek.

W terminie 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury *pro forma* oraz informacji o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie **5 (pięciu) tygodni od daty zawarcia umowy** Zamawiający wypłaci na poczet ceny urządzenia (Cr) za pierwszego i drugiego reachstackera, zaliczkę w wysokości 20% łącznej ceny tych dwóch urządzeń.

W terminie 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury *pro forma* oraz informacji o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie **01.06.2027** Zamawiający wypłaci na poczet ceny urządzenia (Cr) za trzeciego i czwartego reachstackera, zaliczkę w wysokości 20% łącznej ceny tych dwóch urządzeń.

W terminie do 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury *pro forma* oraz informacji o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie **01.09.2027** Zamawiający wypłaci na poczet ceny urządzenia (Cr) za piątego i szóstego reachstackera, zaliczkę w wysokości 20% łącznej ceny tych dwóch urządzeń.

Płatność pozostałych **80% Ceny** każdego reachstackera (Cr) nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego każdego z **reachstackerów na miejscu dostawy i podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego przez Odbiorcę**. Przedmiotem odbioru będzie kompletne urządzenie, dopuszczone do eksploatacji przez właściwy organ dozorowy na wniosek złożony przez Dostawcę działającego w imieniu Odbiorcy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Płatność nastąpi w terminie **30 dni** od przedstawienia faktury VAT wystawionej za danego reachstackera.

Własność każdego z reachstackerów objętych protokołem odbioru przechodzi na Odbiorcę z chwilą zapłaty ceny tego reachstackera.

Na każde z urządzeń będących przedmiotem przetargu Dostawca wystawi osobne faktury VAT. W treści każdej z faktur zostanie wskazane urządzenie wraz z miejscem dostawy.

Płatności za usługi serwisowe

Zamawiający informuje, iż płatności z tytułu serwisowania nastąpią zgodnie z zapisami umowy dostawy oraz niniejszej Specyfikacji na podstawie faktur VAT.

Płatności dotyczące usług utrzymania reachstackerów będą dokonywane każdorazowo na podstawie faktycznie przeprowadzonych czynności serwisowych przy danej maszynie, poświadczonych podpisanym protokołem odbioru czynności serwisowych. Kwota faktury z tytułu prac serwisowych powinna być zgodna z kwotą wykazaną w formularzu cenowym z wynikami przetargu ([Załączniku nr 3 do umowy dostawy](#)) i wynikającą z harmonogramu planowych prac serwisowych [Załącznik nr 7 do umowy dostawy](#) i odpowiadać faktycznie wykonanemu zakresowi czynności. Kwota łączna z tytułu planowego serwisowania każdego z urządzeń w trakcie gwarancji nie może przekroczyć sumy kosztów serwisowania przedstawionej w ofercie serwisowej jako cena serwisu (Cs).

Pozostałe płatności dotyczące usług serwisu zrealizowanych poza planowym utrzymaniem, będą płatne po wykonaniu usługi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż usługi serwisowe nie są przedmiotem dofinansowania z ze środków UE.

Miejsce eksploatacji

Przedmiotowe maszyny będą użytkowane na terminalach kontenerowych Zamawiającego zgodnie z miejscem dostawy, tym samym powinny zostać zarejestrowane przez Dostawcę działającego w imieniu Zamawiającego w odpowiednim urzędzie i dopuszczone do eksploatacji. Na wniosek Dostawcy skierowany do Zamawiającego zostanie przygotowane pełnomocnictwo dla przedstawiciela wskazanego przez Dostawcę.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Oferent w ramach oferty winien uwzględnić, iż urządzenia będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

RS 45 ton	RS 10 ton [emptyhandler]
udźwig 45 ton w I rzędzie kontenerów	Udźwig 10 ton w I rzędzie kontenerów,
Udźwig minimum 35 ton w II rzędzie kontenerów,	nd

możliwość wysięgu na wysokość składowania kontenerów na 5 warstw dla wysokości kontenera 9'6"	możliwość wysięgu na wysokość składowania kontenerów na 6 warstw dla wysokości kontenera 9'6"
możliwość sztaplowania kontenerów o wys. zarówno 8'6" jak i 9'6" w pierwszym i drugim rzędzie do czwartej warstwy łącznie z udźwigiem 45 ton.	nd
deklarowane udźwigi nie mogą być realizowane przy użyciu stabilizatora (łap podporowych), Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzenia ze stabilizatorem (łapami, wspornikami, ani innym ruchomym elementem zwiększającym udźwig),	nd
podnoszenie i opuszczanie wysięgnika w pionie i poziomie powinno odbywać się w sposób płynny i zsynchronizowany za pomocą jednego przycisku	funkcja synchronicznego podnoszenia i opuszczania wysięgnika w pionie i poziomie za pomocą ruchu joysticka (efekt windy),
obrót chwytника (spreadera) o min. 270 stopni	obrót chwytника (spreadera) - 105/+195 stopni
akceptowalny rozstaw między osiami reachstackera nie większym niż 6,4 m. Zamawiający preferuje mniejszy rozstaw osi jako korzystniejszy pod kątem operacyjnym. Inne rozstawy osi maszyny nie są akceptowane. Reachstacker winien być dopuszczony do eksploatacji na nawierzchni o nachyleniu 2,5 %,	nie mogą mieć rozstawu między osiami większego niż 5500 mmm oraz winny być dopuszczone do eksploatacji na nawierzchni o nachyleniu 2,5 %,

spełnienie obowiązujących norm emisji spalin zgodny ze stanem prawnym na dzień odbioru urządzenia przez Zamawiającego (na dzień ogłoszenia przetargu obowiązuje norma stage V final)

Minimalny czas użytkowania twistów - 10 tys mth
--

3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE W RAMACH OFERTY

- a. dodatkowe miejsce siedzące w kabinie z pasem bezpieczeństwa,

Miejsce to nie może przeszkadzać operatorowi. Dopuszczalne jest spełnienie niniejszego warunku poprzez instalację miejsca składanego lub nieskładanego.

- b. podkładka do pisania z lampką,
c. osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie,
d. osłona przeciwsłoneczna na oknie dachowym,
e. elektroniczny system/układ przeciążenia,
f. bypass (obejście zabezpieczeń) na kluczyk (wymagane dwa kluczyki w komplecie)
Zamawiający dopuszcza bypass z kluczem elektronicznym (np. kartą),
g. wspornik do mocowania tabletu użytkownika w kabinie
h. licznik kontenerów z funkcją zerowania,

Zamawiający dopuszcza zainstalowanie licznika kontenerów bez funkcji zerowania pod warunkiem, że zapewnia on możliwość wygenerowania raportów w rozbiciu na poszczególnych operatorów zalogowanych na urządzeniu w danym przedziale czasowym.

- i. dodatkowe oświetlenie robocze, 8 szt, mocowane na chwytniku, na wysięgniku i na błotnikach lub na kabinie (odpowiednio w parach) – każda z dwóch lamp; o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 750 lm/ szt.,

Zamawiający oczekuje, że reachstackery zostaną wyposażone w lampy w ilości nie mniejszej niż wskazana powyżej i jakości odpowiedniej dla tego rodzaju sprzętu, które zapewnią właściwe doświetlenie obszaru roboczego maszyny, w tym zapewnią oświetlenie obszaru pracy spreadera dla rozstawu 20' oraz 40' zarówno z pozycji gruntu "0", jak również dla obsługi kontenerów na każdej z warstw w stacku.

- j. oświetlenie zewnętrzne na urządzeniu w technologii LED,
k. zamykany na klucz wlew paliwa oraz płynu AdBlue,
l. elektryczna grzałka silnika, ogrzewanie kabiny ze sterowaniem termostatycznym, system podgrzewania oleju hydraulicznego, (układ zabezpieczający osprzęt hydrauliczny w tym elektrozawory przez uszkodzeniem podczas niskich temperatur powietrza, przy zwiększonej gęstości zimnego oleju hydraulicznego),
m. dodatkowy filtr powietrza w kabinie,

- n. wstępny filtr powietrza silnika oraz podwyższony chwyt wlotu powietrza,
- o. automatyczny rozsuw chwytownika na 30' (zatrzymanie rozsuwu w pozycjach 20', 30' i 40') i przesuw boczny min. 80 cm,
- p. system zapobiegający uderzeniu chwytownika w wysięgnik podczas obrotu,
- q. automatyczna klimatyzacja kabiny operatora z wentylacją,
- r. haki pomocnicze w narożach chwytownika umożliwiające zaczepienie zawiesia linowego lub pasów bez dodatkowego osprzętu,
- s. gniazdo 12 V w kabinie operatora – **5 szt.** - z zabezpieczeniem 20 A ulokowane w okolicy kokpitu, zabezpieczenie należy traktować jako zabezpieczenie łączne maksymalne dla wszystkich 5 gniazd
- t. hak holowniczy,
- u. sygnał dźwiękowy cofania,
- v. kamera cofania oraz czujniki cofania zamontowane w miejscach nie narażonych na uszkodzenie podczas standardowych operacji wykonywanych urządzeniem; bez czujników zbliżeniowych (bez czujników z przodu urządzenia),
- w. czujnik niskiego stanu oleju **oraz** czujnik niskiego ciśnienia oleju,
- x. opony o bieżniku typu innym niż slick, uznanych światowych producentów klasy premium, spełniające normy obciążeń dla tego typu urządzeń, **o wymiarach 18.00 – 33,**
- y. ogranicznik prędkości z możliwością regulacji limitu przez przeszkolonego przez Dostawcę i uprawnionego pracownika Zamawiającego lub nieodpłatnie przez serwis Oferenta przy okazji wizyty serwisowej,
- z. **kod identyfikacji operatora** wraz z dostępem do danych eksploatacyjnych (czas pracy, zużycie paliwa, prędkość, używane funkcje), logowanie operatora do urządzenia powinno odbywać się poprzez użycie chipu RFID (karta, breloczek), klawiaturę lub ekran dotykowy; w przypadku logowania za pośrednictwem identyfikatora sprzętowego (RFID) oferent winien dostarczyć min. **20** takich ponumerowanych identyfikatorów z możliwością powiązania ich z pracownikami - operatorami urządzeń. Urządzenie powinno posiadać możliwość wyświetlania na wyświetlaczu w kabinie **statystyk pracy urządzenia** tj.:
 - Licznik kontenerów z funkcją zerowania na wyświetlaczu w kabinie,
 - Motogodziny pracy silnika, pracy silnika na biegu jałowym, motogodziny pracy przekładni głównej, motogodziny pracy hydrauliki roboczej. Naliczane od początku pracy urządzenia,
 - Licznik całkowitego przebiegu w km od początku pracy urządzenia,
 - Sumaryczne zużycie paliwa (odczyt z pompy paliwa). Naliczane od początku pracy urządzenia,
 - Licznik dzienny przebiegu w km z możliwością zerowania. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie ww. licznika bez funkcji zerowania pod warunkiem,

że zapewnia on możliwość wygenerowania raportów w rozbiciu na poszczególnych operatorów zalogowanych na urządzeniu w danym przedziale czasowym.

Powinna zostać zapewniona możliwość pobrania/prezentacji powyższych danych zdalnie na zewnętrzny komputer. Jako informacja dodatkowa do [Załącznika nr 4](#) (Dane techniczne) do umowy dostawy, powinny być dołączone zdjęcia z wyświetlacza urządzenia ukazujące wyświetlane dane zgodne z wymaganiami,

Zamawiający dopuszcza wyświetlanie wymaganych parametrów za pomocą aplikacji na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym. Dostępność tych danych na wyświetlaczu w kabinie pozostaje fakultatywna. Istotne jest zapewnienie możliwości pobierania danych na urządzenie zewnętrzne (komputer) oraz zapewnienie identyfikacji operatora i dostępności danych wg zalogowanych na maszynie operatorów. W przypadku jeżeli dostęp do oprogramowania aplikacji wymaga poniesienia opłat licencyjnych i/lub związanych z transmisją danych, to Oferent jest zobowiązany uwzględnić ich koszt dla co najmniej trzech użytkowników w okresie trwałości projektu dofinansowanego ze środków UE, tj. 5 lat od daty dostarczenia trzeciego reachstackera.

- aa. pneumatyczny fotel operatora **wentylowany i podgrzewany, regulowany z amortyzatorem**, przystosowany do użytkowania przez osoby o wadze do 150 kg, wyprodukowany przez renomowanego światowego producenta,
- bb. hydraulicznie przesuwana (przód-tył) kabina w celu poprawy widoczności operatora przy niektórych manewrach. Kabina powinna przesuwać się w stopniu zapewniającym dla operatora pełną widoczność zamków nadwozi wymiennych i naczip lokowanych bądź podejmowanych z poziomu gruntu za pomocą przystawki typu ELME 953. Jednocześnie w przypadku awarii maszyny powinna być możliwa ewakuacja operatora z kabiny ustawionej w położeniach roboczych kabiny.
- cc. gaśnica proszkowa 6 kg,
- dd. kolor urządzenia **RAL 2004** („pomarańczowy”).

Zamawiający doprecyzowuje, że maszt, chwytник, osie, koła i kabina pozostają w fabrycznym kolorze Oferentów, natomiast **kolor RAL 2004 dotyczy podwozia, błotników i ramy z uchwytem masztu** (przeciwwagi), które to elementy zwykle są malowane w standardowe barwy producenta. Boom (maszt) maszyny podobnie jak spreader oraz felgi powinny być w kolorze czarnym lub w zbliżonym do czarnego odcieniu szarości/grafitu, które będą współgrać z kolorem **RAL 2004** określonym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zatem kolor chwytника, masztu, dolnych przeciwwag, przedniej i tylnej osi w kolorach: ciemnoszarym, grafitowym, szarym, czarnym.

- ee. system gaszenia komory silnika CO₂ lub zraszacze zasilane H₂O zapewniający szybkie stłumienie pożaru urządzenia. Zamawiający dopuszcza wyposażenie maszyn w system gaśniczy wykorzystujący inne środki gaśnicze niż wymienione w Specyfikacji, jeśli oferowany system spełnia wymagania dla tego typu rozwiązań i posiada stosowne dopuszczenia, które nie będą powodować ograniczeń w rejestracji lub użytkowaniu maszyn,
- ff. hydrauliczny system rozkładania spreadera (chwytnika) powinien być realizowany przy pomocy siłowników, a nie mechaniczny poprzez łańcuch.
- gg. systemy smarowania krytycznych punktów urządzenia: w szczególności chwytnika (spreadera) i podwozia, w tym tylnych głównych sworzni masztu, układu kierowania oraz ślizgów wysuwu masztu.
Dopuszcza się rozwiązanie w ramach dwóch systemów: centralny system smarowania chwytnika (spreadera) oraz centralny system smarowania podwozia wraz z układem kierowniczym.
- hh. zdalny monitoring parametrów urządzenia pracujący na bazie zdalnej transmisji. Monitoring powinna obejmować koszt instalacji oraz późniejszego utrzymania – abonamentu, przynajmniej.
- ii. ogrzewanie postojowe,
- jj. układ ważenia kontenerów zgodny z SOLAS VGM, w wersji opartej o pomiary zmian ciśnienia oleju hydraulicznego – bez tensometrów na chwytniku,
- kk. system utrzymywania ogrzewania kabiny z energii cieplnej uzyskanej z silnika po jego wyłączeniu.

Zamawiający w formularzu cenowym wskazuje **pozycje wyposażenia opcjonalnego**. **Brak wskazania wyposażenia opcjonalnego przez Oferenta spowoduje odrzucenie oferty jako niekompletnej.** Opcje nie mają wpływu na wartość wskaźnika W. Na etapie wezwania Oferenta do złożenia Kompletnej Oferty Zamawiający może wskazać, które spośród dostarczanych urządzeń należy wyposażyć w następujące funkcjonalności:

- system monitorowania ciśnienia w oponach,
- wyposażenie urządzeń w osprzęt stanowiący przystosowanie do podłączenia przystawki do obsługi nadwozi wymiennych i naczep typu Elme 953 (bez dostawy samej przystawki). Spreader dostarczonej maszyny nie powinien być wyposażony w piggyback i winien być przeznaczony do obsługi kontenerów na placu oraz przeładunków na i ze środków transportu. Wraz z osprzętem należy też wyposażyć urządzenia w tabliczki znamionowe z diagramem udźwigu dla przystawki ELME 953, co jest wymagane przez TDT. Zamawiający nie wymaga dodatkowego

ponadstandardowego wyposażania w hydrauliczne sterowanie bocznym pochyłem spreadera, które miałyby ułatwiać pracę z naczepami.

W [Załączniku nr 4 do umowy dostawy](#) Oferent powinien przedstawić opis techniczny wyposażenia dostarczanych urządzeń, które nie mogą być niezgodne z wymaganiami przedstawionymi w niniejszej Specyfikacji

Oferent w [Załączniku nr 4 do umowy dostawy](#) udokumentuje fakt zapewnienia powyższych warunków wraz z opisem technicznym każdego z nich oraz ewentualnym zdjęciem prezentującym rozwiązanie techniczne, o ile prezentacja fotograficzna danego elementu lub rozwiązania technicznego jest możliwa do wykonania bez konieczności rozkręcania lub demontażu elementów maszyny.

4. DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA OFERT

1. **Okres gwarancji** udzielonej na każde urządzenie przez Oferenta/Dostawcę będzie obejmował **minimum dwa lata lub minimum 6.000 mth** w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Jednocześnie, udzielona będzie 12 miesięczna gwarancja na **części wymieniane i naprawiane** podczas gwarancyjnego okresu odpowiedzialności za wady, obejmująca wszelkie usterki i wady, jakie ujawnią się w tym okresie oraz usługę usunięcia awarii związaną z wymianą lub naprawą wadliwej części na koszt Dostawcy. Okres tej gwarancji liczony będzie od dnia wymiany lub naprawy części urządzenia.
2. **Zakres i warunki gwarancji będą jednolite i niezmiennie** w trakcie całego okresu obowiązywania gwarancji. Intencją Zamawiającego jest zakup urządzenia typu reachstacker (Cr) z gwarancją zapewniającą korzystanie z tego urządzenia w okresie jej obowiązywania. Zamawiający będzie pokrywał koszty utrzymania planowego urządzeń (Cs) w wysokości nieprzekraczającej łącznego wynagrodzenia, jakie Dostawca wskaże dla okresu obowiązywania gwarancji dla każdego z urządzeń. Zamawiający zakłada, że obciążać go będą jedynie koszty paliwa (oleju napędowego - ON) do urządzenia i jego ubezpieczenia, oraz ewentualnych napraw nie objętych gwarancją Dostawcy.
3. **Warunki gwarancji** określone będą w umowie dostawy oraz w przygotowanym przez Oferenta [Załączniku nr 8](#) do tej umowy.
4. W ramach oferowanej ceny urządzenia (Cr) **Oferent uwzględni wszelkie koszty związane** z wyprodukowaniem kompletnego urządzenia (zgodnie z parametrami określonymi w Specyfikacji), łącznie z ich transportem (na warunkach DDP Incoterms 2020 na **każdy ze wskazanych terminali** kontenerowych Zamawiającego), montażem, oddaniem do użytku, odbiorem przez właściwy urząd

prowadzący dozory maszyn Zamawiającego, jak również koszty przeszkolenia personelu w liczbie do 4 osób na każdym z terminali z zakresu obsługi i eksploatacji. **Oferent uwzględni również konieczność udzielenia gwarancji** na okres nie krótszy niż opisany w pkt 1 na dostarczone urządzenia.

5. Procedurę **rejestracji maszyn przed Urzędem prowadzącym dozór maszyn** przeprowadzi Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Stosowne pełnomocnictwo zostanie wydane na wniosek Dostawcy.
6. **Oferent zapewni sprawny serwis dla dostarczonego urządzenia.** Wszelkie ustalenia dotyczące terminu wizyt serwisów jaki i czasu przyjazdu winny być uprzednio uzgadniane z Odbiorcą w pierwszej kolejności telefonicznie i potwierdzane e-mailowo. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu i przystąpienie przez serwisanta do naprawy urządzenia na terminalu wynosił:
 - a) w przypadku awarii lub nieprawidłowości uniemożliwiających pracę urządzenia niezwłocznie, lecz nie później niż:
 - **do** godziny 10:00 następnego Dnia roboczego, w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub wpływu zgłoszenia awarii drogą emailową w godzinach 24:00 - 16:00,
 - **do** godziny 8:00 drugiego Dnia roboczego - w przypadku zgłoszenia telefonicznego lub wpływu zgłoszenia awarii drogą emailową w godzinach 16:00 - 24:00,
 - b) dla usterek oraz nieprawidłowości w pracy urządzeń, które wg oceny serwisu nie skutkują koniecznością wyłączenia urządzenia z eksploatacji - **do** godziny 8:00 trzeciego Dnia roboczego od zgłoszenia.

Oferent w ramach **Załącznika nr 6 do umowy dostawy przedstawi dane kontaktowe** koordynatora serwisu oraz listę serwisantów posiadających umiejętności, wiedzę i uprawnienia w zakresie naprawy i utrzymania urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy.

7. Oferent winien **przedstawić harmonogram przeglądów okresowych reachstackera**, gdzie określone zostaną kolejne przeglądy z podaniem, po ilu motogodzinach (mth) eksploatacji będą następować wraz z zakresem prac obligatoryjnych oraz odpowiednio wykazem wymienianych materiałów i części, wymaganych z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji urządzenia. Harmonogram przeglądów winien **obejmować okres gwarancji** (minimum dwa lata lub 6 000 mth). Harmonogram przeglądów jako **Załącznik nr 7 do umowy**, powinien zostać przygotowany w oparciu o tabelę, wypełnioną zgodnie z **Załącznikiem nr 3 do umowy** (i powinien być z nią spójny).

8. Przy kalkulacji Ceny obsługi serwisowej (Cs) **nie należy uwzględniać usług związanych ze zużywaniem się opon**, które będą przedmiotem odrębnie płatnych zleceń. Jeśli natomiast ujawni się wada ogumienia objęta gwarancją Dostawcy, wtedy związane z tym czynności Dostawcy objęte będą bezpłatnym serwisem gwarancyjnym. Uszkodzenia opon prowadzące do unieruchomienia reachstackera lub zagrożenia jego unieruchomieniem (m.in: wybrzuszenia, pęknięcia, rozwarstwienie, rozerwanie opony, odpadanie kawałków ogumienia, itp.), mogą uzasadniać wezwanie serwisu Dostawcy, z tym jednak, że jeśli spowodowane były innymi przyczynami niż objęte gwarancją wady ogumienia, to czynności serwisowe będą rozliczane przy zastosowaniu stawek Ceny za 1 roboczogodzinę pracy serwisu (Cp) oraz Ceny dojazdu (Cd1 lub Cd2).
9. Oferent poda też informację, **od kiedy oferowany model jest w produkcji**, a także jaki jest przewidywany okres produkcji oferowanego modelu (niezmienność modelu) oraz jaki jest gwarantowany okres dostępności części zamiennych z podaniem ilości lat od momentu zakupu (Zamawiający wyszczególnił te zagadnienia w [Załączniku nr 3 do Specyfikacji](#) i [Załączniku nr 3 do umowy](#)).
10. [Załącznik nr 4 do umowy](#) powinien obejmować **karty charakterystyki technicznej oferowanego urządzenia lub jego specyfikację techniczną**, w tym tabelę udźwigów i parametrów pracy urządzenia.
11. **Serwisowanie urządzenia** po okresie gwarancji będzie się odbywać nadal na podstawie umowy dostawy, która będzie przewidywać możliwość jej wypowiedzenia w tej części przez każdą ze stron. Do wynagrodzenia za usługi serwisowe zastosowanie będą miały cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę pracy serwisu (Cp) oraz ceny ryczałtowe za dojazd (Cd1 i Cd2) zaoferowane ostatecznie w toku przetargu, z uwzględnieniem zapisów Specyfikacji dotyczących indeksacji tych cen.
12. **Odbiór maszyn** ze strony Zamawiającego nastąpi po odbiorze przez właściwy państwowy organ dozorowy.
13. **Każdy z dostarczonych reachstackerów** zostanie poddany oględzinom i weryfikacji pod względem braku usterek oraz kompletności i prawidłowości funkcjonowania oraz pod względem spełniania wymogów formalnych i technicznych opisanych w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu. Strony sporządzą protokół z odbioru w oparciu o [Załącznik nr 5 do umowy](#).
14. Oferent najpóźniej podczas przekazywania każdego z reachstackerów wyda Zamawiającemu następujące dokumenty, które zostaną załączone do protokołu odbioru:

- a) dokument potwierdzający **spełnienie obowiązujących norm emisji spalin** zgodny ze stanem prawnym na dzień odbioru urządzenia przez Zamawiającego; niniejsze wymaganie ma na celu wykazanie zgodności urządzenia z obowiązującymi przepisami; aktualnie obowiązujące w tym zakresie jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628;
- b) **kompletny wykaz filtrów oraz płynów eksploatacyjnych wraz z ich parametrami technicznymi**, jakie mają zastosowanie w oferowanym typie maszyny przy poszczególnych przeglądach planowych;
- c) **pełen wykaz kodów usterek stosowanych w systemie maszyny wraz z informacją**, jakiej konkretnie usterki dany kod dotyczy.